

VAREGRUPPE

INDEKS

205	STÅLRØR	Gevindrør, HF svejste rør	Side 205-1
210	STIGERØR OG SMEDEMUFFER	Galvaniserede stigerør med 2 gevind Sorte og Galv. Smedemuffer	Side 210-1 Side 210-2
215	BORERØRSAFSLUTNINGER	Borerørshætter, Klokker, O-ringe Borerørsafslutning med AVK flange Ståloverg., Halsjern, Pressostatrør	Side 215-1 Side 215-2 Side 215-3
220	PUMPESTYRING	Danfoss Pressostater og Trykafbr. Danfoss Magnetventiler Manometre, Manometerhaner INFOCALL Fjernbetjening Membrantanke Varem Membrantanke Grundfos	Side 220-1 Side 220-2 Side 220-3 Side 220-4 Side 220-5 Side 220-6
225	VANDMÅLERE OG FILTRE	Flangemålere Målerbrønde, Jordvarmebrønde Vandfiltre 10 og 20" samt armaturer Trykfiltre ½ - 3", Vandure og fyldeventil	Side 225-1 Side 225-2 Side 225-3 Side 225-4 Side 225-5
230	MESSINGFITTINGS	Vinkler, Teer Formmuffer, Nippelmuffer, Brystnipp. Spidsmuffer, Muffer, Brystnipler Propper, Slutmuffer, Radiatorforskr. Messing Nippelrør	Side 230-1 Side 230-2 Side 230-3 Side 230-3 Side 230-4
235	FLANGER OG SVEJSEFITTINGS	Flanger med indiv. Gevind og nippel Svejseflanger DS623 og DS 601 Blindflanger og Flangepakninger Gummikompensatorer Svejsebøjninger, svejseteer	Side 235-1 Side 235-2 Side 235-3 Side 235-4 Side 235-5
240	NIPPELRØR	Nippelrør ¼" - 1¼" Nippelrør 1½" - 4"	Side 240-1 Side 240-2

Fortsættes næste side

VAREGRUPPE
INDEKS

245	RANDFITTINGS	Bøjninger 1, 2, 10, 20	Side 245-1
		Bøjninger 40, 41, 85	Side 245-2
		Vinkler 90, 92	Side 245-3
		Vinkel 120, 121	Side 245-4
		Teer 130	Side 245-5
		Teer 130	Side 245-6
		Teer 130 og Kryds 180	Side 245-7
		Formmuffer 240	Side 245-8
		Nippelmuffer 241	Side 245-9
		Brystnipler 245 og Spidsmuffer 246	Side 245-10
		Randmuffer 270 og Brystnipler 280	Side 245-11
		Propper 291 og Slutmuffer 300	Side 245-11
		Unioner 340 og 341	Side 245-12
250	VENTILER OG HANER	Grundfos bund- og Melleuventiler	Side 250-1
		Messing Bund- og Melleuventiler	Side 250-2
		Bundfiltre, Suge Si, Sugekurv.	Side 250-3
		Skydeventiler, Kontraventiler	Side 250-4
		Reduktions, Sikk.heds, Svømmevent.	Side 250-5
		Hurtigtlukkende skydeventiler	Side 250-6
		Trevejshaner	Side 250-7
		Butterflyventiler, Kugleventiler	Side 250-8
		Kuglev. T-greb, Kuglev. m/kontrav.	Side 250-9
		Kuglev. 3-vejs, Miniball	Side 250-10
		Aftapshaner og Slangeforskrninger	Side 250-11
255	RUSTFRI RØR	Gevindrør AISI 304 og AISI 316	Side 255-1
270	RUSTFRI NIPPELRØR	Nippelrør 1/4, 3/8, 1/2	Side 270-1
		Nippelrør 3/4 - 2	Side 270-2

Fortsættes næste side

VAREGRUPPE		INDEKS	
275	RUSTFRI FITTINGS	Vinkler, Teer	Side 275-1
		Formmuffer, Nippelmuffer	Side 275-2
		Brystnipler, Spidsmuffer, Muffer	Side 275-3
		Halvmuffer, Brystnipler, Svejsenipler	Side 275-4
		Propper, Slutmuffer, Kontramøtr.	Side 275-5
		Unioner, Sl.nipler.	
280	RUSTFRI VENTILER	Kugleventiler, Kontraventiler	Side 280-1
282	RUSTFRI PRESS FITTINGS	Bøjninger, Muffer, Tee	Side 282-1
		Overgange, Press rør	Side 282-2
285	RØROPHÆNG	Rørbøjler M8/M10	Side 285-1
		Rørbøjler 1/2", M8	Side 285-2
		Rørclips, Grundflanger, Ans.skruer	Side 285-3
		Pindbolte M8/ M10, Gev-stænger, patentbånd	Side 285-4
290	TAPE, PAKSALVE, SPRAY	Teflon, Paksalve, Hør, m.m.	Side 290-1

STÅLRØR

SORTE SVEJSTE GEVINDRØR

EN 10255M

Dimension	mm	Kg/m	Varenr.	Enhedspris, kr.
1/2"	21,3 x 2,65	1,21	02 1001 004	94,00
3/4"	26,9 x 2,65	1,56	02 1001 006	120,00
1"	33,7 x 3,25	2,41	02 1001 008	206,00
1 1/4"	42,4 x 3,25	3,10	02 1001 010	252,00
1 1/2"	48,3 x 3,25	3,56	02 1001 011	292,00
2"	60,3 x 3,65	5,03	02 1001 012	466,00
2 1/2"	76,1 x 3,65	6,42	02 1001 013	547,00
3"	88,9 x 4,05	8,36	02 1001 014	721,00
4"	114,3 x 4,50	12,20	02 1001 016	1.126,00

GALV. SVEJSTE GEVINDRØR

EN 10255M/10240-A1

Dimension	mm	Kg/m	Varenr.	Enhedspris, kr.
1/2"	21,3 x 2,65	1,28	02 1003 004	62,00
3/4"	26,9 x 2,65	1,65	02 1003 006	81,00
1"	33,7 x 3,25	2,52	02 1003 008	121,00
1 1/4"	42,4 x 3,25	3,25	02 1003 010	141,00
1 1/2"	48,3 x 3,25	3,73	02 1003 011	163,00
2"	60,3 x 3,65	5,24	02 1003 012	230,00
2 1/2"	76,1 x 3,65	6,69	02 1003 013	293,00
3"	88,9 x 4,05	8,68	02 1003 014	379,00
4"	114,3 x 4,50	12,61	02 1003 016	552,00

- Ved hele længder fra lager spørg for pris

HF SVEJSTE RØR

EN 10220/10217-1 P235TR1

Dimension	Kg/m	Varenr.	Enhedspris, kr.
60,3 x 2,9	4,11	02 2123 060	
76,1 x 2,9	5,28	02 2123 076	
88,9 x 3,2	6,81	02 2123 089	
101,6 x 3,6	8,76	02 2123 102	
108,0 x 3,6	9,33	02 2123 108	
114,3 x 3,6	9,90	02 2123 114	
133,0 x 4,0	12,80	02 2123 133	
139,7 x 4,0	13,50	02 2123 140	
159,0 x 4,5	17,10	02 2123 159	
168,3 x 4,5	18,10	02 2123 168	
193,7 x 5,6	26,00	02 2123 194	
219,1 x 6,3	33,10	02 2123 219	

GALVANISERET STIGERØR MED 2 GEVIND




0,5 MTRS. LÆNGDE	Varenr.	Enhedspris kr.
1½"	50 2100 540	174,00
2"	50 2100 550	194,00
2½"	50 2100 565	278,00
3"	50 2100 580	306,00
4"	50 2100 600	419,00
5"	50 2100 625	631,00
1 MTRS. LÆNGDE		
1½"	50 2101 040	238,00
2"	50 2101 050	266,00
2½"	50 2101 065	388,00
3"	50 2101 080	447,00
4"	50 2101 100	624,00
5"	50 2101 125	1.059,00
2 MTRS. LÆNGDE		
1½"	50 2102 040	364,00
2"	50 2102 050	410,00
2½"	50 2102 065	638,00
3"	50 2102 080	767,00
4"	50 2102 100	1.088,00
5"	50 2102 125	1.689,00
3 MTRS. LÆNGDE		
1½"	50 2103 040	491,00
2"	50 2103 050	554,00
2½"	50 2103 065	868,00
3"	50 2103 080	1.064,00
4"	50 2103 100	1.519,00
5"	50 2103 125	2.320,00
6 MTRS. LÆNGDE		
1½"	50 2106 040	872,00
2"	50 2106 050	986,00
2½"	50 2106 065	1.559,00
3"	50 2106 080	1.955,00
4"	50 2106 100	2.812,00
5"	50 2106 125	4.210,00

SORT STÅLRØR MED 2 GEVIND


0,5 MTRS. LÆNGDE	Varenr.	Enhedspris kr.
3"	50 2154 775	455,00
4"	50 2154 800	579,00
5"	50 2154 825	837,00





Scanregn A/S
Thorsvej 105
DK-7200 Grindsted
Tlf 75 32 52 22
Fax 75 32 52 42

SMEDEMUFFER					
	SORTE HALVMUFFER			Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension	Udv. mm	Længde mm		
	1/2"	26,4	15,0	01 3277 104	6,25
	3/4"	31,9	16,5	01 3277 106	10,00
	1"	39,5	19,0	01 3277 108	14,00
	1 1/4"	48,3	21,5	01 3277 110	14,50
	1 1/2"	54,5	21,5	01 3277 111	18,00
	2"	66,3	26,0	01 3277 112	25,00
	2 1/2"	82,0	30,0	01 3277 113	37,75
	3"	95,0	33,0	01 3277 114	71,00
4"	122,0	39,0	01 3277 116	81,00	
	SORTE SMEDEMUFFER				
	Dimension	Udv. mm	Længde mm		
	1/4"	18,5	25,0	01 3270 102	9,50
	3/8"	21,3	26,0	01 3270 103	9,50
	1/2"	26,4	34,0	01 3270 104	10,00
	3/4"	31,9	36,0	01 3270 106	10,25
	1"	39,5	43,0	01 3270 108	20,00
	1 1/4"	48,3	48,0	01 3270 110	29,00
	1 1/2"	54,5	48,0	01 3270 111	30,75
	2"	66,3	56,0	01 3270 112	47,75
	2 1/2"	82,0	65,0	01 3270 113	72,50
	3"	95,0	71,0	01 3270 114	93,00
4"	121,8	83,0	01 3270 116	158,00	
5"	147,0	92,0	01 3270 117	270,00	
	GALV. SMEDEMUFFER				
	Stand. Udførelse DIN 2986 af 1977				
	Dimension	Udv. mm	Længde mm		
	1/4"	18,5	25,0	01 3270 402	10,00
	3/8"	21,3	26,0	01 3270 403	10,00
	1/2"	26,4	34,0	01 3270 404	10,00
	3/4"	31,9	36,0	01 3270 406	10,00
	1"	39,5	43,0	01 3270 408	14,50
	1 1/4"	48,3	48,0	01 3270 410	24,00
	1 1/2"	54,5	48,0	01 3270 411	26,00
	2"	66,3	56,0	01 3270 412	35,75
	2 1/2"	82,0	65,0	01 3270 413	61,50
	3"	95,0	71,0	01 3270 414	76,00
4"	121,8	83,0	01 3270 416	131,00	
5"	147,0	92,0	01 3270 417	248,00	
6"	174,0	95,0	01 3270 418	338,00	
	GALV. SMEDEMUFFER				
	Svær udførelse DIN 2986 af 1959				
	Dimension	Udv. mm	Længde mm		
	2 1/2"	84,5	65,0	01 3270 513	92,00
	3"	98,6	71,0	01 3270 514	169,00
4"	124,3	83,0	01 3270 516	283,00	
5"	152,0	92,0	01 3270 517	436,00	

BORERØRSAFSLUTNINGER

		BORERØRSHÆTTE, KOMPL.		Varenr.	Enhedspris kr.
		Galvaniseret udførelse inkl. kabelstuds, pejlestuds, gummiringe & kabelpådåse			
		Dimension	Gummiring		
		90 x 1½"	50 2158 120	50 2150 105	946,00
		110 x 1¼"	53 1011 664	50 2150 110	1.083,00
		110 x 1½"	53 1011 664	50 2150 115	1.083,00
		125 x 1¼"	50 2157 040	50 2150 120	1.327,00
		125 x 1½"	50 2157 040	50 2150 125	1.327,00
		160 x 1½"	50 2157 050	50 2150 150	1.327,00
		160 x 2"	50 2157 050	50 2150 155	1.385,00
		160 x 3"	50 2157 050	50 2150 160	1.583,00
		160 x 4"	50 2157 050	50 2150 165	1.625,00
		200 x 3"	50 2158 200	50 2150 195	1.808,00
		200 x 4"	50 2158 200	50 2150 200	1.835,00
		225 x 3"	50 2158 215	50 2150 215	1.960,00
		225 x 4"	50 2158 215	50 2150 220	2.085,00
		225 x 5"	50 2158 215	50 2150 225	2.193,00
		250 x 4"	50 2157 060	50 2150 250	2.260,00
250 x 5"	50 2157 060	50 2150 255	2.335,00		
315 x 5"	50 2158 255	50 2150 315	2.710,00		
		BORERØRSKLOKKE, KOMPL.			
		Galvaniseret udførelse inkl. kabelstuds og pejlestuds, kabelpådåse, gummiring			
		Dimension	Gummiring		
		75 x 1"	50 2157 010	50 2152 075	640,00
		90 x 1"	50 2157 010	50 2152 090	705,00
		110 x 1¼"	50 2157 020	50 2152 110	969,00
		125 x 1¼"	53 1011 664	50 2152 120	1.091,00
		125 x 1½"	53 1011 664	50 2152 125	1.156,00
		160 x 1½"	50 2157 030	50 2152 150	1.200,00
		160 x 2"	50 2157 030	50 2152 155	1.310,00
		160 x 3"	50 2157 030	50 2152 160	1.508,00
		200 x 3"	50 2157 040	50 2152 195	1.745,00
		200 x 4"	50 2157 040	50 2152 200	1.773,00
225 x 4"	50 2158 200	50 2152 225	2.073,00		
		ETERNIT GUMMIRINGE			
		Blød gummitætningsring			
		Indvendig Ø	Godstykkelse	Størrelse	
		57,0	6,5	2"	50 2157 010
		55,0	12,0	2"	50 2157 020
		84,0	14,0	3"	50 2157 030
		105,0	14,0	4"	50 2157 040
		136,0	15,0	5"	50 2157 050
159,0	15,0	6"	50 2157 060		

BORERØRSAFSLUTNINGER

BORERØRSHÆTTER-KOMPL.		Varenr.	Enhedspris kr.	
	AVK combiflange med trækfast pakning for PVC-rør. Rustfri topflange m/vandtæt kabelpakkdåse samt afproppet pejlestuds. Dimension 110 x 1½"	50 2155 115	1.826,00	
	125 x 1½"	50 2155 125	2.287,00	
	160 x 2"	50 2155 150	2.627,00	
	160 x 3"	50 2155 160	2.627,00	
	200 x 3"	50 2155 195	3.815,00	
	200 x 4"	50 2155 200	3.904,00	
	225 x 3"	50 2155 215	4.113,00	
	225 x 4"	50 2155 220	4.113,00	
	225 x 5"	50 2155 225	4.229,00	
	250 x 4"	50 2155 250	5.804,00	
	250 x 5"	50 2155 255	5.907,00	
	315 x 5"	50 2155 315	7.237,00	
	TOPFLANGE, ALENE Rustfri Topflange Dimension 110 x 1½"	50 2155 615	1.361,00	
	125 x 1½"	50 2155 625	1.647,00	
	160 x 2"	50 2155 650	1.647,00	
	160 x 3"	50 2155 660	1.927,00	
	200 x 3"	50 2155 695	2.697,00	
	200 x 4"	50 2155 700	2.697,00	
	225 x 3"	50 2155 715	2.787,00	
	225 x 4"	50 2155 720	2.787,00	
	225 x 5"	50 2155 725	2.934,00	
	250 x 4"	50 2155 750	3.876,00	
	250 x 5"	50 2155 755	3.876,00	
	315 x 5"	50 2155 815	4.860,00	




STÅLOVERGANGE






STÅLOVERGANGE			
	OVERGANG - ALENE	Varenr.	Enhedspris kr.
	Fra gevindrør til PVC muffe. Galvaniseret. Dimension		
	75 x 2½"	50 2160 070	315,00
	90 x 2½"	50 2160 090	326,00
	90 x 3"	50 2160 095	326,00
	110 x 3"	50 2160 110	366,00
	110 x 4"	50 2160 115	444,00
	125 x 3"	50 2160 120	508,00
	125 x 4"	50 2160 125	567,00
	140 x 3"	50 2160 135	497,00
	140 x 4"	50 2160 140	570,00
	160 x 3"	50 2160 155	679,00
	160 x 4"	50 2160 160	735,00
	200 x 4"	50 2160 200	1.658,00
	200 x 5"	50 2160 205	3.050,00
		HALSJERN - SÆT Komplet inkl. Bolte Dimension	
1¼"		50 2162 035	383,00
1½"		50 2162 040	383,00
2"		50 2162 050	383,00
2½"		50 2162 065	383,00
3"		50 2162 080	383,00
4"		50 2162 100	383,00
5"		50 2162 125	422,00
6"		50 2162 150	422,00
		PRESSOSTATRØR Galvaniseret rør med gevind. Studs for 2 stk. 3/8" pressostater, 1 stk. ¼ " manometer og 1 stk. 1" aftapshane.	
	Dimension		
	2"	47 2391 550	250,00
	2½"	47 2391 565	348,00
	3"	47 2391 580	451,00
	4"	47 2391 600	457,00
	5"	47 2391 625	662,00

PRESSOSTATER OG TRYKAFBRYDERE


	DANFOSS PRESSOSTATER			Varenr.	Enhedspris kr.
	Til automatisk stop af pumpeanlæg ved trykfald eller trykstigning.				
	Type	Område	Tilslutning		
	RT 5	4-17 bar	1/4" flare	47 2334 001	1.530,00
	RT 5	4-17 bar	3/8" URG	47 2334 100	1.691,00
	RT 5	Max. Reset	3/8" URG	47 2334 015	2.509,00
	RT 116	1-10 bar	3/8" URG	47 2332 100	1.851,00
	RT 116	Min. Reset	3/8" URG	47 2332 109	2.580,00
RT 200	0,2 – 6,0 bar	3/8" URG	47 2330 100	1.851,00	
	MONTERINGS TILBEHØR				
	Danfoss dæmpesløjfe 1 mtr. m/ 2x1/4" flare			40 6429 091	143,00
	Danfoss messingnippel 3/8" URG			40 6429 113	150,00
	Danfoss messingnippel 3/8" IRG			47 2389 256	139,00
	Indstillingsknap RT5/116 NY			47 2389 844	58,00
	Trykluftslange				
	Diam. mm	Materiale	Max. Tryk bar		
	6/4	Polyamid	27	40 6429 906	16,50
	8/6	Polyamid	19	40 6429 908	24,00
	10/8	Polyamid	15	40 6429 910	31,00
	Trykluftkoblinger m/o-rings tætning				
	Indstik mm	Gevind			
	6	1/4" URG		40 6429 316	31,75
	8	3/8" URG		40 6429 328	49,50
	10	3/8" URG		40 6429 330	49,50
6	1/4" IRG		40 6429 346	51,50	
8	1/4" IRG		40 6429 348	68,75	
	DANFOSS TRYKAFBRYDERE				
	Type	Område	Tilslutning		
	CS	2-6 bar	1/2" IRG	47 5131 034	806,00
	CS	4-12 bar	1/2" IRG	47 5133 034	806,00
	CS	7-20 bar	1/2" IRG	47 5134 034	901,00
	Udluftningsventil 6mm for kompressordrift.			47 5135 298	178,00
	Udskiftningskontaktsæt			47 5135 291	245,00
	FLOWKONTAKT				
	Til stop af pumper ud fra flow. 0,6 til 290m ³ /h – max 25 bar. Væskeberørte dele i messing og rustfri. Monteres i T-stykke eller påsvejst 1" muffe. 240V max 15 AMP.				
Incl. 5 padler			47 2390 100	1.952,00	

DANFOSS MAGNETVENTILER

		EV 220 B MAGNETVENTIL		Varenr.	Enhedspris kr.
	2/2- Vejs servostyret ventil i messing Normalt lukket Med EPDM				
	Type	Tilslutning	Differens tryk		
	EV220B 15B	½"	0,3 - 16 bar	47 0312 004	1.115,00
	EV220B 20B	¾"	0,3 - 16 bar	47 0312 006	1.902,00
	EV220B 25B	1"	0,3 - 16 bar	47 0312 008	2.528,00
	EV220B 32B	1¼"	0,3 - 16 bar	47 0312 010	4.036,00
	EV220B 40B	1½"	0,3 - 16 bar	47 0312 011	4.776,00
	EV220B 50B	2"	0,3 - 16 bar	47 0312 012	6.262,00
	EV 220 B MAGNETVENTIL 2/2- Vejs servostyret ventil i messing Normalt åben Med EPDM				
	Type	Tilslutning	Differens tryk		
	EV220B 15B	½"	0,3 - 16 bar	47 0362 004	1.531,00
	EV220B 20B	¾"	0,3 - 16 bar	47 0362 006	2.303,00
	EV220B 25B	1"	0,3 - 16 bar	47 0362 008	2.964,00
	EV220B 32B	1¼"	0,3 - 16 bar	47 0362 010	4.448,00
	SPOLER M. KLEMDÅSE System B – 13,5mm				
	Type	Spænding	Watt		
	BE 230 AS	220/230 V	10 a.c.	47 0401 120	426,00
	BE 380 AS	380/400 V	10 a.c.	47 0401 220	426,00
	BE 024 AS	24 V	10 a.c.	47 0401 520	426,00
	BE 024 DC	24 V	10 d.c.	47 0401 821	503,00
Spænding v. 50Hz					

MANOMETRE					
	MANOMETRE Rustfrit hus – Glycerinfyldte m/ afl.prop Besk.kl.: IP65			Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension	Område	Tilslutning		
	Ø63	0- 6 bar	¼" nedad	48 1101 462	125,00
	Ø63	0-10 bar	¼" nedad	48 1101 482	125,00
	Ø63	0-16 bar	¼" nedad	48 1101 502	125,00
	Ø63	0-25 bar	¼" nedad	48 1101 522	125,00
	Ø63	-1+3 bar	¼" nedad	48 1181 042	125,00
	MANOMETRE Rustfrit hus – Glycerinfyldte m/ afl.prop Besk.kl.: IP65				
	Dimension	Område	Tilslutning		
	Ø63	0- 1 bar	¼" bagud	48 1111 412	125,00
	Ø63	0- 6 bar	¼" bagud	48 1111 462	125,00
	Ø63	0-10 bar	¼" bagud	48 1111 482	125,00
	Ø63	0-16 bar	¼" bagud	48 1111 502	125,00
	Ø63	0-25 bar	¼" bagud	48 1111 522	125,00
	MANOMETRE Rustfrit hus – Glycerinfyldte m/ afl.prop Besk.kl.: IP65				
	Dimension	Område	Tilslutning		
	Ø100	0-6 bar	½" nedad	48 1291 036	570,00
	Ø100	0-10 bar	½" nedad	48 1291 037	570,00
	Ø100	0-16 bar	½" nedad	48 1291 038	570,00
	MEMBRANMANOMETRE Rustfrit hus – Glycerinfyldte m/ afl.prop Besk.kl.: IP65				
	Dimension	Område	Tilslutning		
	Ø100	-1+3 bar	½" nedad	48 1292 035	1.903,00
	Ø100	0-10 bar	½" nedad	48 1292 037	1.903,00
	Ø100	0-16 bar	½" nedad	48 1292 038	1.903,00
	MANOMETERHANER Arb. Tryk: 16 bar				
	Manometerhane ¼" M/N			48 1551 002	85,00
	Manometerhane ½" M/N			48 1551 004	166,00

FJERNBETJENING

	INFOCALL FLEX	Varenr.	Enhedspris kr.
	<p>Bestående af: Komplet styringsenhed i vandtæt kasse m/relækontakter og strømforsyning 220V eller 12-30V. Incl. Ekstern antenne 2G – 3G – 4G</p>		
	<p>INFOCALL NX-120</p>	<p>50 2205 700</p>	<p>5.530,00</p>
	<p>Kræver SMS/TALE Abonnement.</p> <p>Der kan anvendes SMS beskeder fra mobiltelefonen til af betjene anlægget. Tilbagemeldinger som SMS ell. TALE</p>		

VAREM MEMBRANBEHOLDERE



MEMBRANBEHOLDERE

Type: Udsk. membran i BUTYL (drikkevand)
 Temperatur: -10 til 99° C



Ltr.	Arb.Tryk	Dia.	Højde	Tilsl.	Varenr.	Enhedspris kr.
2 Rustfri	22 bar	146	230	3/4" Udv.	39 8119 003	1.833,00
5 Rustfri	14 bar	250	230	1" Udv.	39 8119 005	1.998,00
8	8 bar	200	348	3/4" Udv.	39 8095 008	373,00
12	8 bar	270	308	1" Udv.	39 8095 012	377,00
20 *	10 bar	274	497	1" Udv.	39 8095 020	512,00
24	8 bar	351	358	1" Udv.	39 8095 024	405,00
25	8 bar	290	472	1" Udv.	39 8095 025	559,00
40	8 bar	320	595	1" Udv.	39 8095 040	936,00
50	10 bar	379	759	1" Udv.	39 8096 005	1.342,00
60	10 bar	379	825	1" Udv.	39 8096 006	1.607,00
80	10 bar	450	789	1" Udv.	39 8096 008	2.120,00
100	10 bar	450	910	1" Udv.	39 8096 010	2.530,00
150	10 bar	554	1040	1 1/2" Udv.	39 8096 015	3.715,00
200	10 bar	554	1250	1 1/2" Udv.	39 8096 020	4.675,00
300	10 bar	624	1370	1 1/2" Udv.	39 8096 030	5.880,00
500	10 bar	790	1460	1 1/2" Udv.	39 8096 050	9.693,00

Fortryk: 2,7 bar – SKAL justeres til 90% af pumpens starttryk inden vandet tilsluttes.

Fra 50L m/fod. (* 20L m/pumpestander)

Fra og med 150L er der mulighed for manometer i top.

Se Grundfos membranbeholdere på næste side.

Fortryk ved frekvensregulerede pumper skal være 70% af ønsket pumpetryk.


GRUNDFOS MEMBRANBEHOLDERE

GRUNDFOS MEMBRANBEH.

Type: GT beholder - 10 bar
 Max medietemperatur 90°C
 Fortryk: 1,4 bar – SKAL justeres til 90% af pumpens starttryk inden vandet tilsluttes.



Ltr.	Max	Dia.	Højde	Tiisl.		
8	10	203	311	3/4"	39 8254 708	709,00
18	10	279	366	1"	39 8254 718	909,00
24	10	290	445	1"	39 8254 724	972,00
35	10	318	481	1"	39 8254 733	1.760,00
60	10	388	528	1"	39 8254 760	2.890,00
80	10	388	787	1"	39 8254 780	3.390,00
100	10	440	804	1"	39 8254 781	4.030,00
130	10	406	1081	1"	39 8254 782	5.450,00
200	10	534	1050	1 1/4"	39 8254 785	7.430,00
240	10	533	1219	1 1/4"	39 8254 786	7.995,00
300	10	533	1575	1 1/4"	39 8254 790	9.085,00
450	10	660	1505	1 1/4"	39 8254 845	16.090,00



KOMPOSIT MEMBRANBEH.

Type: GT-C beholdere – 8,6 bar
 Max medietemperatur 50°C



Ltr.	Max	Dia.	Højde	Tiisl.		
60	8,6	418	650	1"	39 8354 760	3.760,00
80	8,6	418	852	1"	39 8354 780	4.170,00
100	8,6	418	967	1"	39 8354 781	4.990,00
130	8,6	418	1227	1"	39 8354 782	5.880,00
200	8,6	542	1098	1 1/4"	39 8354 785	7.865,00
250	8,6	542	1303	1 1/4"	39 8354 786	8.720,00
300	8,6	542	1644	1 1/4"	39 8354 790	9.745,00

Fortryk ved frekvensregulerede pumper skal være 70% af ønsket pumpetryk.

VANDMÅLERE





VANDMÅLERE						
	FLANGEVANDMÅLERE					
	Type: Tørløber for vandret montering. WP MaxTryk/Temp: 16 bar/30° C. DIN PN 16 Typegodkendt og førstegangsverificeret					
	Dimension	Bygge L.	Nominel	Max Flow		
	DN 50	200 mm	0-15	30	48 7447 912	2.554,00
	DN 65	200 mm	0-25	50	48 7447 913	2.768,00
	DN 80	225 mm	0-40	80	48 7447 914	2.980,00
	DN100	250 mm	0-60	120	48 7447 916	3.193,00
	DN125	250 mm	0-100	200	48 7447 917	3.619,00
DN150	300 mm	0-150	300	48 7447 918	4.853,00	
 	SIEMENS MAG 5100 W					
	Elektronisk vandmåler med stor nøjagtighed, også ved urene medier. Drikkevandsgodkendt. EPDM Liner. Driftstemperatur fra -5 til 90° C.					
	Dimension	DIN	Nominel	Max flow		
	DN 50	PN 16	16 m3/t	20	48 7547 912	9.490,00
	DN 65	PN 16	25 m3/t	31.25	48 7547 913	9.610,00
	DN 80	PN 16	40 m3/t	50	48 7547 914	9.720,00
	DN 100	PN 16	63 m3/t	78,75	48 7547 916	10.100,00
	MAG 5000 signalomsætter.					
	IP 67 Polyamid kapsling, med display 115-230V AC 50/60 Hz					
	Siemens MAG 5000 signal omsætter 230v				48 7547 950	10.700,00
 	KOLDTV. MÅLER VANDRET					
	For vandret montering. Type: Flerstr. vådløber m/væskefyldt forsejlet tælleværk Kl. B Typegodkendt og førstegangsverificeret * Leveres incl. Forskruninger.					
	Måleomr. m3/t	Udv. Gevind	Byggel. mm			
	0- 2,5	1"	190	48 4064 912	616,00	
	0- 3,5	1¼"	260	48 4064 915	906,00	
	0- 6,0	1½"	260	48 4064 919	993,00	
	0-10,0	2"	300	48 4064 924	2.188,00	
	0-15,0	2½"	300	48 4064 926	*3.760,00	
	FORSKRUNINGSSÆT					
	Forskr. sæt	Oml. Gevind	Udv. Gevind			
	Pr. sæt	1"	¾"	48 4900 006	113,00	
	Pr. sæt	1¼"	1"	48 4900 008	188,00	
	Pr. sæt	1½"	1¼"	48 4900 010	373,00	
	Pr. sæt	2"	1½"	48 4900 011	435,00	
Pr. sæt	2½"	2"	48 4900 012	637,00		

INSTALLATIONSBRØNDE



		MÅLERBRØND	Varenr.	Enhedspris kr.	
	Målerbrønd m/isoleret PE-dæksel, forberedt for vandmåler, 2 kugleventiler (en med aftap) stålfittings samt tilslutnings-spændfittings.				
	QN m3	PE-rør mm	Brøndrør mm		
	2,5	32	Ø400 x 1170	14 5811 432	2.450,00
	2,5	40	Ø400 x 1170	14 5811 440	2.323,00
	JORDVARMEBRØND Installationsbrønd Ø600 med støbt PE-dæksel. 2 x tilslutningsmanifolde Fuldsvejst PP-R materiale for jordvarmeslanger (fremløb/retur). Inklusiv PE-kuglehaner og Plasson indst.koblinger.				
	Antal kredse	Jordslange mm	Forsyning mm		
	2	Ø40	Ø50	34 6679 720	5.010,00
	3	Ø40	Ø50	34 6679 730	5.396,00
	4	Ø40	Ø50	34 6679 740	5.785,00
	5	Ø40	Ø50	34 6679 750	10.160,00
	Flowmåler Manifold med påbygget flowmåler, bestilles på forespørgsel				
	RØRISOLERING Isoleringsskåle i 2 mtr. stykker, grå PE				
	Indv. mm	Godstykk. mm	Karton stk		
	42	13	45	49 7546 142	37,00
	54	13	34	49 7546 154	64,00
	65	13	20	49 7546 165	90,00
	75	13	15	49 7546 176	94,00
PVC indføringsbøjninger og overgange Se side 615-6					




VANDFILTRE				
	FILTERHUS - APIC Type: 9 ³ / ₄ " Tilslutning: 3/4" Indv. gevind		Varenr.	Enhedspris kr.
	F43 med klar bund 3/4"		50 2252 020	544,00
	Kapacitet: Op til 2 m3/t			
	FILTERARMATUR - APIC Filtermanchet 100my med armatur.		50 2252 440	398,00
	FILTERPATRONER - APIC Type: Spunden Polypropylene 9 ³ / ₄ "			
	Filterpatron 5 my (Mont. Uden armatur)		50 2252 305	128,00
	Filterpatron 25 my (Mont. Uden armatur)		50 2252 320	128,00
	Filterpatron 50 my (Mont. Uden armatur)		50 2252 350	128,00
	FILTERHUS – BIG BLUE Type: Stor-volume filtre			
	Type	Tilsl. Indv.	Max. m3/t	Max. Bar
	10"	1"	4	6,9
	20"	1 1/2"	8	6,2
		50 2252 510	1.185,00	
		50 2252 525	1.609,00	
	FILTERPATRONER–BIG BLUE Type: Spunden Polypropylene 10"			
	Filterpatron 10" – 5my		50 2252 605	273,00
	Filterpatron 10" – 10my		50 2252 610	273,00
	Filterpatron 10" – 25my		50 2252 625	273,00
	Filterpatron 10" – 50my		50 2252 650	273,00
	Filterpatron 10" – 100my		50 2252 750	273,00
	Filterpatron 20" – 10my		50 2252 810	551,00
	Filterpatron 20" – 25my		50 2252 825	551,00
	Filterpatron 20" – 50my		50 2252 850	551,00
	Filterpatron 20" – 100my		50 2252 950	551,00
	NB: Færre MY = finere filter			




TRYKFILTRE

TRYKFILTER		Varenr.	Enhedspris kr.			
	Materiale: Sort polypropylen m/2 x udv.gev. Mulighed for aftapnings-/skylleventil.					
	Dim.	Tryk	Max m3/t.	MESH		
	1/2"	12	5,1	32	50 2254 015	307,00
	3/4"	12	5,1	32	50 2254 020	329,00
	1"	10	6,0	50	50 2254 025	358,00
	1 1/2"	10	10,0	100	50 2254 040	531,00
FILTERELEMENT M/O-RINGE						
	Dimension	Farve	Masker/tomme			
	1/2 - 3/4"	Blå	50 MESH	50 2255 050	125,00	
	1/2 - 3/4"	Grøn	100 MESH	50 2255 100	125,00	
	1/2 - 3/4"	Orange	150 MESH	50 2255 150	125,00	
	1"	Blå	50 MESH	50 2255 350	137,00	
	1"	Grøn	100 MESH	50 2255 400	137,00	
	1"	Orange	150 MESH	50 2255 450	137,00	
	1 1/2"	Blå	50 MESH	50 2255 650	302,00	
	1 1/2"	Grøn	100 MESH	50 2255 700	302,00	
	1 1/2"	Orange	150 MESH	50 2255 750	302,00	
TRYKFILTER						
	Materiale: Sort polypropylene m/2 x udv.gev. Mulighed for aftapnings-/skylleventil					
	Dim	Tryk	Max m3/t.	MESH		
	2"	8	23	100	50 2256 050	1.334,00
	3"	8	46	100	50 2256 080	2.340,00
FILTERELEMENT M/O-RINGE						
	Dimension	Farve	Masker/tomme			
	2"	Rød	32 MESH	50 2257 032	392,00	
	2"	Blå	50 MESH	50 2257 050	392,00	
	2"	Grøn	100 MESH	50 2257 100	392,00	
	3"	Rød	32 MESH	50 2257 332	647,00	
	3"	Blå	50 MESH	50 2257 350	647,00	
	3"	Grøn	100 MESH	50 2257 400	647,00	
NB: MESH = Masker pr. Tomme. Jo højere MESH jo Finere filter.						

VANDURE OG FYLDEVENTILER



	MEKANISK VANDUR					
	$\frac{3}{4}$ " - 1" Plast hus. Afbryder vandflow ved indstillet vandmængde.					
	Tilslutn.	Vandm.	Max.Tryk	Indb.mål		
	$\frac{3}{4}$ "	0-250 l	10	130 mm	50 2270 001	940,00
	1"	0-3000 l	8	200 mm	50 2270 003	1.190,00
1"	0-10000 l	8	200 mm	50 2270 010	1.190,00	
	MEKANISK VANDUR					
	1½ - 2" Metal hus. Afbryder vandflow ved indstillet vandmængde.					
	Tilslutn.	Vandm.	Max.Tryk			
	1½"	0-20000 l	10		50 2270 020	3.885,00
	2"	0-3000 l	10		50 2270 018	3.885,00
2"	0-10000 l	10		50 2270 019	3.885,00	
2"	0-20000 l	10		50 2270 050	3.885,00	
	FYLDEVENTIL					
	2" Fyldeventil til påfyldning af marksprøjte fra vandingsanlæg. Op til 30m ³ /h. Dødmandsfunktion godkendt i miljøministeriet.					
Fyldeventil 2"				50 2270 100	2.195,00	

MESSING FITTINGS			
	VINKEL 90 GR.	Varenr.	Enhedspris, kr.
	Afzinkningsbestandig messing		
	Dimension		
	1/2"	04 8090 104	110,00
	3/4"	04 8090 106	148,00
	1"	04 8090 108	192,00
	1 1/4"	04 8090 110	364,00
	1 1/2"	04 8090 111	562,00
2"	04 8090 112	733,00	
	VINKEL 90 GR.		
	Dimension		
	1/2"	04 8092 104	111,00
	3/4"	04 8092 106	140,00
	1"	04 8092 108	191,00
	1 1/4"	04 8092 110	375,00
	1 1/2"	04 8092 111	588,00
	2"	04 8092 112	758,00
	TEE		
	Dimension		
	1/2"	04 8130 104	124,00
	3/4"	04 8130 106	170,00
	1"	04 8130 108	263,00
	1 1/4"	04 8130 110	424,00
	1 1/2"	04 8130 111	618,00
	2"	04 8130 112	827,00
	3/4 x 1/2 x 3/4"	04 8130 133	229,00
	1 x 3/4 x 1"	04 8130 143	319,00

MESSING FITTINGS			
	FORMMUFFER	Varenr.	Enhedspris, kr.
	Dimension		
	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ "	04 8240 133	63,00
	1 x $\frac{1}{2}$ "	04 8240 142	141,00
	1 x $\frac{3}{4}$ "	04 8240 143	133,00
	$1\frac{1}{4} \times 1$ "	04 8240 151	173,00
	NIPPELMUFFER		
	Dimension		
	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ "	04 8241 133	43,00
	1 x $\frac{3}{4}$ "	04 8241 143	63,00
	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "	04 8241 150	238,00
	$1\frac{1}{4} \times 1$ "	04 8241 151	117,00
	$1\frac{1}{2} \times 1$ "	04 8241 158	286,00
	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ "	04 8241 159	206,00
	2 x 1"	04 8241 165	338,00
	2 x $1\frac{1}{4}$ "	04 8241 166	313,00
	2 x $1\frac{1}{2}$ "	04 8241 167	274,00
	BRYSTNIPLER		
	Dimension		
	$\frac{1}{2}$ "	04 8280 104	38,00
	$\frac{3}{4}$ "	04 8280 106	56,00
	1"	04 8280 108	93,00
	$1\frac{1}{4}$ "	04 8280 110	139,00
	$1\frac{1}{2}$ "	04 8280 111	230,00
	2"	04 8280 112	349,00
	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ "	04 8245 133	64,00
	1 x $\frac{1}{2}$ "	04 8245 142	130,00
	1 x $\frac{3}{4}$ "	04 8245 143	104,00
	$1\frac{1}{4} \times 1$ "	04 8245 151	193,00
	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ "	04 8245 159	225,00
	2 x $1\frac{1}{2}$ "	04 8245 167	319,00

MESSING FITTINGS				
	SPIDSMUFFER		Varenr.	Enhedspris, kr.
	Dimension			
	3/4" x 1/2"		04 8246 133	66,00
	1" x 3/4"		04 8246 143	138,00
	1 1/4" x 1"		04 8246 151	202,00
	MUFFER			
	Dimension			
	1/2"		04 8270 104	40,00
	3/4"		04 8270 106	57,00
	1"		04 8270 108	73,00
	1 1/4"		04 8270 110	182,00
	1 1/2"		04 8270 111	202,00
	2"		04 8270 112	290,00
	PROPPER			
	Dimension			
	1/2"		04 8290 104	47,00
	3/4"		04 8290 106	57,00
	1"		04 8290 108	163,00
	SLUTMUFFER			
	Dimension			
	1/2"		04 8300 104	33,00
	3/4"		04 8300 106	43,00
	1"		04 8300 108	125,00
	1 1/4"		04 8300 110	180,00
	1 1/2"		04 8300 111	225,00
	2"		04 8300 112	484,00
	RADIATORFORSKR. MED O-RING			
	Dimension			
	3/8"	Lige	40 5000 403	35,00
	1/2"	Lige	40 5000 404	45,00
	3/4"	Lige	40 5000 406	70,00
	1"	Lige	40 5000 408	114,00
	1 1/4"	Lige	40 5000 410	154,00
	3/8"	Vinkel	40 5001 403	39,50
	1/2"	Vinkel	40 5001 404	59,00
	3/4"	Vinkel	40 5001 406	88,00
	1"	Vinkel	40 5001 408	165,00
	1 1/4"	Vinkel	40 5001 410	211,00

MESSING NIPPELRØR

	Dimension	Varenr.	Enhedspris, kr.
 	1/2" x 40	04 8404 004	53,00
	1/2" x 60	04 8406 004	73,00
	1/2" x 80	04 8408 004	92,00
	1/2" x 100	04 8410 004	122,00
	3/4" x 40	04 8404 006	66,00
	3/4" x 60	04 8406 006	98,00
	3/4" x 80	04 8408 006	116,00
	3/4" x 100	04 8410 006	148,00
	3/4" x 150	04 8415 006	286,00
	1" x 40	04 8404 008	99,00
	1" x 60	04 8406 008	132,00
	1" x 80	04 8408 008	170,00
	1" x 100	04 8410 008	208,00
	1 1/4" x 60	04 8406 010	216,00




FLANGER

		FLANGER M/GEVIND- ALENE				Varenr.	Enhedspris kr.
	Galvaniseret udførelse DIN 2566 Max. Tryk: 16 bar						
	Dim.	DN	Hul	Udv.	Boltec.		
	1"	25	4	115	85	00 0581 408	199,00
	1¼"	32	4	140	100	00 0581 410	259,00
	1½"	40	4	150	110	00 0581 411	284,00
	2"	50	4	165	125	00 0581 412	308,00
	2½"	65	4	185	145	00 0581 413	388,00
	3"	80	8	200	160	00 0581 414	494,00
	4"	100	8	220	180	00 0581 416	575,00
	5"	125	8	250	210	00 0581 417	960,00
6"	150	8	285	240	00 0581 418	1.149,00	
	FLANGER M/GEVIND- KOMPL. Galvaniseret udførelse DIN 2566 Inkl. Pakning og bolte. Max. Tryk: 16 bar						
	Dim.	DN	Hul	Udv.	Boltec.		
	1"	25	4	115	85	00 0581 808	236,00
	1¼"	32	4	140	100	00 0581 810	320,00
	1½"	40	4	150	110	00 0581 811	351,00
	2"	50	4	165	125	00 0581 812	363,00
	2½"	65	4	185	145	00 0581 813	446,00
	3"	80	8	200	160	00 0581 814	630,00
4"	100	8	220	180	00 0581 816	733,00	
	FLANGER M/MUFFE- KOMPL. Galvaniseret udførelse efter DIN 2576 Inkl. Pakning og bolte.						
	Dimension	Huller	Udv.	Boltec.			
	40 x 2½"	4	150	110	00 0601 848	525,00	
	40 x 3"	4	150	110	00 0601 849	589,00	
	50 x 2½"	4	165	125	00 0601 860	556,00	
	50 x 3"	4	165	125	00 0601 861	593,00	
	50 x 4"	4	165	125	00 0601 862	649,00	
	65 x 3"	4	185	145	00 0601 876	659,00	
	65 x 4"	4	185	145	00 0601 877	676,00	
	80 x 4"	8	200	160	00 0601 889	812,00	
	FLANGER M/NIPPEL- KOMPL. Galvaniseret udførelse efter DIN 2576 Inkl. Pakning og bolte.						
	Dimension	Huller	Udv.	Boltec.			
	40 x 2½"	4	150	110	00 0601 648	505,00	
	40 x 3"	4	150	110	00 0601 649	536,00	
	50 x 2½"	4	165	125	00 0601 660	580,00	
	50 x 3"	4	165	125	00 0601 661	595,00	
	50 x 4"	4	165	125	00 0601 662	667,00	
	65 x 3"	4	185	145	00 0601 676	676,00	
	65 x 4"	4	185	145	00 0601 677	704,00	
80 x 4"	8	200	160	00 0601 689	807,00		

FLANGER

		SVEJSEFL.DS623 - ALENE					Varenr.	Enhedspris, kr.
		DIN 2633 - Max. Tryk: 16 bar						
Dia.	DN	Hul	Udv.	Boltec.				
60,3	50	4	165	125	00 0623 060	297,00		
76,1	65	4	185	145	00 0623 076	351,00		
88,9	80	8	200	160	00 0623 089	438,00		
108,0	100	8	220	180	00 0623 108	548,00		
114,3	100	8	220	180	00 0623 114	522,00		
133,0	125	8	250	210	00 0623 133	725,00		
159,0	150	8	285	240	00 0623 159	899,00		
219,1	200	12	340	295	00 0623 219	1.304,00		
273,0	250	12	405	355	00 0623 273	1.918,00		
		SVEJSEFL.DS623 - KOMPLET						
		DIN 2633 - Max. Tryk: 16 bar						
Dia.	DN	Hul	Udv.	Boltec.				
60,3	50	4	165	125	00 0623 660	374,00		
76,1	65	4	185	145	00 0623 676	431,00		
88,9	80	8	200	160	00 0623 689	582,00		
108,0	100	8	220	180	00 0623 708	697,00		
114,3	100	8	220	180	00 0623 714	671,00		
133,0	125	8	250	210	00 0623 733	883,00		
159,0	150	8	285	240	00 0623 759	1.167,00		
219,1	200	12	340	295	00 0623 819	1,00		
		SVEJSEFL. DS601 - ALENE						
		DIN 2576 - Max. Tryk: 10 bar						
Dim.	DN	Hul	Udv.	Boltec.				
33,7	25	4	115	85	00 0601 034	106,00		
42,4	32	4	140	100	00 0601 042	169,00		
48,3	40	4	150	110	00 0601 048	193,00		
60,3	50	4	165	125	00 0601 060	202,00		
76,1	65	4	185	145	00 0601 076	262,00		
88,9	80	8	200	160	00 0601 089	295,00		
108,0	100	8	220	180	00 0601 108	371,00		
114,3	100	8	220	180	00 0601 114	362,00		
133,0	125	8	250	210	00 0601 133	475,00		
159,0	150	8	285	240	00 0601 159	650,00		
219,1	200	8	340	295	00 0601 219	765,00		
273,0	250	12	395	350	00 0601 273	966,00		

FLANGER

FLANGER					Varenr.	Enhedspris, kr.
	BLINDFLANGER					
	DIN 2527 Max. Tryk: 16 bar					
	DN	Udv.	Hul	Boltec.		
	25/PN16	115	4	85	00 0643 034	113,00
	32/PN16	140	4	100	00 0643 042	166,00
	40/PN16	150	4	110	00 0643 048	193,00
	50/PN16	165	4	125	00 0643 060	243,00
	65/PN16	185	4	145	00 0643 076	307,00
	80/PN16	200	8	160	00 0643 089	388,00
	100/PN16	220	8	180	00 0643 114	476,00
	125/PN16	250	8	210	00 0643 140	684,00
150/PN16	285	8	240	00 0643 168	883,00	
200/PN10	340	12	295	00 0642 219	1.369,00	
	FLANGEPAKNINGER DS635					
	Af højtryksplade - asbestfri Max. Tryk: 100 bar - indtil 120° C					
	Dimension	DN				
	70 x 35	25			00 0685 034	6,75
	82 x 43	32			00 0685 038	10,00
	92 x 49	40			00 0685 048	16,50
	107 x 61	50			00 0685 060	19,25
	127 x 77	65			00 0685 076	22,50
	142 x 90	80			00 0685 089	25,50
	162 x 115	100			00 0685 108	30,25
192 x 141	125			00 0685 133	41,00	
218 x 169	150			00 0685 159	51,00	
273 x 220	200			00 0685 219	75,00	
	FLANGEPAKNINGER DS635					
	Af gummiplade Max. Tryk: 5 bar – indtil 40° C.					
	Dimension	DN				
	92 x 48	40			00 0662 048	9,95
	107 x 61	50			00 0662 060	10,25
	127 x 77	65			00 0662 076	11,25
	142 x 90	80			00 0662 089	12,50
162 x 115	100			00 0662 108	14,75	
192 x 133	125			00 0662 133	22,50	

GUMMIKOMPENSATOR


GUMMI-KOMPENSATOR

Til optagelse af støj, svingninger og vibrationer i rørsystemer, udligner axiale og radiale bevægelser og kan bruges som elektrisk isolation

Anvendelse: I forbindelse med pumpe- eller motorinstallationer og til at modvirke forskydning i rørledninger (eks. i varmesystemer).

Materiale: Flexibel tekstiltrådsarmeret EPDM-gummi til maks. 70° C
 Drejelige galv. DIN-flanger

Standard





DN	Tryk	Byggelgd.
50	16 Bar	130 mm
65	16 Bar	130 mm
80	16 Bar	130 mm
100	16 Bar	130 mm
125	16 Bar	130 mm
150	16 Bar	130 mm

Varenr.






Enhedspris kr.

43 5953 012
43 5953 013
43 5953 014
43 5953 016
43 5953 017
43 5953 018






SVEJSEFITTINGS

SVEJSEFITTINGS				
	SVEJSEBØJNINGER 90 GR.		Varenr.	Enhedspris kr.
	DIN 2605 - ST 37.0			
	Dimension udv. mål	Godstykkelse		
	21,3	2,0	01 4002 021	22,00
	26,9	2,3	01 4002 027	23,75
	33,7	2,6	01 4002 034	31,25
	42,4	2,6	01 4002 042	36,75
	48,3	2,6	01 4002 048	48,50
	60,3	2,9	01 4002 060	72,00
	76,1	2,9	01 4002 076	119,00
	88,9	3,2	01 4002 089	168,00
	101,6	3,6	01 4002 102	320,00
	108,0	3,6	01 4002 108	366,00
	114,3	3,6	01 4002 114	291,00
	133,0	4,0	01 4002 133	492,00
	139,7	4,0	01 4002 140	487,00
159,0	4,5	01 4002 159	702,00	
168,3	4,5	01 4002 168	717,00	
219,1	6,3	01 4002 219	1.698,00	
	SVEJSETEE			
	DIN 2615 - ST 35.8			
	Dimension udv. mål	Godstykkelse		
	21,3	2,0	01 4638 021	
	26,9	2,3	01 4638 027	
	33,7	2,6	01 4638 034	
	42,4	2,6	01 4638 042	
	48,3	2,6	01 4638 048	
	60,3	2,9	01 4638 060	
	76,1	2,9	01 4638 076	
	88,9	3,2	01 4638 089	
	114,3	3,6	01 4638 114	
	139,7	4,0	01 4638 140	
	168,3	4,5	01 4638 168	
	219,1	6,3	01 4638 219	

GALV. NIPPELRØR

	Dimension	Varenr.	Enhedspris kr.
	1/4" x Smsk.	01 2001 402	40,00
	1/4" x 40	01 2040 402	26,50
	1/4" x 50	01 2050 402	22,00
	1/4" x 60	01 2060 402	21,00
	1/4" x 80	01 2080 402	22,75
	1/4" x 100	01 2100 402	28,00
	1/4" x 120	01 2120 402	43,50
		Dimension	
3/8" x Smsk.		01 2001 403	20,50
3/8" x 40		01 2040 403	26,00
3/8" x 50		01 2050 403	26,75
3/8" x 60		01 2060 403	26,00
3/8" x 80		01 2080 403	29,00
3/8" x 100		01 2100 403	30,50
	Dimension		
	1/2" x Smsk.	01 2001 404	15,75
	1/2" x 40	01 2040 404	12,25
	1/2" x 50	01 2050 404	11,75
	1/2" x 60	01 2060 404	11,75
	1/2" x 80	01 2080 404	14,00
	1/2" x 100	01 2100 404	15,75
	1/2" x 120	01 2120 404	22,00
	1/2" x 150	01 2150 404	24,00
	1/2" x 200	01 2200 404	31,00
	Dimension		
	3/4" x Smsk.	01 2001 406	19,50
	3/4" x 40	01 2040 406	17,50
	3/4" x 50	01 2050 406	15,00
	3/4" x 60	01 2060 406	16,25
	3/4" x 80	01 2080 406	18,75
	3/4" x 100	01 2100 406	22,00
	3/4" x 120	01 2120 406	29,50
	3/4" x 150	01 2150 406	33,50
	3/4" x 200	01 2200 406	36,00
	Dimension		
	1" x Smsk.	01 2001 408	26,50
	1" x 40	01 2040 408	21,25
	1" x 50	01 2050 408	19,50
	1" x 60	01 2060 408	20,50
	1" x 80	01 2080 408	24,00
	1" x 100	01 2100 408	27,00
	1" x 120	01 2120 408	35,00
	1" x 150	01 2150 408	40,50
	1" x 200	01 2200 408	59,00
	Dimension		
	1 1/4" x Smsk.	01 2001 410	34,50
	1 1/4" x 50	01 2050 410	30,25
	1 1/4" x 60	01 2060 410	31,25
	1 1/4" x 80	01 2080 410	34,00
	1 1/4" x 100	01 2100 410	40,00
	1 1/4" x 120	01 2120 410	57,25
	1 1/4" x 150	01 2150 410	63,25
1 1/4" x 200	01 2200 410	88,00	

GALV. NIPPELRØR



	Dimension	Varenr.	Enhedspris kr.
	1½" x Smsk.	01 2001 411	42,25
	1½" x 50	01 2050 411	35,50
	1½" x 60	01 2060 411	35,50
	1½" x 80	01 2080 411	41,00
	1½" x 100	01 2100 411	46,00
	1½" x 120	01 2120 411	64,25
	1½" x 150	01 2150 411	64,25
	1½" x 200	01 2200 411	91,00
	2" x Smsk.	01 2001 412	63,00
	2" x 60	01 2060 412	50,25
	2" x 80	01 2080 412	58,75
	2" x 100	01 2100 412	63,75
	2" x 120	01 2120 412	72,75
	2" x 150	01 2150 412	85,00
	2" x 200	01 2200 412	116,00
		2½" x Smsk.	01 2001 413
2½" x 60		01 2060 413	95,00
2½" x 80		01 2080 413	101,00
2½" x 100		01 2100 413	114,00
2½" x 120		01 2120 413	121,00
2½" x 150		01 2150 413	150,00
2½" x 200		01 2200 413	191,00
		3" x Smsk.	01 2001 414
	3" x 80	01 2080 414	148,00
	3" x 100	01 2100 414	166,00
	3" x 120	01 2120 414	171,00
	3" x 150	01 2150 414	191,00
	3" x 200	01 2200 414	221,00
		4" x Smsk.	01 2001 416
4" x 80		01 2080 416	268,00
4" x 100		01 2100 416	336,00
4" x 120		01 2120 416	313,00
4" x 150		01 2150 416	315,00
4" x 200		01 2200 416	365,00

GALV. BLØDSTØBTE FITTINGS



	BØJNING 90 GR.	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	1/4"	00 0001 402	24,25
	3/8"	00 0001 403	29,25
	1/2"	00 0001 404	26,25
	3/4"	00 0001 406	45,50
	1"	00 0001 408	61,75
	1 1/4"	00 0001 410	107,00
	1 1/2"	00 0001 411	142,00
	2"	00 0001 412	228,00
	2 1/2"	00 0001 413	447,00
3"	00 0001 414	585,00	
4"	00 0001 416	1.201,00	
	BØJNING 90 GR.		
	Dimension		
	1/4"	00 0002 402	36,50
	3/8"	00 0002 403	31,00
	1/2"	00 0002 404	36,50
	3/4"	00 0002 406	45,50
	1"	00 0002 408	61,75
	1 1/4"	00 0002 410	107,00
	1 1/2"	00 0002 411	149,00
	2"	00 0002 412	183,00
2 1/2"	00 0002 413	505,00	
3"	00 0002 414	621,00	
4"	00 0002 416	1.157,00	
	BØJNING 90 GR.		
	Dimension		
	1/2"	00 0010 404	24,25
	3/4"	00 0010 406	36,75
	1"	00 0010 408	50,00
	1 1/4"	00 0010 410	74,50
	1 1/2"	00 0010 411	107,00
	2"	00 0010 412	201,00
	2 1/2"	00 0010 413	505,00
	3"	00 0010 414	738,00
4"	00 0010 416	1.523,00	
	BØJNING 90 GR.		
	Dimension		
	1/2"	00 0020 404	30,00
	3/4"	00 0020 406	32,50
	1"	00 0020 408	
	1 1/4"	00 0020 410	73,50
	1 1/2"	00 0020 411	114,00
	2"	00 0020 412	179,00
	2 1/2"	00 0020 413	510,00
	3"	00 0020 414	738,00
4"	00 0020 416	1.492,00	

GALV. BLØDSTØBTE FITTINGS			
	BØJNING 45 GR.	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	3/8"	00 0040 403	32,25
	1/2"	00 0040 404	30,00
	3/4"	00 0040 406	40,00
	1"	00 0040 408	56,25
	1 1/4"	00 0040 410	99,00
	1 1/2"	00 0040 411	124,00
	2"	00 0040 412	184,00
	2 1/2"	00 0040 413	411,00
3"	00 0040 414	447,00	
4"	00 0040 416	1.010,00	
	BØJNING 45 GR.		
	Dimension		
	1/2"	00 0041 404	35,75
	3/4"	00 0041 406	45,00
	1"	00 0041 408	57,25
	1 1/4"	00 0041 410	103,00
	1 1/2"	00 0041 411	137,00
	2"	00 0041 412	245,00
	2 1/2"	00 0041 413	392,00
	3"	00 0041 414	496,00
4"	00 0041 416		
	OVERBØJNING		
	Dimension		
	1/2"	00 0085 404	38,00
	3/4"	00 0085 406	57,25
1"	00 0085 408	119,00	

GALV. BLØDSTØBTE FITTINGS

	VINKEL 90 GR.	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	1/4"	00 0090 402	15,50
	3/8"	00 0090 403	14,25
	1/2"	00 0090 404	9,75
	3/4"	00 0090 406	15,25
	1"	00 0090 408	21,50
	1 1/4"	00 0090 410	41,00
	1 1/2"	00 0090 411	72,00
	2"	00 0090 412	112,00
	2 1/2"	00 0090 413	219,00
	3"	00 0090 414	290,00
	4"	00 0090 416	510,00
	3/8 x 1/4	00 0090 422	24,50
	1/2 x 1/4	00 0090 425	42,00
	1/2 x 3/8	00 0090 426	17,50
	3/4 x 3/8	00 0090 432	29,25
	3/4 x 1/2	00 0090 433	20,00
	1 x 1/2	00 0090 442	29,25
	1 x 3/4	00 0090 443	30,50
	1 1/4 x 1/2	00 0090 449	46,25
	1 1/4 x 3/4	00 0090 450	62,00
	1 1/4 x 1	00 0090 451	55,00
	1 1/2 x 3/4	00 0090 457	75,50
	1 1/2 x 1	00 0090 458	72,50
	1 1/2 x 1 1/4	00 0090 459	78,75
	2 x 1	00 0090 465	124,00
	2 x 1 1/4	00 0090 466	135,00
	2 x 1 1/2	00 0090 467	127,00
	VINKEL 90 GR.		
	Dimension		
	1/4"	00 0092 402	15,25
	3/8"	00 0092 403	15,25
	1/2"	00 0092 404	10,75
	3/4"	00 0092 406	16,75
	1"	00 0092 408	43,50
	1 1/4"	00 0092 410	48,50
	1 1/2"	00 0092 411	72,50
	2"	00 0092 412	96,00
	2 1/2"	00 0092 413	237,00
	3"	00 0092 414	313,00
	4"	00 0092 416	533,00
	3/4 x 1/2	00 0092 433	52,50
	1 x 3/4	00 0092 443	69,25
	1 1/4 x 1	00 0092 451	104,00


GALV. BLØDSTØBTE FITTINGS

	VINKEL 45 GR.	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	1/2"	00 0120 404	31,00
	3/4"	00 0120 406	38,25
	1"	00 0120 408	56,25
	1 1/4"	00 0120 410	102,00
	1 1/2"	00 0120 411	124,00
	2"	00 0120 412	163,00
	2 1/2"	00 0120 413	335,00
3"	00 0120 414	330,00	
	VINKEL 45 GR.		
	Dimension		
	1/2"	00 0121 404	28,50
	3/4"	00 0121 406	36,25
	1"	00 0121 408	56,25
	1 1/4"	00 0121 410	105,00
	1 1/2"	00 0121 411	113,00
	2"	00 0121 412	144,00
	2 1/2"	00 0121 413	335,00
3"	00 0121 414	415,00	



GALV. BLØDSTØBTE FITTINGS

	TEE	Varenr.	Enhedspris kr.	
	Dimension			
	1/4"	00 0130 402	22,75	
	3/8"	00 0130 403	19,50	
	1/2"	00 0130 404	12,75	
	3/4"	00 0130 406	23,25	
	1"	00 0130 408	31,50	
	1 1/4"	00 0130 410	56,25	
	1 1/2"	00 0130 411	88,00	
	2"	00 0130 412	133,00	
	2 1/2"	00 0130 413	263,00	
	3"	00 0130 414	364,00	
	4"	00 0130 416	671,00	
		1/2 x 1/4	00 0130 425	34,50
		1/2 x 3/8	00 0130 426	29,25
		3/4 x 3/8	00 0130 432	30,50
		3/4 x 1/2	00 0130 433	23,00
		1 x 3/8	00 0130 441	52,00
		1 x 1/2	00 0130 442	30,50
		1 x 3/4	00 0130 443	32,50
		1 1/4 x 3/8	00 0130 448	74,50
		1 1/4 x 1/2	00 0130 449	83,00
		1 1/4 x 3/4	00 0130 450	52,50
		1 1/4 x 1	00 0130 451	60,00
		1 1/2 x 1/2	00 0130 456	68,25
		1 1/2 x 3/4	00 0130 457	83,00
		1 1/2 x 1	00 0130 458	90,00
		1 1/2 x 1 1/4	00 0130 459	107,00
2 x 1/2		00 0130 463	101,00	
2 x 3/4		00 0130 464	130,00	
2 x 1		00 0130 465	102,00	
2 x 1 1/4		00 0130 466	130,00	
2 x 1 1/2		00 0130 467	148,00	
2 1/2 x 1		00 0130 471	207,00	
2 1/2 x 1 1/4		00 0130 472	284,00	
2 1/2 x 1 1/2		00 0130 473	247,00	
2 1/2 x 2		00 0130 474	277,00	
3 x 1		00 0130 477	337,00	
3 x 1 1/2		00 0130 479	390,00	
3 x 2		00 0130 480	361,00	
3 x 2 1/2	00 0130 481	428,00		
4 x 2	00 0130 491	638,00		
4 x 3	00 0130 493	676,00		


GALV. BLØDSTØBTE FITTINGS

	TEE	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	3/8 x 1/2 x 3/8	00 0130 512	29,75
	1/2 x 3/8 x 3/8	00 0130 519	29,25
	1/2 x 1/2 x 3/8	00 0130 521	29,25
	1/2 x 3/4 x 1/2	00 0130 525	28,25
	3/4 x 1/2 x 1/2	00 0130 537	25,00
	3/4 x 3/4 x 1/2	00 0130 541	38,00
	3/4 x 1 x 1/2	00 0130 546	57,75
	3/4 x 1 x 3/4	00 0130 547	48,50
	1 x 1/2 x 1/2	00 0130 557	52,00
	1 x 1/2 x 3/4	00 0130 559	36,75
	1 x 3/4 x 1/2	00 0130 564	47,50
	1 x 3/4 x 3/4	00 0130 566	37,75
	1 x 1 x 1/2	00 0130 570	41,75
	1 x 1 x 3/4	00 0130 572	43,00
	1 1/4 x 1/2 x 1	00 0130 588	60,00
	1 1/4 x 3/4 x 3/4	00 0130 590	75,50
1 1/4 x 3/4 x 1	00 0130 592	68,25	
1 1/4 x 1 1/4 x 1	00 0130 602	75,50	


GALV. BLØDSTØBTE FITTINGS

	TEE	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	2 x 2 x 1½	00 0130 662	168,00
	KRYDS		
	Dimension		
	3/8	00 0180 403	45,75
	½"	00 0180 404	45,00
	¾"	00 0180 406	67,25
	1"	00 0180 408	83,00
	1¼"	00 0180 410	111,00
	1½"	00 0180 411	148,00
	2"	00 0180 412	225,00

GALV. BLØDSTØBTE FITTINGS

	FORMMUFFER	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	1/2" x 1/4"	00 0240 425	19,50
	1/2" x 3/8"	00 0240 426	16,25
	3/4" x 3/8"	00 0240 432	22,75
	3/4" x 1/2"	00 0240 433	19,00
	1" x 3/8"	00 0240 441	31,00
	1" x 1/2"	00 0240 442	33,25
	1" x 3/4"	00 0240 443	21,50
	1 1/4" x 1/2"	00 0240 449	45,50
	1 1/4" x 3/4"	00 0240 450	40,00
	1 1/4" x 1"	00 0240 451	39,00
	1 1/2" x 1/2"	00 0240 456	70,25
	1 1/2" x 3/4"	00 0240 457	62,00
	1 1/2" x 1"	00 0240 458	47,50
	1 1/2" x 1 1/4"	00 0240 459	52,00
	2" x 1/2"	00 0240 463	97,75
	2" x 3/4"	00 0240 464	101,00
	2" x 1"	00 0240 465	93,50
	2" x 1 1/4"	00 0240 466	82,00
	2" x 1 1/2"	00 0240 467	83,00
	2 1/2" x 1"	00 0240 471	184,00
	2 1/2" x 1 1/4"	00 0240 472	205,00
	2 1/2" x 1 1/2"	00 0240 473	248,00
	2 1/2" x 2"	00 0240 474	210,00
	3" x 1 1/2"	00 0240 479	227,00
	3" x 2"	00 0240 480	330,00
	3" x 2 1/2"	00 0240 481	376,00
	4" x 2"	00 0240 491	571,00
4" x 2 1/2"	00 0240 492	599,00	
4" x 3"	00 0240 493	613,00	

GALV. BLØDSTØBTE FITTINGS

	NIPPELMUFFER	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	1/2" x 1/4"	00 0241 425	9,75
	1/2" x 3/8"	00 0241 426	9,75
	3/4" x 1/4"	00 0241 431	17,50
	3/4" x 3/8"	00 0241 432	13,25
	3/4" x 1/2"	00 0241 433	10,00
	1" x 3/8"	00 0241 441	23,00
	1" x 1/2"	00 0241 442	26,25
	1" x 3/4"	00 0241 443	13,25
	1 1/4" x 3/8"	00 0241 448	40,00
	1 1/4" x 1/2"	00 0241 449	28,00
	1 1/4" x 3/4"	00 0241 450	21,50
	1 1/4" x 1"	00 0241 451	16,00
	1 1/2" x 1/2"	00 0241 456	43,00
	1 1/2" x 3/4"	00 0241 457	40,75
	1 1/2" x 1"	00 0241 458	23,75
	1 1/2" x 1 1/4"	00 0241 459	24,50
	2" x 1/2"	00 0241 463	65,00
	2" x 3/4"	00 0241 464	64,00
	2" x 1"	00 0241 465	59,25
	2" x 1 1/4"	00 0241 466	59,00
	2" x 1 1/2"	00 0241 467	63,00
	2 1/2" x 1"	00 0241 471	103,00
	2 1/2" x 1 1/4"	00 0241 472	119,00
	2 1/2" x 1 1/2"	00 0241 473	112,00
	2 1/2" x 2"	00 0241 474	86,00
	3" x 1"	00 0241 477	161,00
	3" x 1 1/4"	00 0241 478	161,00
	3" x 1 1/2"	00 0241 479	148,00
	3" x 2"	00 0241 480	150,00
	3" x 2 1/2"	00 0241 481	125,00
	4" x 2"	00 0241 491	322,00
4" x 2 1/2"	00 0241 492	262,00	
4" x 3"	00 0241 493	245,00	
5" x 4"	00 0241 496	1.357,00	



GALV. BLØDSTØBTE FITTINGS

	BRYSTNIPLER	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	3/8" x 1/4"	00 0245 422	19,50
	1/2" x 1/4"	00 0245 425	24,50
	1/2" x 3/8"	00 0245 426	22,00
	3/4" x 3/8"	00 0245 432	40,00
	3/4" x 1/2"	00 0245 433	19,50
	1" x 1/2"	00 0245 442	39,00
	1" x 3/4"	00 0245 443	24,00
	1 1/4" x 1/2"	00 0245 449	61,00
	1 1/4" x 3/4"	00 0245 450	52,00
	1 1/4" x 1"	00 0245 451	40,00
	1 1/2" x 3/4"	00 0245 457	52,00
	1 1/2" x 1"	00 0245 458	83,00
	1 1/2" x 1 1/4"	00 0245 459	51,00
	2" x 1"	00 0245 465	74,50
	2" x 1 1/4"	00 0245 466	99,00
	2" x 1 1/2"	00 0245 467	84,00
	2 1/2" x 1 1/2"	00 0245 473	122,00
2 1/2" x 2"	00 0245 474	204,00	
3" x 2"	00 0245 480	266,00	
3" x 2 1/2"	00 0245 481	328,00	
4" x 3"	00 0245 493	616,00	
	SPIDSMUFFER		
	Dimension		
	3/8" x 1/4"	00 0246 422	17,50
	1/2" x 1/4"	00 0246 425	23,00
	1/2" x 3/8"	00 0246 426	18,50
	3/4" x 3/8"	00 0246 432	30,50
	3/4" x 1/2"	00 0246 433	19,50
	1" x 1/2"	00 0246 442	30,00
	1" x 3/4"	00 0246 443	42,00
	1 1/4" x 3/4"	00 0246 450	56,75
	1 1/4" x 1"	00 0246 451	34,75
	1 1/2" x 1"	00 0246 458	67,25
	1 1/2" x 1 1/4"	00 0246 459	59,00
	2" x 1 1/4"	00 0246 466	95,50
	2" x 1 1/2"	00 0246 467	99,75
	2 1/2" x 1 1/2"	00 0246 473	288,00
	2 1/2" x 2"	00 0246 474	164,00
	3" x 2"	00 0246 480	330,00
3" x 2 1/2"	00 0246 481	431,00	



GALV. BLØDSTØBTE FITTINGS

	RANDMUFFER	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	1/2"	00 0270 404	10,50
	3/4"	00 0270 406	20,75
	1"	00 0270 408	33,50
	1 1/4"	00 0270 410	30,50
	1 1/2"	00 0270 411	53,25
	2"	00 0270 412	83,00
	2 1/2"	00 0270 413	141,00
	3"	00 0270 414	205,00
	4"	00 0270 416	332,00
		BRYSTNIPLER	
Dimension			
1/4"		00 0280 402	15,75
3/8"		00 0280 403	18,00
1/2"		00 0280 404	9,75
3/4"		00 0280 406	13,25
1"		00 0280 408	18,50
1 1/4"		00 0280 410	30,50
1 1/2"		00 0280 411	56,25
2"		00 0280 412	73,75
2 1/2"		00 0280 413	112,00
3"	00 0280 414	205,00	
4"	00 0280 416	499,00	
	PROPPER		
	Dimension		
	1/4"	00 0291 402	15,00
	3/8"	00 0291 403	16,00
	1/2"	00 0291 404	9,00
	3/4"	00 0291 406	13,25
	1"	00 0291 408	15,25
	1 1/4"	00 0291 410	21,50
	1 1/2"	00 0291 411	36,50
	2"	00 0291 412	50,00
	2 1/2"	00 0291 413	103,00
3"	00 0291 414	119,00	
4"	00 0291 416	406,00	
	SLUTMUFFER		
	Dimension		
	3/8"	00 0300 403	10,50
	1/2"	00 0300 404	12,00
	3/4"	00 0300 406	15,50
	1"	00 0300 408	17,50
	1 1/4"	00 0300 410	26,00
	1 1/2"	00 0300 411	32,00
	2"	00 0300 412	61,00
	2 1/2"	00 0300 413	109,00
	3"	00 0300 414	119,00
4"	00 0300 416	259,00	

GALV. BLØDSTØBTE FITTINGS

	UNIONER Dimension 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"	Varenr. 00 0340 403 00 0340 404 00 0340 406 00 0340 408 00 0340 410 00 0340 411 00 0340 412 00 0340 413 00 0340 414 00 0340 416	Enhedspris kr. 62,00 47,50 54,50 63,00 107,00 125,00 237,00 455,00 729,00 1.279,00
	UNIONER Dimension 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"	00 0341 403 00 0341 404 00 0341 406 00 0341 408 00 0341 410 00 0341 411 00 0341 412 00 0341 413 00 0341 414 00 0341 416	56,75 46,50 105,00 120,00 111,00 142,00 226,00 510,00 825,00 1.628,00

VENTILER

VENTILER					
	GRUNDFOS BUNDVENTILER			Varenr.	Enhedspris, kr.
	Ventilhus: Støbejern m filterbundstk. i bronze Ventilkegle/sæde: Rustfrit stål og synt.gummi				
	Dimension	Dia./højde	Fjeder		
	3/4"	46 / 104	Uden	39 8510 006	835,00
	1"	60 / 117	Uden	39 8510 008	716,00
	1 1/4"	70 / 130	Uden	39 8510 010	1.035,00
	1 1/2"	75 / 155	Uden	39 8510 011	1.665,00
	2"	100 / 212	Uden	39 8510 012	1.850,00
	2 1/2"	120 / 235	Uden	39 8510 013	2.420,00
	3"	137 / 263	Uden	39 8510 014	3.030,00
	3/4"	46 / 104	Med	39 8511 006	860,00
	1"	60 / 117	Med	39 8511 008	735,00
	1 1/4"	70 / 130	Med	39 8511 010	724,00
	1 1/2"	75 / 155	Med	39 8511 011	1.700,00
	2"	100 / 212	Med	39 8511 012	1.275,00
	2 1/2"	120 / 235	Med	39 8511 013	1.680,00
	3"	137 / 263	Med	39 8511 014	2.060,00
	GRUNDFOS MELLEMLVENTILER				
	Ventilhus: Støbejern med bronzebundstk. Ventilkegle/sæde: Rustfrit stål og synt.gummi				
	Dimension	Dia./højde	Fjeder		
	3/4"	46 / 80	Uden	39 8610 006	681,00
	1"	60 / 87	Uden	39 8610 008	707,00
	1 1/4"	70 / 100	Uden	39 8610 010	781,00
	1 1/2"	75 / 108	Uden	39 8610 011	1.480,00
	2"	100 / 136	Uden	39 8610 012	1.500,00
	2 1/2"	120 / 163	Uden	39 8610 013	1.335,00
	3"	137 / 182	Uden	39 8610 014	2.635,00
	3/4"	46 / 80	Med	39 8611 006	710,00
	1"	60 / 87	Med	39 8611 008	725,00
	1 1/4"	70 / 100	Med	39 8611 010	797,00
	1 1/2"	75 / 108	Med	39 8611 011	1.555,00
	2"	100 / 136	Med	39 8611 012	1.545,00
	2 1/2"	120 / 163	Med	39 8611 013	2.050,00
	3"	137 / 182	Med	39 8611 014	2.705,00




VENTILER

VENTILER					
	MESSING BUNDVENTILER			Varenr.	Enhedspris, kr.
	Smal rørformet model, som kan gå ned i små filterrør/borerør.				
	Dimension	Dia. mm	Højde, mm		
	3/4"	30	100	39 8524 506	109,00
	1"	39	114	39 8524 508	140,00
	1 1/4"	46	127	39 8524 510	205,00
	1 1/2"	54	144	39 8524 511	247,00
2"	65	165	39 8524 512	351,00	
	MESSING MELLEVENTILER				
	Kan monteres både horisontalt og vertikalt Model: York Fjeder/klap: Rustf. stål / nylon Max. Temp. 80 gr. C				
	Dimension	Dia./højde	Max. tryk bar		
	1/2"	32 / 46	16	43 0335 004	66,00
	3/4"	37 / 52	16	43 0335 006	98,00
	1"	45 / 58	16	43 0335 008	135,00
	1 1/4"	56 / 65	10	43 0335 010	188,00
	1 1/2"	63 / 70	10	43 0335 011	265,00
	2"	79 / 78	10	43 0335 012	384,00
	2 1/2"	103 / 92	6	43 0335 013	670,00
3"	121 / 102	6	43 0335 014	882,00	
4"	155 / 116	6	43 0335 016	1.417,00	
	MESSING MELLEVENTILER				
	Kan monteres både horisontalt og vertikalt Model: Europa Fjeder/klap: Rustf. stål / Rustf. stål Max. Temp.: 100 gr. C				
	Dimension	Dia./højde	Max. tryk bar		
	1/2"	35 / 59	20	43 0335 404	80,00
	3/4"	42 / 65	20	43 0335 406	111,00
	1"	48 / 75	20	43 0335 408	147,00
	1 1/4"	61 / 83	16	43 0335 410	231,00
	1 1/2"	71 / 93	16	43 0335 411	312,00
	2"	87 / 101	16	43 0335 412	481,00
	2 1/2"	120 / 122	10	43 0335 413	1.110,00
3"	141 / 142	10	43 0335 414	1.650,00	
4"	173 / 159	10	43 0335 416	2.760,00	




VENTILER






VENTILER				
	RUSTFRI BUNDFILTER	Varenr.	Enhedspris, kr.	
	Smal rørformet model, som kan gå ned i små filterrør/borerør.			
	Dimension IRG			
	1/2"	43 0335 904	20,00	
	3/4"	43 0335 906	24,00	
	1"	43 0335 908	28,00	
	1 1/4"	43 0335 910	35,00	
	1 1/2"	43 0335 911	41,00	
	2"	43 0335 912	55,00	
	2 1/2"	43 0335 913	99,00	
3"	43 0335 914	116,00		
4"	43 0335 916	154,00		
	GALVANISERET SUGE SI			
	10 mm huller.			
	Dimension IRG			
	2"	50 1753 050	203,00	
	2 1/2"	50 1753 065	244,00	
3"	50 1753 080	353,00		
4"	50 1753 100	379,00		
	SUGEKURV M/SLANGESTUDS			
	Galvaniseret med slangestuds og bundventil			
	75 mm slangestuds	50 1752 075	862,00	
	89 mm slangestuds	50 1752 089	1.095,00	
	100 mm slangestuds	50 1752 100	1.182,00	
	108 mm slangestuds	50 1752 108	1.300,00	
	125 mm slangestuds	50 1752 125	1.387,00	
	150 mm slangestuds	50 1752 150	1.725,00	
200 mm slangestuds	50 1752 200	3.681,00		
	SNAVSSAMLER MESSING			
	Dimension IRG			
	1/2"	44 9110 004	73,00	
	3/4"	44 9110 006	116,00	
	1"	44 9110 008	193,00	
	1 1/4"	44 9110 010	248,00	
	1 1/2"	44 9110 011	333,00	
	2"	44 9110 012	533,00	

VENTILER



VENTILER					
	SKYDEVENTILER MESSING			Varenr.	Enhedspris, kr.
	Udførelse: 2 x indv. Rørgevind.				
	Dimension	Max. Tryk bar	Byggel.mm		
	3/8"	20	37	41 0080 003	77,00
	1/2"	20	43	41 0080 004	86,00
	3/4"	20	47	41 0080 006	124,00
	1"	20	53	41 0080 008	170,00
	1 1/4"	20	57	41 0080 010	247,00
	1 1/2"	20	61	41 0080 011	301,00
	2"	20	67	41 0080 012	463,00
	2 1/2"	20	74	41 0080 013	725,00
	3"	20	86	41 0080 014	932,00
	4"	20	98	41 0080 016	1.593,00
	LET UDGAVE				
	2 1/2"	16	64	41 0082 013	598,00
3"	16	74	41 0082 014	668,00	
4"	16	84	41 0082 016	1.195,00	
5"	16	105	41 0082 017	3.411,00	
	KONTRAKLAP MESSING				
	Udførelse: 2 x indv. Rørgevind. Monteres horisontalt				
	Dimension	Max. Tryk bar	Byggel.mm		
	1"	12	65	43 0377 008	157,00
	1 1/4"	10	76	43 0377 010	213,00
	1 1/2"	10	83	43 0377 011	315,00
	2"	10	98	43 0377 012	450,00
	2 1/2"	10	116	43 0377 013	682,00
	3"	10	135	43 0377 014	846,00
	4"	10	164	43 0377 016	1.386,00
5"	10	210	43 0377 017	5.600,00	
	KONTRAKLAP GALV.				
	For indsp. mellem stand.flanger PN 6/10/16 Monteres horisontalt eller vertikalt				
	DN	Max. Tryk bar	Byggel.mm		
	40	40	16	43 1364 011	460,00
	50	40	16	43 1364 012	618,00
	65	40	16	43 1364 013	768,00
	80	40	16	43 1364 014	1.018,00
	100	40	16	43 1364 016	1.251,00
	125	40	16	43 1364 017	1.735,00
	150	40	19	43 1364 018	2.510,00
200	40	28	43 1364 020	3.853,00	

VENTILER




VENTILER		Varenr.	Enhedspris, kr.	
	REDUKTIONSVENTILER			
	Udførelse: Messing med 2 x indv. Rørgevind. Tilgangstryk: Max. 25 bar			
	Dimension	Afg.tryk bar	Byggel.mm	
	PN20 - 1/2"	0,5 – 6,0	79	43 3911 004
	PN20 - 3/4"	0,5 – 6,0	85	43 3911 006
	PN20 - 1"	0,5 – 6,0	89	43 3911 008
	PN25 - 1 1/4"	0,5 – 6,0	125	43 3911 010
	PN25 - 1 1/2"	0,5 – 6,0	130	43 3911 011
	PN25 - 2"	0,5 – 6,0	138	43 3911 012
	SIKKERHEDSVENTILER			
	Udførelse: Bronze med 2 x indv. Rørgevind. Stilbart åbningstryk			
	Dimension	Max.tryk bar	Byggel.mm	
	3/4"	16	45 x 135	50 2508 006
	1"	16	50 x 150	50 2508 008
	1 1/4"	16	60 x 165	50 2508 010
	1 1/2"	16	65 x 180	50 2508 011
	2"	16	80 x 190	50 2508 012
	2 1/2"	16	90 x 240	50 2508 013
3"	16	100 x 260	50 2508 014	
	SVØMMEVENTILER			
	Udførelse: Messing med udv. rørgevind. Svømmer bestilles separat			
	Dimension			
	1/2"			50 2510 004
	3/4"			50 2510 006
	1"			50 2510 008
	1 1/4"			50 2510 010
	1 1/2"			50 2510 011
	2"			50 2510 012
	2 1/2"			50 2510 013
	3"			50 2510 014
	4"			50 2510 016
	Just.bar svømmer 130x130 mm (ventil: 1/2"-1 1/4")		50 2510 310	111,00
Just.bar svømmer 200x160 mm (ventil: 1 1/2"-2")		50 2510 312	154,00	

VENTILER					
	HURTIGTLUKKENDE SKYDE-VENTIL M/INDV. GEVIND			Varenr.	Enhedspris, kr.
	Udførelse: Messing med gaffelbeslag				
	Dimension	Rørgevind			
	4"	2 x Indv.			
	5"	2 x Indv.			
	6"	2 x Indv.		50 2512 100	1.500,00
				50 2512 125	1.550,00
				50 2512 150	2.385,00
	HURTIGTLUKKENDE SKYDE-VENTIL M/MZ FLANGER				
	Udførelse: Messing med gaffelbeslag				
	Dimension	Flanger			
	4"	2 x MZ			
	5"	2 x MZ			
	6"	2 x MZ		50 2512 500	1.858,00
				50 2512 525	2.430,00
				50 2512 550	2.430,00
				50 2512 600	4.538,00
	MANUEL OPLUK FOR VENTIL				
	Udførelse: Galvaniseret				
	Dimension				
	MZ116 4" – 5" – 6"			50 2512 605	349,00
	HYDRAULIKCYLINDER				
	Udførelse: Galv. m/rustfri stempelstang.				
	Dimension				
	4"				
	5"				
	6"				
	8"			50 2512 710	1.875,00
				50 2512 715	1.875,00
				50 2512 720	1.875,00
				50 2512 730	1.875,00
	Dobbelt virkende 4" – 5" – 6"			50 2512 750	1.875,00
	MZ SVEJSEFLANGER OG PAKNINGER				
	Dimension				
	4"	Svejseflanger			
	5"	Svejseflanger			
	6"	Svejseflanger			
	8"	Svejseflanger			
	4, 5, 6"	Pakninger			
	8"	Pakninger			
				50 2512 810	154,00
				50 2512 815	163,00
				50 2512 820	169,00
				50 2512 830	247,00
				50 2512 910	56,00
				50 2512 930	89,00





VENTILER

VENTILER					
	TREVEJSHANE MED MZ FLANGER Udførelse: Støbejern m/ mess.kegle og mess. håndtag.			Varenr.	Enhedspris, kr.
	Dimension	Flangemål	Ø mm		
	4"	180 x 180	100	50 2515 100	4.900,00
	5"	180 x 180	125	50 2515 125	5.685,00
	6"	180 x 180	150	50 2515 150	6.825,00
8" leveres uden håndtag					
	HYDRAULIKCYL. FOR TREVEJSHANE				
	Dimension				
	6"			50 2515 600	3.277,00





VENTILER


		BUTTERFLYVENTIL		Varenr.	Enhedspris, kr.
	Ventilhus: Støbejern GG-25 rilsan belagt. Ventilklap/spindel: Rustfrit stål. Pakninger: Sæde og O-ring i EPDM. Temp.omr: -20 til +120° C Håndgreb med 9 positioner.				
	DN	Max.tryk bar	Byggel. mm		
	50	16	43	41 6963 012	1.224,00
	65	16	46	41 6963 013	1.442,00
	80	16	46	41 6963 014	1.751,00
	100	16	52	41 6963 016	2.335,00
	125	16	56	41 6963 017	3.150,00
	150	16	56	41 6963 018	3.909,00
	200	10	60	41 6963 020	7.310,00
	KUGLEV. GIACOMINI/BRV Giacomini helt i afzinkningsfri messing Med patenteret selvømn. kugle Fuldt gennemløb - muffe/muffe Max. temp.: 185 gr. C VA-godk. 1.51 / 15382/15824				
	Dimension	Max.tryk/bar	Byggel. mm		
	¼"/BRV	48	43	41 8117 002	62,00
	3/8"/BRV	48	46	41 8117 003	70,00
	½"	42	56	41 8117 204	96,00
	¾"	42	62	41 8117 206	142,00
	1"	35	76	41 8117 208	220,00
	1¼"	35	86	41 8117 210	318,00
	1½"	35	97	41 8117 211	491,00
	2"	35	111	41 8117 212	724,00
	2½"/BRV	12	143	41 8117 013	1.208,00
	3"/BRV	12	160	41 8117 014	1.705,00
	4"/BRV	12	203	41 8117 016	3.671,00
	KUGLEV. GIACOMINI Helt i afzinkningsfri messing med patenteret selvømn. kugle Fuldt gennemløb - muffe/nippel Max. temp.: 185 gr. C VA-godk. 1.51 / 15824				
	Dimension	Max.tryk/bar	Byggel. mm		
	½"	42	67	41 8118 204	102,00
	¾"	42	76	41 8118 206	152,00
	1"	35	87	41 8118 208	238,00
	1¼"	35	101	41 8118 210	363,00
	1½"	35	105	41 8118 211	536,00
	2	35	124	41 8118 212	821,00

VENTILER



VENTILER					
	KUGLEVENTIL T-GREB			Varenr.	Enhedspris kr.
	Fuldt gennemløb - muffe/muffe VA-godk. 1.51 / 15382				
	Dimension	Max.tryk/bar	Byggel. mm		
	1/4"	48	43		
	3/8"	48	46		
	1/2"	30	53		
	3/4"	30	60		
1"	30	74	41 8119 002	62,00	
41 8119 003	70,00				
41 8119 004	79,00				
41 8119 006	116,00				
41 8119 008	172,00				
	KUGLEVENTIL T-GREB				
	Fuldt gennemløb - muffe/nippel VA-godk. 1.51 / 15382				
	Dimension	Max.tryk/bar	Byggel. mm		
	1/4"	48	51		
	3/8"	48	55		
	1/2"	30	64		
	3/4"	30	74		
1"	30	86	41 8120 002	71,00	
41 8120 003	79,00				
41 8120 004	97,00				
41 8120 006	131,00				
41 8120 008	195,00				
	KUGLEV. M/KONTRAV.				
	Messingventil m/indb. kontraventil i kuglen. Fuldt gennemløb - muffe/muffe Max. temp.: 95 gr. C				
	Dimension	Max.tryk/bar	Byggel. mm		
	1/2"	16	50		
	3/4"	16	58		
1"	16	68	41 8871 004	122,00	
41 8871 006	150,00				
41 8871 008	211,00				
	KUGLEV. M/KONTRAV.				
	Messingventil m/indb. kontraventil i kuglen. Fuldt gennemløb - muffe/nippel Max. temp.: 95 gr. C				
	Dimension	Max.tryk/bar	Byggel. mm		
	1/2"	16	50		
	1"	16	68		
41 8872 004	122,00				
41 8872 008	211,00				

VENTILER





VENTILER					
	KUGLEVENTIL 3-VEJS			Varenr.	Enhedspris, kr.
	L-boret med muffetilslutninger Max. Temp: 150 gr. C				
	Dimension	Max. Tryk bar	Byggel. mm		
	1/2"	25	77		
	3/4"	25	92		
	1"	25	104		
	1 1/4"	25	118		
	1 1/2"	25	138		
2"	25	162	41 9582 012	2.839,00	
	KUGLEVENTIL 3-VEJS				
	T-boret med muffetilslutninger Max. Temp: 150 gr. C				
	Dimension	Max. Tryk bar	Byggel. mm		
	1/2"	25	77		
	3/4"	25	92		
	1"	25	104		
	1 1/4"	25	118		
	1 1/2"	25	138		
2"	25	162	41 9583 012	2.839,00	
	KUGLEVENTIL M/AFTAP				
	Reduceret gennemløb - muffe/muffe Med aftapsskrue				
	Dimension	Max. Tryk bar	Byggel. mm		
	1/2"	30	55		
	3/4"	30	63		
1"	30	73	41 8187 908	241,00	
	MINI-KUGLEHANE				
	Reduceret gennemløb - muffe/nippel Max. Tryk: 10 bar				
	Dimension				
	1/4"	50 2506 002			
	3/8"	50 2506 003			
1/2"	50 2506 004		41,00		
3/4"	50 2506 006		49,75		

HANER					
	KUGLEAFTAPSHANER			Varenr.	Enhedspris kr.
	Udførelse: Messing med slangestuds Max. Tryk: 15 bar				
	Dimension	Sl.studs mm	Slange Indv.		
	1/2"	14,5	13,0	50 2504 504	126,00
	3/4"	21,0	19,0	50 2504 506	174,00
	1"	27,5	25,0	50 2504 508	228,00
	KUGLEAFT.HANE T-GREB				
	Udførelse: Messing med slangestuds Max. Tryk: 15 bar				
	Dimension	Sl.studs mm	Slange Indv.		
	1/2"	14,5	13,0	50 2504 604	126,00
	3/4"	21,0	19,0	50 2504 606	174,00
	AFTAPNINGSHANE				
	Udførelse: Poleret messing m/slangest. Max. Tryk: 10 bar				
	Dimension				
	1/2"			50 2504 204	182,00
	3/4"			50 2504 206	272,00
	SLANGEFORSKR. M/OML.				
	Omløber	Sl.studs mm	Slange Indv.		
	1/2"	13,0	13,0	50 2505 104	27,75
	3/4"	13,0	13,0	50 2505 105	37,75
	3/4"	19,0	19,0	50 2505 106	46,00
	1"	19,0	19,0	50 2505 107	54,25
	1"	25,0	25,0	50 2505 108	58,00
	1 1/4"	32,0	32,0	50 2505 110	98,00
	1 1/2"	40,0	38,0	50 2505 111	164,00
	SLANGEFORSKR. M/UDV.				
	Udv. Gevind	Slangestuds	Slange Indv.		
	1/2"	1/2"	13,0	50 2505 604	29,50
	3/4"	1/2"	13,0	50 2505 605	50,00
	3/4"	3/4"	19,0	50 2505 606	50,00
	1"	1"	25,0	50 2505 608	75,00
	1 1/4"	1 1/4"	32,0	50 2505 610	94,00
	1 1/2"	1 1/2"	38,0	50 2505 611	150,00
	2"	2"	50,0	50 2505 612	204,00




RUSTFRIE STÅLRØR

		GEVINDRØR, SVEJSTE		Varenr.	Enhedspris, kr.
	DIN 17455/2463 - AISI 304 / rustfri Ej glødede				
	Dim.	Mm	Kg/m		
	1/2"	21,3	1,2	02 6341 404	219,00
	3/4"	26,9	1,6	02 6341 406	223,00
	1"	33,7	2,5	02 6341 408	256,00
	1 1/4"	42,4	3,1	02 6341 410	325,00
	1 1/2"	48,3	3,7	02 6341 411	370,00
	2"	60,3	5,2	02 6341 412	530,00
	GEVINDRØR, SVEJSTE DIN 17455/2463 - AISI 316 / rustfri syrefast Ej glødede				
	Dim.	Mm	Kg/m		
	1/2"	21,3	1,2	02 6345 404	
	3/4"	26,9	1,6	02 6345 406	
	1"	33,7	2,5	02 6345 408	
	1 1/4"	42,4	3,1	02 6345 410	
	1 1/2"	48,3	3,7	02 6345 411	
	2"	60,3	5,2	02 6345 412	
Bemærk: Priser på rustfrie rør er kun vejledende. Spørg efter pris.					

RUSTFRI NIPPELRØR (AISI 316)

	Dimension	Varenr.	Enhedspris kr.
	3/8"	03 2002 003	21,50
	1/2"	03 2002 004	33,00
	3/4"	03 2002 006	40,00
	1"	03 2002 008	44,75
	1 1/4"	03 2002 010	69,75
	1 1/2"	03 2002 011	74,75
	2"	03 2002 012	96,00
	Dimension		
	1/4" x 50	03 2005 002	29,50
	1/4" x 60	03 2006 002	57,25
	1/4" x 80	03 2008 002	70,75
	1/4" x 100	03 2010 002	81,00
	Dimension		
	3/8" x 50	03 2005 003	32,50
	3/8" x 60	03 2006 003	36,25
	3/8" x 80	03 2008 003	47,00
	3/8" x 100	03 2010 003	53,25
	Dimension		
	1/2" x 40	03 2004 004	42,75
	1/2" x 50	03 2005 004	50,75
	1/2" x 60	03 2006 004	55,00
	1/2" x 80	03 2008 004	72,25
	1/2" x 100	03 2010 004	83,00
	1/2" x 120	03 2012 004	92,00
	1/2" x 150	03 2015 004	111,00
	1/2" x 200	03 2020 004	143,00



RUSTFRI NIPPELRØR (AISI 316)

	Dimension	Varenr.	Enhedspris kr.
	3/4" x 50	03 2005 006	61,00
	3/4" x 60	03 2006 006	67,75
	3/4" x 80	03 2008 006	90,00
	3/4" x 100	03 2010 006	102,00
	3/4" x 120	03 2012 006	113,00
	3/4" x 150	03 2015 006	139,00
	3/4" x 200	03 2020 006	178,00
	Dimension		
	1" x 50	03 2005 008	80,50
	1" x 60	03 2006 008	88,00
	1" x 80	03 2008 008	119,00
	1" x 100	03 2010 008	136,00
	1" x 120	03 2012 008	151,00
	1" x 150	03 2015 008	187,00
1" x 200	03 2020 008	240,00	
	Dimension		
	1 1/4" x 60	03 2006 010	95,00
	1 1/4" x 80	03 2008 010	133,00
	1 1/4" x 100	03 2010 010	154,00
	1 1/4" x 120	03 2012 010	174,00
	1 1/4" x 150	03 2015 010	219,00
	1 1/4" x 200	03 2020 010	287,00
	Dimension		
	1 1/2" x 80	03 2008 011	153,00
	1 1/2" x 100	03 2010 011	178,00
	1 1/2" x 120	03 2012 011	201,00
	1 1/2" x 150	03 2015 011	253,00
1 1/2" x 200	03 2020 011	332,00	
	Dimension		
	2" x 80	03 2008 012	215,00
	2" x 100	03 2010 012	252,00
	2" x 120	03 2012 012	287,00
	2" x 150	03 2015 012	361,00
2" x 200	03 2020 012	467,00	
Dimension			
2 1/2" x 100	03 2010 013	255,00	
	Dimension		
	3" x 120	03 2012 014	398,00
	4" x 120	03 2015 016	784,00

RUSTFRI GEVINDFITTINGS (AISI 316)

	VINKEL 90 GR.	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	1/4"	03 1710 002	28,00
	3/8"	03 1710 003	37,00
	1/2"	03 1710 004	54,00
	3/4"	03 1710 006	82,00
	1"	03 1710 008	120,00
	1 1/4"	03 1710 010	175,00
	1 1/2"	03 1710 011	243,00
	2"	03 1710 012	371,00
	2 1/2"	03 1710 013	553,00
	3"	03 1710 014	850,00
		VINKEL 90 GR.	
Dimension			
1/4"		03 1712 002	41,50
3/8"		03 1712 003	48,25
1/2"		03 1712 004	65,00
3/4"		03 1712 006	82,00
1"		03 1712 008	123,00
1 1/4"		03 1712 010	184,00
1 1/2"		03 1712 011	253,00
2"		03 1712 012	382,00
2 1/2"		03 1712 013	569,00
3"		03 1712 014	967,00
4"	03 1712 016	1.689,00	
	VINKEL 45 GR.		
	Dimension		
	3/8"	03 1720 003	43,75
	1/2"	03 1720 004	64,00
	3/4"	03 1720 006	86,50
	1"	03 1720 008	122,00
	1 1/4"	03 1720 010	199,00
	1 1/2"	03 1720 011	264,00
2"	03 1720 012	374,00	
	TEE		
	Dimension		
	1/4"	03 1730 002	38,00
	3/8"	03 1730 003	46,00
	1/2"	03 1730 004	73,00
	3/4"	03 1730 006	112,00
	1"	03 1730 008	158,00
	1 1/4"	03 1730 010	226,00
	1 1/2"	03 1730 011	308,00
	2"	03 1730 012	471,00
	2 1/2"	03 1730 013	707,00
	3"	03 1730 014	1.030,00
4"	03 1730 016	1.738,00	



RUSTFRI GEVINDFITTINGS (AISI 316)

	FORMMUFFE	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	3/8 x 1/4"	03 1740 022	34,75
	1/2 x 1/4"	03 1740 025	43,75
	1/2 x 3/8"	03 1740 026	48,25
	3/4 x 3/8"	03 1740 032	62,75
	3/4 x 1/2"	03 1740 033	69,50
	1 x 1/2"	03 1740 042	99,00
	1 x 3/4"	03 1740 043	99,00
	1 1/4 x 3/4"	03 1740 050	133,00
	1 1/4 x 1"	03 1740 051	149,00
	1 1/2 x 1"	03 1740 058	183,00
	1 1/2 x 1 1/4"	03 1740 059	194,00
	2 x 1"	03 1740 065	253,00
	2 x 1 1/4"	03 1740 066	253,00
	2 x 1 1/2"	03 1740 067	267,00
	2 1/2 x 2"	03 1740 074	329,00
	3 x 2"	03 1740 080	436,00
3 x 2 1/2"	03 1740 081	436,00	
4 x 3"	03 1740 093	899,00	
	NIPPELMUFFE		
	Dimension		
	3/8 x 1/4"	03 1741 022	22,50
	1/2 x 1/4"	03 1741 025	33,75
	1/2 x 3/8"	03 1741 026	30,25
	3/4 x 1/4"	03 1741 031	56,00
	3/4 x 3/8"	03 1741 032	53,75
	3/4 x 1/2"	03 1741 033	49,25
	1 x 1/2"	03 1741 042	81,00
	1 x 3/4"	03 1741 043	76,00
	1 1/4 x 1/2"	03 1741 049	129,00
	1 1/4 x 3/4"	03 1741 050	132,00
	1 1/4 x 1"	03 1741 051	119,00
	1 1/2 x 1"	03 1741 058	154,00
	1 1/2 x 1 1/4"	03 1741 059	124,00
	2 x 1"	03 1741 065	258,00
	2 x 1 1/4"	03 1741 066	264,00
2 x 1 1/2"	03 1741 067	226,00	
2 1/2 x 1 1/2"	03 1741 073	331,00	
2 1/2 x 2"	03 1741 074	307,00	
3 x 2"	03 1741 080	454,00	
3 x 2 1/2"	03 1741 081	417,00	
4 x 3"	03 1741 093	710,00	





RUSTFRI GEVINDFITTINGS (AISI 316)

	BRYSTNIPPEL	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	¼ x 1/8"	03 1745 020	22,50
	3/8 x ¼"	03 1745 022	28,00
	½ x ¼"	03 1745 025	37,00
	½ x 3/8"	03 1745 026	38,00
	¾ x 3/8"	03 1745 032	51,50
	¾ x ½"	03 1745 033	61,00
	1 x ½"	03 1745 042	92,00
	1 x ¾"	03 1745 043	86,00
	1¼ x ¾"	03 1745 050	111,00
	1¼ x 1"	03 1745 051	130,00
	1½ x 1"	03 1745 058	157,00
	1½ x 1¼"	03 1745 059	157,00
	2 x 1"	03 1745 065	233,00
	2 x 1¼"	03 1745 066	215,00
	2 x 1½"	03 1745 067	243,00
	2½ x 2"	03 1745 074	325,00
3 x 2"	03 1745 080	460,00	
3 x 2½"	03 1745 081	460,00	
4 x 3"	03 1745 093	769,00	
	MUFFE		
	Dimension		
	1/8"	03 1770 001	20,25
	¼"	03 1770 002	28,00
	3/8"	03 1770 003	30,25
	½"	03 1770 004	40,25
	¾"	03 1770 006	56,00
	1"	03 1770 008	81,00
	1¼"	03 1770 010	114,00
	1½"	03 1770 011	138,00
	2"	03 1770 012	209,00
	2½"	03 1770 013	372,00
	3"	03 1770 014	489,00
4"	03 1770 016	837,00	

RUSTFRI GEVINDFITTINGS (AISI 316)

	HALVMUFFE	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	1/4"	03 1777 002	28,00
	3/8"	03 1777 003	30,00
	1/2"	03 1777 004	34,75
	3/4"	03 1777 006	46,00
	1"	03 1777 008	57,00
	1 1/4"	03 1777 010	90,00
	1 1/2"	03 1777 011	104,00
	2"	03 1777 012	158,00
	2 1/2"	03 1777 013	218,00
	3"	03 1777 014	368,00
	4"	03 1777 016	507,00
	BRYSTNIPPEL		
	Dimension		
	1/4"	03 1780 002	22,50
	3/8"	03 1780 003	28,00
	1/2"	03 1780 004	39,25
	3/4"	03 1780 006	57,00
	1"	03 1780 008	85,00
	1 1/4"	03 1780 010	123,00
	1 1/2"	03 1780 011	145,00
	2"	03 1780 012	253,00
	2 1/2"	03 1780 013	281,00
	3"	03 1780 014	426,00
	SVEJSENIPPEL		
	Dimension		
	1/4"	03 1785 002	23,75
	3/8"	03 1785 003	27,50
	1/2"	03 1785 004	36,75
	3/4"	03 1785 006	43,25
	1"	03 1785 008	57,50
	1 1/4"	03 1785 010	81,25
	1 1/2"	03 1785 011	96,00
	2"	03 1785 012	126,00
	2 1/2"	03 1785 013	173,00
	3"	03 1785 014	235,00
4"	03 1785 016	416,00	
	PROP 4-KANTET		
	Dimension		
	1/4"	03 1791 002	23,50
	3/8"	03 1791 003	30,25
	1/2"	03 1791 004	33,75
	3/4"	03 1791 006	50,50
	1"	03 1791 008	76,25
	1 1/4"	03 1791 010	101,00
	1 1/2"	03 1791 011	132,00
	2"	03 1791 012	183,00
	2 1/2"	03 1791 013	252,00
	3"	03 1791 014	411,00
4"	03 1791 016	615,00	

RUSTFRI GEVINDFITTINGS (AISI 316)

	SLUTMUFFE	Varenr.	Enhedspris kr.	
	Dimension			
	1/4"	03 1800 002	27,00	
	3/8"	03 1800 003	30,25	
	1/2"	03 1800 004	41,50	
	3/4"	03 1800 006	62,75	
	1"	03 1800 008	92,00	
	1 1/4"	03 1800 010	135,00	
	1 1/2"	03 1800 011	150,00	
	2"	03 1800 012	222,00	
	2 1/2"	03 1800 013	276,00	
	3"	03 1800 014	403,00	
	4"	03 1800 016	694,00	
	UNION			
	Dimension			
	1/4"	03 1840 002	102,00	
	3/8"	03 1840 003	127,00	
	1/2"	03 1840 004	139,00	
	3/4"	03 1840 006	202,00	
	1"	03 1840 008	262,00	
	1 1/4"	03 1840 010	390,00	
1 1/2"	03 1840 011	452,00		
2"	03 1840 012	679,00		
	UNION			
	Dimension			
	1/4"	03 1841 002	109,00	
	3/8"	03 1841 003	132,00	
	1/2"	03 1841 004	150,00	
	3/4"	03 1841 006	221,00	
	1"	03 1841 008	293,00	
	1 1/4"	03 1841 010	431,00	
1 1/2"	03 1841 011	512,00		
2"	03 1841 012	779,00		
	SLANGENIPPEL			
	Dimension Slangest. mm			
	1/4"	7	03 4704 002	73,25
	3/8"	10	03 4704 003	83,25
	1/2"	13	03 4704 004	91,00
	3/4"	19	03 4704 006	138,00
	1"	26	03 4704 008	204,00
	1 1/4"	33	03 4704 010	276,00
	1 1/2"	40	03 4704 011	434,00
	2"	52	03 4704 012	639,00
	2 1/2"	63	03 4704 013	886,00
3"	75	03 4704 014	1.191,00	
4"	100	03 4704 016	2.076,00	

RUSTFRI VENTILER (AISI 316)

	KUGLEVENTIL 1-DEL	Varenr.	Enhedspris kr.																																				
	Reduceret gennembløb – muffe/muffe. Max. tryk: 60 bar v/80° C.																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimension</th> <th>Byggelængde</th> <th>Vægt kg.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"</td> <td>39 mm</td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <td>3/8"</td> <td>44 mm</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>1/2"</td> <td>56 mm</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td>3/4"</td> <td>58 mm</td> <td>0,26</td> </tr> <tr> <td>1"</td> <td>70 mm</td> <td>0,42</td> </tr> </tbody> </table>	Dimension	Byggelængde	Vægt kg.	1/4"	39 mm	0,07	3/8"	44 mm	0,10	1/2"	56 mm	0,18	3/4"	58 mm	0,26	1"	70 mm	0,42																				
	Dimension	Byggelængde	Vægt kg.																																				
	1/4"	39 mm	0,07																																				
	3/8"	44 mm	0,10																																				
	1/2"	56 mm	0,18																																				
	3/4"	58 mm	0,26																																				
1"	70 mm	0,42																																					
		41 8266 002	98,00																																				
		41 8266 003	110,00																																				
		41 8266 004	139,00																																				
		41 8266 006	171,00																																				
		41 8266 008	238,00																																				
	KUGLEVENTIL 2-DELT Fuldt gennembløb – muffe/muffe. Max. tryk v/80° C: 1/4" - 1" 137 bar 1 1/4" - 2" 103 bar 2 1/2" - 4" 69 bar																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimension</th> <th>Byggelængde</th> <th>Vægt kg.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"</td> <td>61,5 mm</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>3/8"</td> <td>61,5 mm</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>1/2"</td> <td>63,3 mm</td> <td>0,42</td> </tr> <tr> <td>3/4"</td> <td>76,7 mm</td> <td>0,58</td> </tr> <tr> <td>1"</td> <td>91,0 mm</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>1 1/4"</td> <td>100,0 mm</td> <td>1,45</td> </tr> <tr> <td>1 1/2"</td> <td>118,0 mm</td> <td>2,15</td> </tr> <tr> <td>2"</td> <td>137,5 mm</td> <td>3,65</td> </tr> <tr> <td>2 1/2"</td> <td>166,0 mm</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>3"</td> <td>193,0 mm</td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>4"</td> <td>260,0 mm</td> <td>14,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dimension	Byggelængde	Vægt kg.	1/4"	61,5 mm	0,30	3/8"	61,5 mm	0,30	1/2"	63,3 mm	0,42	3/4"	76,7 mm	0,58	1"	91,0 mm	0,75	1 1/4"	100,0 mm	1,45	1 1/2"	118,0 mm	2,15	2"	137,5 mm	3,65	2 1/2"	166,0 mm	7,00	3"	193,0 mm	10,50	4"	260,0 mm	14,00		
	Dimension	Byggelængde	Vægt kg.																																				
	1/4"	61,5 mm	0,30																																				
	3/8"	61,5 mm	0,30																																				
	1/2"	63,3 mm	0,42																																				
	3/4"	76,7 mm	0,58																																				
	1"	91,0 mm	0,75																																				
	1 1/4"	100,0 mm	1,45																																				
	1 1/2"	118,0 mm	2,15																																				
	2"	137,5 mm	3,65																																				
	2 1/2"	166,0 mm	7,00																																				
	3"	193,0 mm	10,50																																				
4"	260,0 mm	14,00																																					
		41 8268 002	127,00																																				
		41 8268 003	127,00																																				
		41 8268 004	148,00																																				
		41 8268 006	199,00																																				
		41 8268 008	286,00																																				
		41 8268 010	447,00																																				
		41 8268 011	608,00																																				
		41 8268 012	974,00																																				
		41 8268 013	1.966,00																																				
		41 8268 014	2.867,00																																				
		41 8268 016	5.295,00																																				
	KONTRAVENTIL Fjederbelastet – åbn. tryk 0,05 bar – muffe/muffe Max. tryk: 16 bar. Temp.: -25 til +260° C.																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimension</th> <th>Byggelængde</th> <th>Vægt kg.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/2"</td> <td>60,0 mm</td> <td>0,115</td> </tr> <tr> <td>3/4"</td> <td>69,0 mm</td> <td>0,142</td> </tr> <tr> <td>1"</td> <td>77,0 mm</td> <td>0,197</td> </tr> <tr> <td>1 1/4"</td> <td>97,0 mm</td> <td>0,320</td> </tr> <tr> <td>1 1/2"</td> <td>100,0 mm</td> <td>0,400</td> </tr> <tr> <td>2"</td> <td>115,0 mm</td> <td>0,676</td> </tr> </tbody> </table>	Dimension	Byggelængde	Vægt kg.	1/2"	60,0 mm	0,115	3/4"	69,0 mm	0,142	1"	77,0 mm	0,197	1 1/4"	97,0 mm	0,320	1 1/2"	100,0 mm	0,400	2"	115,0 mm	0,676																	
	Dimension	Byggelængde	Vægt kg.																																				
	1/2"	60,0 mm	0,115																																				
	3/4"	69,0 mm	0,142																																				
	1"	77,0 mm	0,197																																				
	1 1/4"	97,0 mm	0,320																																				
1 1/2"	100,0 mm	0,400																																					
2"	115,0 mm	0,676																																					
		43 0345 004	362,00																																				
		43 0345 006	370,00																																				
		43 0345 008	Spørg for pris																																				
		43 0345 010	1.106,00																																				
		43 0345 011	1.384,00																																				
		43 0345 012	2.533,00																																				

RUSTFRI PRESSFITTINGS (AISI 316)

		Varenr.	Enhedspris kr.
	BØJNING 90 GR. M/N Materiale AISI316, VA godkendt, M-bakker.		
	Dimension		
	15mm	03 4650 015	66,00
	22mm	03 4650 022	95,00
	28mm	03 4650 028	113,00
	35mm	03 4650 035	188,00
	BØJNING 90 GR. M/M Materiale AISI316, VA godkendt, M-bakker.		
	Dimension		
	15mm	03 4651 015	69,25
	22mm	03 4651 022	99,00
	28mm	03 4651 028	121,00
	35mm	03 4652 035	174,00
	BØJNING 45 GR. M/N Materiale AISI316, VA godkendt, M-bakker.		
	Dimension		
	15mm	03 4656 015	91,00
	22mm	03 4656 022	111,00
	28mm	03 4656 028	133,00
	35mm	03 4656 035	148,00
	BØJNING 45 GR. M/M Materiale AISI316, VA godkendt, M-bakker.		
	Dimension		
	15mm	03 4657 015	97,00
	22mm	03 4657 022	117,00
	28mm	03 4657 028	135,00
	35mm	03 4657 035	157,00
	MUFFE Materiale AISI316, VA godkendt, M-bakker.		
	Dimension		
	15mm	03 4682 015	47,00
	22mm	03 4682 022	61,00
	28mm	03 4682 028	69,25
	35mm	03 4682 035	83,00

RUSTFRI PRESSFITTINGS (AISI 316)				
	TEE Materiale AISI316, VA godkendt, M-bakker. Dimension		Varenr.	Enhedspris kr.
	15mm		03 4676 015	111,00
	22mm		03 4676 022	139,00
	28mm		03 4676 028	159,00
	35mm		03 4676 035	199,00
	OVERGANG MED MUFFE. Materiale AISI316, VA godkendt, M-bakker. Dimension			
	15x1/2"		03 4686 015	99,00
	22x3/4"		03 4686 022	133,00
	28x1"		03 4686 028	213,00
	35x1 1/4"		03 4686 035	223,00
	OVERGANG M. NIPPEL Materiale AISI316, VA godkendt, M-bakker. Dimension			
	15x1/2"		03 4685 015	86,00
	22x3/4"		03 4685 022	121,00
	28x1"		03 4685 028	154,00
	35x1 1/4"		03 4685 035	224,00
	PRESSRØR RUSTFRIT/SYREFAST Pris pr. Meter. Længde pr, stk: 6m Dimension Godstykke			
	15mm	1,0	03 0641 015	81,50
	22mm	1,2	03 0641 022	131,00
	28mm	1,2	03 0641 028	162,00
	35mm	1,5	03 0641 035	238,00


RØROPHÆNG



RØRBØJLE M8/M10 – GALV.






Med lydisolering.



Ø mm	Dimension	Varenr.	Enhedspris kr.
15-19 mm	3/8"	01 8553 318	20,50
20-23 mm	1/2"	01 8553 322	22,00
25-30 mm	3/4"	01 8553 328	22,50
31-35 mm	1"	01 8553 335	24,25
40-45 mm	1 1/4"	01 8553 340	29,00
60-64 mm	2"	01 8553 360	32,50
75-79 mm	2 1/2"	01 8553 363	25,75
86-91 mm	3"	01 8553 365	27,75
100-105 mm	3 1/2"	01 8553 372	45,25
108-115 mm	4"	01 8553 375	52,50
125-130 mm		01 8553 377	56,00
133-140 mm	5"	01 8553 379	63,75
159-169 mm	6"	01 8553 383	69,00

RØROPHÆNG				
	RØRBØJLE 1/2" – GALV.		Varenr.	Enhedspris kr.
	Med lydisolering.			
	Ø mm	Dimension		
	20-24 mm	1/2"	01 8584 325	43,75
	25-29 mm	3/4"	01 8584 330	45,75
	30-34 mm	1	01 8584 338	48,25
	40-46 mm	1 1/4"	01 8584 347	57,50
	47-53 mm	1 1/2"	01 8584 353	61,25
	54-60 mm	57 mm	01 8584 354	71,00
	60-66 mm	2"	01 8584 361	84,75
	67-71 mm	70 mm	01 8584 362	100,00
	72-77 mm	2 1/2"	01 8584 363	112,00
	87-93 mm	3"	01 8584 365	121,00
	99-104 mm	102 mm	01 8584 369	123,00
	108-112 mm	110 mm	01 8584 373	126,00
114-118 mm	4"	01 8584 375	127,00	
138-144 mm	5"	01 8584 379	151,00	
157-163 mm	160 mm	01 8584 383	176,00	
	RØRBØJLE M8/M10 – RUSTFRI			
	Med lydisolering.			
	Rustfrit stål.			
	Ø mm	Dimension		
	15-18 mm	3/8"	01 8597 317	60,75
	20-24 mm	1/2"	01 8597 321	63,25
	26-30 mm	3/4"	01 8597 327	64,75
	32-36 mm	1"	01 8597 334	68,00
	38-42 mm	1 1/4"	01 8597 342	73,25
	47-50 mm	1 1/2"	01 8597 348	78,00
	51-55 mm		01 8597 354	78,00
	60-64 mm	2"	01 8597 361	86,25
	75-80 mm	2 1/2"	01 8597 363	112,00
	87-92 mm	3"	01 8597 365	122,00
	100-106 mm		01 8597 373	138,00
106-112 mm	3 1/2"	01 8597 374	145,00	
114-119 mm	4"	01 8597 375	148,00	
124-131 mm		01 8597 377	156,00	
159-165 mm	6"	01 8597 383	181,00	
	RØRBØJLE M16 - Galv			
	Med lydisolering	Dimension		
Ø mm				
190-200 mm	8"	01 8584 386	182,00	

RØROPHÆNG				
	RØRCLIPS M8/M10 – GALV.		Varenr.	Enhedspris kr.
	Med lydisolering.			
	Ø mm	Dimension		
	15-18 mm	3/8"	01 8424 318	22,25
	20-23 mm	1/2"	01 8424 322	24,25
	25-28 mm	3/4"	01 8424 328	24,50
	32-35 mm	1"	01 8424 335	28,00
40-43 mm	1 1/4"	01 8424 342	21,50	
	GRUNDFLANGE M8, M8/M10 & 1/2"			
	Str.			
	1/2"	Rund	01 8592 304	44,75
	1/2"	Rektangulær	01 8594 304	44,75
	M8/M10	Rektangulær	01 8594 309	23,25
	M8 rustfri	Rektangulær	01 8592 330	33,25
M10 rustfri	Rektangulær	01 8592 340	35,25	

RØROPHÆNG			
	PINDBOLT M8	Varenr.	Enhedspris kr.
	Str.		
	M8 x 50	01 8499 345	2,75
	M8 x 90	01 8499 349	4,50
	M8 x 100 Rustfri	01 8499 949	53,25
	M8 x 50 Rustfri	01 8496 908	29,25
	PINDBOLT M10		
	Str.		
	M10 x 80	01 8499 562	5,75
	M10 x 150	01 8499 568	12,50
	M10 x 100 Rustfri	01 8499 963	64,75
	M10 x 60 Rustfri	01 8496 910	50,00
	GEVINDSTANG		
	1 meter		
	Str.		
	M6	00 0731 100	32,00
	M8	00 0731 200	43,00
	M10	00 0731 300	71,00
	M12	00 0731 400	97,00
	M14	00 0731 450	153,00
	M16	00 0731 500	175,00
	M20	00 0731 600	250,00
	M8 Rustfri	00 0742 800	105,00
	M10 Rustfri	00 0742 900	155,00
	PATENTBÅND, GALV.		
	Str.		
	12 x 0,8 x 10 m	01 6973 034	89,00
	17 x 0,8 x 10 m	01 6973 038	121,00
	26 x 1,0 x 10 m	01 6973 080	244,00
	PATENTBÅND, RUSTFRI		
	Str.		
	12 x 0,8 x 10 m	01 6982 034	487,00
	17 x 0,8 x 10 m	01 6982 038	699,00
	26 x 1,0 x 10 m	01 6982 080	1.389,00

UNITAPE, PAK- SALVE OG GARN			
	TEFLON	Varenr.	Enhedspris, kr.
	UNITAPE 12 x 12 x 75my	27 1401 012	8,00
	MIDITAPE 12 x 12 x 100my	27 1404 012	10,00
	JUMBOTAPE 15 x 19 x 200my	27 1403 020	36,00
	UNIPAK salve i tube 250gr	27 1351 025	72,00
	UNIPAK salve i dåse 360gr	27 1351 036	82,00
	UNIPAKOL i flaske 250 ml.	27 1353 002	192,00
	UNIPAKSÆT 65gr. Tube 13gr. Hør	27 1351 005	65,00
	Pakgarn i duk 0,2kg	27 1301 020	30,00
	Pakgarn i dispenser 80gr	27 1302 008	87,00
	Rørtætningssnor 50 mtr	27 L055 050	92,00
	Rørtætningssnor 150 mtr.	27 L055 150	244,00