








VAREGRUPPE		INDEKS	
405	BAUER KOBLINGER	Svejskoblinger, Lukkeringe	Side 405-1
		Slutdæksler, Blændkobl., O-ring	Side 405-2
		Bøjninger, Koblinger m/gevind	Side 405-3
		Bæger m/studs, Koblinger m/studs	Side 405-4
		Reduktioner	Side 405-5
410	PERROT KOBLINGER	Svejskoblinger, O-ring	Side 410-1
		Lukkebeslag, Koblinger m/gev.	Side 410-2
		Koblinger m/studs	Side 410-3
		Slutdæksler, Bøjninger, Slutproppe, Reduktioner	Side 410-4
415	ABC KOBLINGER	Svejskoblinger, Gummiringe, Fjedre	Side 415-1
		Koblinger m/studs, Koblinger m/gev.	Side 415-2
418	FW KOBLINGER	Svejskoblinger, Gummiringe	Side 418-1
		Svejsøje og Krog	Side 418-1
		Koblinger m/studs, Koblinger m/gev.	Side 418-2
420	INDSTIKKOBLINGER	Laval svejskobl., Koblinger m/gev.	Side 420-1
		Kobl. m/studs, Gi.pakn., Krog, Prop	Side 420-2
425	TILBEHØR TIL KOBLINGER	Konuser, Gevindnipler, Afstandsringe	Side 425-1
		Svejsstudse, Studse m/gev., Samlere	Side 425-2
430	STORZ KOBLINGER	Koblinger A, B, C, D	Side 430-1
		Slutdæksler, Overgange, Nøgler	Side 430-2
440	CAMLOCK KOBLINGER	Koblinger i Polypropylen	Side 440-1
		Koblinger i Polypropylen	Side 440-2
445	TW KOBLINGER	Tankvognskoblinger	Side 445-1
450	GEKA KOBLINGER	Messingkoblinger	Side 450-1
470	NITO CLICK KOBLINGER	Koblinger m/gev., Koblinger m/studs	Side 470-1
480	NITO KOBLINGSSYSTEM	Sikkerh.koblinger, Koblingshuse	Side 480-1
		Kobl.nipp., Dobb.nipp.	Side 480-2
		Fordeler, Overgange	Side 480-3
485	TILBEHØR SPULEANLÆG	Spulepistoler, Ophæng, Slangetromle	Side 485-1

BAUER KOBLINGER						
	BAUER KUGLE			Varenr.	Enhedspris kr.	
	Sort til påsvejsning					
	Dimension	Udv.	Indv.			
	50	70	53	50 4050 050	22,50	
	76	98	79	50 4050 076	30,00	
	89	120	92	50 4050 089	48,50	
	108	145	112	50 4050 108	82,00	
	133	159	136	50 4050 133	105,00	
	159	180	156	50 4050 159	140,00	
194	230	201	50 4050 194	262,00		
	BAUER LUKKERING					
	Galvaniseret					
	Dimension	Indv.	Udv.	Længde		
	50	62	132	174	50 4053 050	107,00
	76	87	189	225	50 4053 076	192,00
	89	111	204	252	50 4053 089	311,00
	108	132	234	265	50 4053 108	329,00
	133	150	263	301	50 4053 133	498,00
	159	170	300	311	50 4053 159	643,00
194	221	362	315	50 4053 194	1.217,00	
	BAUER LUKKERING					
	Sorte					
	Dimension	Indv.	Udv.	Længde		
	50	62	132	174	50 4052 050	94,00
	76	87	189	225	50 4052 076	141,00
	89	111	204	252	50 4052 089	248,00
	108	132	234	265	50 4052 108	235,00
	133	150	263	301	50 4052 133	357,00
	159	170	300	311	50 4052 159	447,00
194	221	362	315	50 4052 194	830,00	
	BAUER BÆGRE					
	Sort til påsvejsning					
	Dimension	Udv.	Indv.			
	50	83	71	50 4054 050	31,00	
	76	117	98	50 4054 076	35,00	
	89	136	120	50 4054 089	69,00	
	108	166	146	50 4054 108	96,00	
	133	191	162	50 4054 133	187,00	
	159	212	181	50 4054 159	213,00	
194	266	233	50 4054 194	399,00		

BAUER KOBLINGER						
	BAUER GUMMIRING Naturgummi (Vejrbestandig) Temperatur: -30 / + 90 grader.				Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension	Udv.	Indv.	Godstyk.		
	50	83	65	9	50 4055 050	7,00
	76	114	88	13	50 4055 076	11,00
	89	136	110	13	50 4055 089	26,00
	108	167	138	14	50 4055 108	28,00
	133	188	152	18	50 4055 133	52,00
	159	210	174	18	50 4055 159	56,00
	194	252	214	19	50 4055 194	126,00
	BAUER GUMMIRING NBR-gummi (Olie- og varmebestandig) Temperatur: - 40 / 130 grader.					
	Dimension	Udv.	Indv.	Godstyk.		
	50	83	65	9	50 4056 050	28,00
	76	114	88	13	50 4056 076	34,00
	89	136	110	13	50 4056 089	42,00
	108	167	138	14	50 4056 108	54,00
	133	188	152	18	50 4056 133	104,00
	159	210	174	18	50 4056 159	112,00
	194	252	214	19	50 4056 194	205,00
	BAUER SLUTDÆKSEL Galvaniseret Incl. gummiring					
	Dimension					
	50				50 4057 050	72,00
	76				50 4057 076	90,00
	89				50 4057 089	134,00
	108				50 4057 108	186,00
	133				50 4057 133	293,00
	159				50 4057 159	429,00
	194				50 4057 194	746,00
	BAUER BLÆNDKUGLE Incl. lukkering					
	Dimension					
	50				50 4058 050	142,00
	76				50 4058 076	245,00
	89				50 4058 089	350,00
	108				50 4058 108	393,00
	133				50 4058 133	561,00
	159				50 4058 159	849,00
	194				50 4058 194	1.085,00

BAUER KOBLINGER				
	BAUER BØJNING 90°		Varenr	Enhedspris kr.
	Galvaniseret			
	Dimension			
	50		50 4059 050	444,00
	76		50 4059 076	629,00
	89		50 4059 089	873,00
	108		50 4059 108	1.075,00
	133		50 4059 133	1.595,00
	159		50 4059 159	2.171,00
	194		50 4059 194	3.610,00
	BAUER KOBLING M/GEVIND			
	Incl. Lukkering Galvaniseret			
	Dimension	Udv. gevind		
	50	2"	50 4060 050	280,00
	76	2½"	50 4060 070	414,00
	76	3"	50 4060 075	422,00
	89	2½"	50 4060 080	586,00
	89	3"	50 4060 085	550,00
	89	4"	50 4060 088	886,00
	108	2½"	50 4060 090	722,00
	108	3"	50 4060 095	722,00
	108	4"	50 4060 100	608,00
	133	5"	50 4060 125	961,00
	159	6"	50 4060 150	1.075,00
		BAUER BÆGER M/GEVIND		
Incl. gummiring Galvaniseret				
Dimension		Udv. Gevind		
50		2"	50 4062 050	158,00
76		2½"	50 4062 070	192,00
76		3"	50 4062 075	202,00
89		2½"	50 4062 080	316,00
89		3"	50 4062 085	247,00
89		4"	50 4062 088	478,00
108		2½"	50 4062 090	440,00
108		3"	50 4062 095	382,00
108		4"	50 4062 100	342,00
133		5"	50 4062 125	535,00
159		6"	50 4062 150	683,00

BAUER KOBLINGER





BAUER KOBLING MED SLANGESTUDS		Varenr.	Enhedspris kr.
Incl. Lukkering Galvaniseret			
Dimension	Slangestuds, mm		
50	50	50 4063 050	222,00
76	63	50 4063 070	258,00
76	76	50 4063 075	258,00
89	76	50 4063 080	332,00
89	89	50 4063 085	431,00
89	100	50 4063 088	788,00
108	76	50 4063 090	649,00
108	89	50 4063 095	758,00
108	100	50 4063 100	460,00
108	108	50 4063 110	618,00
133	100	50 4063 115	882,00
133	125	50 4063 125	650,00
159	100	50 4063 140	1.171,00
159	125	50 4063 145	1.171,00
159	150	50 4063 150	845,00
194	200	50 4063 200	1.938,00
BAUER BÆGER MED SLANGESTUDS			
Incl. gummiring Galvaniseret			
Dimension	Slangestuds, mm		
50	50	50 4064 050	59,00
76	63	50 4064 070	77,00
76	76	50 4064 075	77,00
89	76	50 4064 080	121,00
89	89	50 4064 085	141,00
89	100	50 4064 088	422,00
108	76	50 4064 090	358,00
108	89	50 4064 095	365,00
108	100	50 4064 100	213,00
108	108	50 4064 110	285,00
133	100	50 4064 115	593,00
133	125	50 4064 125	252,00
159	100	50 4064 140	749,00
159	125	50 4064 145	641,00
159	150	50 4064 150	332,00
194	200	50 4064 200	744,00



BAUER KOBLINGER

BAUER REDUKTIONER					Varenr.	Enhedspris kr.
	Incl. lukkering Incl. gummiring Galvaniseret					
	Dimension kugle	Dimension bæger				
	76	50		50 4065 065	453,00	
	89	76		50 4065 080	618,00	
	108	89		50 4065 095	724,00	
	133	108		50 4065 120	917,00	
	159	133		50 4065 140	1.299,00	
	194	159		50 4065 180	2.405,00	
	Dimension bæger	Dimension kugle				
76	50		50 4066 065	397,00		
89	76		50 4066 080	523,00		
108	89		50 4066 095	772,00		
133	108		50 4066 120	981,00		
159	133		50 4066 140	1.135,00		
194	159		50 4066 180	1.759,00		
	BAUER RUSTFRI KUGLE					
	Rustfri til påsvejsning					
	Dimension	Udv.	Indv.			
	50	70	53	50 4070 050	199,00	
	76	98	79	50 4070 076	318,00	
	89	120	92	50 4070 089	443,00	
	108	145	112	50 4070 108	689,00	
159	180	156	50 4070 159	895,00		
	BAUER RUSTFRI BÆGRE					
	Rustfri til påsvejsning					
	Dimension	Udv.	Indv.			
	50	83	71	50 4071 050	220,00	
	76	117	98	50 4071 076	399,00	
	89	136	120	50 4071 089	574,00	
	108	166	146	50 4071 108	777,00	
159	212	181	50 4071 159	1.075,00		

PERROT KOBLINGER

		HANKOBLING - M		Varenr.	Enhedspris kr.	
	Sort til påsvejsning					
	Dimension	Udvendig	Bredde			
	50	74	34	50 4100 050	14,00	
	70	103	42	50 4100 070	23,00	
	89	134	48	50 4100 089	41,00	
	108	155	45	50 4100 108	72,00	
	133	179	48	50 4100 133	95,00	
	159	210	52	50 4100 159	108,00	
	216	312	80	50 4100 216	519,00	
	HUNKOBLING - F					
	Sort til påsvejsning Excl. galv. lukkering					
	Dimension	Udvendig				
	50	85		50 4102 050	61,00	
	70	108		50 4102 070	78,00	
	89	137		50 4102 089	87,00	
	108	161		50 4102 108	113,00	
	133	189		50 4102 133	152,00	
	159	223		50 4102 159	230,00	
216	319		50 4102 216	559,00		
	GUMMIRINGE					
	Naturgummi (vejrbestandig) Temperatur: -30 / +95 grader					
	Dimension	Udv.	Indv.	Godstyk.		
	50	86	64	10	50 4103 050	13,00
	70	110	87	11	50 4103 070	16,00
	89	140	112	14	50 4103 089	18,00
	108	160	124	18	50 4103 108	32,00
	133	190	146	22	50 4103 133	43,00
	159	224	180	22	50 4103 159	68,00
216	303	255	24	50 4103 216	243,00	
	GUMMIRINGE					
	NBR-gummi (Olie- og vejrbestandig) Temperatur -40 / +130 grader.					
	Dimension	Udv.	Indv.	Godstyk.		
	50	86	64	10	50 4104 050	27,00
	70	110	87	11	50 4104 070	40,00
	89	140	112	14	50 4104 089	54,00
	108	160	124	18	50 4104 108	96,00
	133	190	146	22	50 4104 133	122,00
159	223	179	22	50 4104 159	205,00	




PERROT KOBLINGER				
	LUKKEBESLAG		Varenr.	Enhedspris kr.
	Sorte			
	Dimension			
	50		50 4105 050	
	70		50 4105 070	
	89		50 4105 089	
	108		50 4105 108	
	133		50 4105 133	
	159		50 4105 159	
216		50 4105 219		
	LUKKEBESLAG			
	Galvaniseret			
	Dimension			
	50		50 4106 050	
	70		50 4106 070	
	89		50 4106 089	
	108		50 4106 108	
	133		50 4106 133	
	159		50 4106 159	
216		50 4106 216		
	HANKOBLING M/GEVIND			
	Galvaniseret			
	Dimension	Udv. gevind		
	50	2"	50 4107 050	176,00
	70	2½"	50 4107 070	219,00
	70	3"	50 4107 075	285,00
	89	2½"	50 4107 080	307,00
	89	3"	50 4107 085	271,00
	89	4"	50 4107 088	337,00
	108	3"	50 4107 095	318,00
	108	4"	50 4107 100	325,00
	133	4"	50 4107 124	526,00
	133	5"	50 4107 125	565,00
159	6"	50 4107 150	628,00	
	HUNKOBLING M/GEVIND			
	Galv., Incl. lukkering og gummiring			
	Dimension	Udv. gevind		
	50	2"	50 4108 050	349,00
	70	2½"	50 4108 070	461,00
	70	3"	50 4108 075	526,00
	89	2½"	50 4108 080	596,00
	89	3"	50 4108 085	545,00
	89	4"	50 4108 088	804,00
	108	3"	50 4108 095	729,00
	108	4"	50 4108 100	713,00
	133	4"	50 4108 124	1.335,00
	133	5"	50 4108 125	1.188,00
159	6"	50 4108 150	1.233,00	





PERROT KOBLINGER

HANKOBLING M/STUDS		Varenr.	Enhedspris kr.
Galvaniseret			
Dimension	Slangestuds, mm		
50	50	50 4110 050	77,00
70	63	50 4110 070	152,00
70	76	50 4110 075	158,00
89	76	50 4110 080	185,00
89	89	50 4110 085	183,00
89	102	50 4110 088	369,00
108	76	50 4110 090	248,00
108	89	50 4110 095	248,00
108	102	50 4110 100	216,00
108	108	50 4110 110	263,00
133	102	50 4110 120	307,00
133	127	50 4110 125	295,00
159	102	50 4110 140	349,00
159	127	50 4110 145	354,00
159	152	50 4110 150	322,00
216	200	50 4110 200	1.015,00
HUNKOBLING M/STUDS			
Galvaniseret Incl. Lukkering og gummiring			
Dimension	Slangestuds, mm		
50	50	50 4112 050	223,00
70	63	50 4112 070	302,00
70	76	50 4112 075	317,00
89	76	50 4112 080	343,00
89	89	50 4112 085	375,00
89	102	50 4112 088	536,00
108	76	50 4112 090	466,00
108	89	50 4112 095	473,00
108	102	50 4112 100	487,00
108	108	50 4112 110	487,00
133	102	50 4112 120	791,00
133	125	50 4112 125	772,00
159	102	50 4112 140	841,00
159	127	50 4112 145	847,00
159	152	50 4112 150	833,00
216	200	50 4112 200	2.475,00



PERROT KOBLINGER				
	SLUTDÆKSEL HUN		Varenr.	Enhedspris kr.
	Galvaniseret Incl. Lukkering og gummiring			
	Dimension			
	50		50 4113 050	173,00
	70		50 4113 070	226,00
	89		50 4113 089	297,00
	108		50 4113 108	360,00
133		50 4113 133	551,00	
159		50 4113 159	614,00	
	BØJNING HAN-HUN 90°			
	Galvaniseret Incl. lukkering Incl. gummiring			
	Dimension			
	50		50 4114 050	427,00
	70		50 4114 070	457,00
	89		50 4114 089	771,00
	108		50 4114 108	888,00
133		50 4114 133	1.376,00	
159		50 4114 159	1.621,00	
	SLUTPROP HAN			
	Galvaniseret			
	Dimension			
	50		50 4115 050	53,00
	70		50 4115 070	80,00
	89		50 4115 089	116,00
	108		50 4115 108	125,00
133		50 4115 133	156,00	
159		50 4115 159	220,00	
	PERROT REDUKTIONER			
	Galvaniseret Inkl. Lukkering og Gummiring			
	Dimension Hun	Dimension Han		
	70	50	50 4116 065	612,00
	89	70	50 4116 080	689,00
	108	89	50 4116 095	899,00
	133	108	50 4116 120	1.186,00
	159	133	50 4116 140	1.580,00
	Dimension Han	Dimension Hun		
	70	50	50 4117 065	498,00
	89	70	50 4117 080	530,00
	108	89	50 4117 095	736,00
	133	108	50 4117 120	1.084,00
159	133	50 4117 140	1.504,00	

ABC KOBLINGER			
	SVEJSEKOBLING, HAN - M Sort til påsvejsning	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	2"	50 4150 050	43,00
	3"	50 4150 080	85,00
	4"	50 4150 100	158,00
	SVEJSEKOBLING, HUN - F Uden fjeder og gummiring		
	Dimension		
	2"	50 4152 050	68,00
	3"	50 4152 080	144,00
	4"	50 4152 100	264,00
	ABC GUMMIRING		
	Dimension		
	2"	50 4155 050	32,00
	3"	50 4155 080	43,00
	4"	50 4155 100	68,00
	ABC FJEDER		
	Dimension		
	2"	50 4156 050	29,00
	3"	50 4156 080	37,00
	4"	50 4156 100	62,00

ABC KOBLINGER				
	ABC HAN M/SLANGESTUDS		Varenr.	Enhedspris kr.
	Galvaniseret			
	Dimension	Slangestuds, mm		
	2"	63	50 4160 050	218,00
	3"	63	50 4160 065	325,00
	3"	76	50 4160 075	325,00
	3"	89	50 4160 080	348,00
	4"	76	50 4160 090	420,00
	4"	89	50 4160 095	422,00
4"	100	50 4160 100	463,00	
	ABC HUN M/SLANGESTUDS			
	Galvaniseret Incl. fjeder og gummiring			
	Dimension	Slangestuds, mm		
	2"	50	50 4162 050	243,00
	3"	63	50 4162 065	439,00
	3"	76	50 4162 075	443,00
	3"	89	50 4162 080	449,00
	3"	100	50 4162 085	484,00
	4"	76	50 4162 090	739,00
4"	89	50 4162 095	657,00	
4"	100	50 4162 100	689,00	
	ABC HAN M/GEVIND			
	Galvaniseret			
	Dimension	Gevind		
	2"	1½"	50 4163 040	222,00
	2"	2"	50 4163 050	235,00
	3"	2½"	50 4163 075	320,00
	3"	3"	50 4163 080	323,00
	4"	3"	50 4163 095	411,00
4"	4"	50 4163 100	432,00	
	ABC HUN M/GEVIND			
	Galvaniseret Incl. Fjeder og gummiring			
	Dimension	Gevind		
	2"	2"	50 4164 050	259,00
	3"	2½"	50 4164 075	430,00
	3"	3"	50 4164 080	440,00
	4"	3"	50 4164 095	645,00
4"	4"	50 4164 100	666,00	





FW KOBLINGER			
	SVEJSEKOBLING, HAN - M Sort til påsvejsning	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension 4"	50 4180 100	573,00
	SVEJSEKOBLING, HUN - F Sort til påsvejsning Uden gummiring		
	Dimension 4"	50 4182 100	457,00
	FW GUMMIRING		
	Dimension 4"	50 4185 100	86,00

FW KOBLINGER				
	FW HAN M/SLANGESTUDS		Varenr.	Enhedspris kr.
	Galvaniseret			
	Dimension	Slangestuds, mm		
	4"	76	50 4190 090	895,00
	4"	89	50 4190 095	895,00
	4"	100	50 4190 100	934,00
	FW HUN M/SLANGESTUDS			
	Galvaniseret Incl. gummiring			
	Dimension	Slangestuds, mm		
	4"	76	50 4192 090	822,00
	4"	89	50 4192 095	827,00
	4"	100	50 4192 100	874,00
	FW HAN M/GEVIND			
	Galvaniseret			
	Dimension	Gevind		
	4"	3"	50 4193 095	884,00
	4"	4"	50 4193 100	907,00
	FW HUN M/GEVIND			
	Galvaniseret Incl. gummiring			
	Dimension	Gevind		
	4"	3"	50 4194 095	818,00
	4"	4"	50 4194 100	843,00


INDSTIKKOBLING TYPE LAVAL				
	SORT HANKOBLING		Varenr.	Enhedspris kr.
	Sort til påsvejsning Incl. Krog			
	Dimension			
	76		50 4200 076	148,00
80		50 4200 080	148,00	
100		50 4200 100	296,00	
	SORT HUNKOBLING			
	Sort til påsvejsning. Incl. gummiring			
	Dimension			
	76		50 4202 076	141,00
80		50 4202 080	141,00	
100		50 4202 100	282,00	
	HANKOBLING M/GEVIND - M			
	Incl. krog Galvaniseret			
	Dimension	Gevind		
	76	2½"	50 4203 070	427,00
	76	3"	50 4203 075	427,00
	80	3"	50 4203 080	427,00
100	4"	50 4203 100	528,00	
	HUNKOBLING M/GEVIND - F			
	Incl. gummipakning Galvaniseret			
	Dimension	Gevind		
	76	2½"	50 4204 070	467,00
	76	3"	50 4204 075	467,00
	80	3"	50 4204 080	467,00
100	4"	50 4204 100	467,00	

INDSTIKKOBLING TYPE LAVAL				
	HANKOBLING M/STUDS		Varenr.	Enhedspris, kr.
	Incl. Krog - Galvaniseret			
	Dimension	Slangestuds, mm		
	76	76	50 4205 075	440,00
	76	89	50 4205 078	440,00
	80	76	50 4205 080	440,00
100	102	50 4205 100	528,00	
	HUNKOBLING M/STUDS			
	Incl. Gummipakning - Galvaniseret			
	Dim., mm	Slangestuds, mm		
	76	76	50 4206 075	457,00
	76	89	50 4206 078	457,00
	80	76	50 4206 080	457,00
100	102	50 4206 100	564,00	
	GUMMIPAKNINGER			
	Dimension			
	50		50 4207 050	29,00
	60		50 4207 060	39,50
	76		50 4207 076	43,50
	80		50 4207 080	53,00
100		50 4207 100	70,00	
	KROG			
	Ens til alle størrelser		50 4209 000	21,75
	SLUTPROP			
	76 mm		50 4212 076	353,00

SVEJSETILBEHØR TIL KOBLINGER

	SORTE SVEJSE KONUS		Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension	Dimension		
 	50	70	50 4250 060	52,00
	50	76	50 4250 065	52,00
	50	89	50 4250 068	52,00
	70	76	50 4250 070	68,00
	70	89	50 4250 075	68,00
	76	89	50 4250 080	79,00
	76	108	50 4250 085	79,00
	89	108	50 4250 095	89,00
	108	133	50 4250 120	112,00
	108	159	50 4250 125	112,00
	133	159	50 4250 140	194,00
	159	194	50 4250 180	222,00
	 	SORTE SVEJSENIPLER M/1 GEVIND		
Dimension				
1½"			50 4252 040	49,00
2"			50 4252 050	65,75
2½"			50 4252 065	58,00
3"			50 4252 080	63,75
4"			50 4252 100	92,00
5"			50 4252 125	213,00
6"		50 4252 150	251,00	

TILBEHØR TIL KOBLINGER

TILBEHØR TIL KOBLINGER					
	SORTE SLANGESTUDSE			Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimensioner ang. I mm				
	Sl. studs	Sv. ende	Længde		
	50	50	130	50 4254 050	49,00
	63	63	135	50 4254 060	64,00
	63	76	135	50 4254 065	122,00
	76	76	135	50 4254 070	64,00
	76	89	135	50 4254 075	124,00
	89	89	135	50 4254 085	72,00
	89	108	135	50 4254 090	132,00
	100	108	185	50 4254 105	104,00
	108	108	185	50 4254 115	104,00
	125	125	200	50 4254 125	133,00
	125	133	200	50 4254 130	193,00
	150	150	215	50 4254 150	164,00
	150	159	215	50 4254 155	212,00
200	194	250	50 4254 200	275,00	
250	250	300	50 4254 250	440,00	
	SLANGESTUDS M/GEVIND				
	Galvaniseret				
	Slangestuds	Gevind			
	50	2"		50 4255 050	190,00
	63	2½"		50 4255 065	249,00
	76	2½"		50 4255 070	253,00
	76	3"		50 4255 075	270,00
	89	2½"		50 4255 080	282,00
	89	3"		50 4255 085	282,00
	89	4"		50 4255 088	342,00
	100	3"		50 4255 095	312,00
	100	4"		50 4255 100	371,00
	125	5"		50 4255 125	601,00
150	6"		50 4255 150	751,00	
	SLANGESAMLERE				
	Galvaniseret				
	Dimension				
	50			50 4256 050	162,00
	63			50 4256 063	230,00
	76			50 4256 076	267,00
	89			50 4256 089	313,00
	100			50 4256 100	426,00
125			50 4256 125	505,00	
150			50 4256 150	692,00	





STORZ ALUKOBLINGER

STORZ MED SLANGESTUDS					Varenr.	Enhedspris kr.			
	Incl. suge-tryk pakning								
	Type	Dim	Slangestuds						
	D	1"	19	50 4300 019	112,00				
	D	1"	25	50 4300 025	97,00				
	C	2"	32	50 4300 032	169,00				
	C	2"	38	50 4300 038	169,00				
	C	2"	52	50 4300 052	139,00				
	B	3"	65	50 4300 065	244,00				
	B	3"	75	50 4300 075	208,00				
	A	4"	100	50 4300 100	487,00				
	110	4½"	110	50 4300 110	484,00				
	125	5"	125	50 4300 125	879,00				
	150	6"	150	50 4300 150	1.044,00				
STORZ MED INDV. GEVIND									
	Incl. suge-tryk pakning								
	Type	Dim.	Gevind						
	D	1"	¾"	50 4302 020	148,00				
	D	1"	1"	50 4302 025	107,00				
	C	2"	1¼"	50 4302 035	161,00				
	C	2"	1½"	50 4302 040	161,00				
	C	2"	2"	50 4302 050	131,00				
	B	3"	2½"	50 4302 065	189,00				
	B	3"	3"	50 4302 080	187,00				
	A	4"	4"	50 4302 100	478,00				
	110	4½"	4"	50 4302 110	457,00				
	125	5"	5"	50 4302 125	899,00				
	150	6"	6"	50 4302 150	1.044,00				
STORZ MED UDV. GEVIND									
	Incl. suge-tryk pakning								
	Type	Dim.	Gevind						
	D	1"	¾"	50 4303 020	152,00				
	D	1"	1"	50 4303 025	133,00				
	C	2"	1¼"	50 4303 035	170,00				
	C	2"	1½"	50 4303 040	167,00				
	C	2"	2"	50 4303 050	139,00				
	B	3"	2½"	50 4303 065	219,00				
	B	3"	3"	50 4303 080	219,00				
	A	4"	4"	50 4303 100	650,00				
	110	4½"	4"	50 4303 110	527,00				
	150	6"	6"	50 4303 150	1.274,00				
									
		D	C	B	A	110	5"	6"	8"
D		55	96	126	156	181	196	215	285
KA	31	66	89	115	133	148	160	218	

--	--




STORZ ALUKOBLINGER







STORZ ALUKOBLINGER				
	STORZ SLUTDÆKSEL		Varenr.	Enhedspris kr.
	Incl. sugetryk pakning			
	Type	Dimension		
	D	1"	50 4304 025	107,00
	C	2"	50 4304 050	148,00
	B	3"	50 4304 080	208,00
	A	4"	50 4304 100	506,00
	110	4½"	50 4304 110	487,00
	125	5"	50 4304 125	911,00
150	6"	50 4304 150	1.102,00	
	STORZ OVERGANGSSTK.			
	Incl. sugetryk pakning			
	Dimension			
	C-D		50 4305 040	334,00
	B-C		50 4305 065	392,00
A-B		50 4305 090	1.083,00	
110-A		50 4305 105	1.321,00	
	STORZ SUGEPAKNING			
	Suge- og tryktæt. Sort gummi.			
	Type	Dimension		
	D	1"	50 4306 025	7,50
	C	2"	50 4306 050	10,00
	B	3"	50 4306 080	15,00
	A	4"	50 4306 100	45,00
	110	4½"	50 4306 110	33,00
	125	5"	50 4306 125	90,00
150	6"	50 4306 150	115,00	
	STORZ KOBLINGSNØGLE			
	Støbejern			
	Dimension			
	B-C		50 4308 065	144,00
	A-B-C		50 4308 075	144,00
125-150		50 4308 100	340,00	






CAMLOCK KOBLINGER				
	KOBL.NIPPEL M/ INDV.GEV.		Varenr.	Enhedspris kr.
	Anv: Både tryk og vacuum Driftstryk: Max. 9 bar (5 bar for 3") Materiale: Polypropylen med EPDM pakning. Lukkeringe i rustfrit stål.			
	Kobl.type/Størrelse	Gevind		
	03A/3/4"	3/4"	50 4400 020	41,25
	04A/1"	1"	50 4400 025	40,00
	05A/1 1/4"	1 1/4"	50 4400 032	40,00
	06A/1 1/2"	1 1/2"	50 4400 040	49,00
	07A/2"	2"	50 4400 050	59,00
09A/3"	3"	50 4400 075	116,00	
	KOBL.HUS M/ UDV.GEV.			
	Kobl.type/Størrelse	Gevind		
	03B/3/4"	3/4"	50 4402 020	98,00
	04B/1"	1"	50 4402 025	119,00
	05B/1 1/4"	1 1/4"	50 4402 032	142,00
	06B/1 1/2"	1 1/2"	50 4402 040	147,00
	07B/2"	2"	50 4402 050	183,00
	09B/3"	3"	50 4402 075	274,00
	KOBL.HUS M/ STUDS			
	Kobl.type/Størrelse	Studs mm		
	03C/3/4"	19	50 4403 019	98,00
	04C/1"	25	50 4403 025	119,00
	05C/1 1/4"	32	50 4403 032	142,00
	06C/1 1/2"	38	50 4403 038	147,00
	07C/2"	50	50 4403 050	178,00
	09C/3"	75	50 4403 075	274,00
	KOBL.HUS M/ INDV.GEV.			
	Kobl.type/Størrelse	Gevind		
	03D/3/4"	3/4"	50 4404 020	98,00
	04D/1"	1"	50 4404 025	119,00
	05D/1 1/4"	1 1/4"	50 4404 032	142,00
	06D/1 1/2"	1 1/2"	50 4404 040	147,00
	07D/2"	2"	50 4404 050	178,00
	09D/3"	3"	50 4404 075	274,00





CAMLOCK KOBLINGER				
	KOBL.NIPPEL M/ STUDS		Varenr.	Enhedspris kr.
	Kobl.type/Størrelse	Studs mm		
	03E/3/4"	19	50 4405 019	41,25
	04E/1"	25	50 4405 025	40,00
	05E/1 1/4"	32	50 4405 032	40,00
	06E/1 1/2"	38	50 4405 038	49,00
	07E/2"	50	50 4405 050	60,00
	09E/3"	75	50 4405 075	118,00
		KOBL.NIPPEL M/ UDV.GEV.		Varenr.
Kobl.type/Størrelse		Gevind		
03F/3/4"		3/4"	50 4406 020	41,25
04F/1"		1"	50 4406 025	40,00
05F/1 1/4"		1 1/4"	50 4406 032	40,00
06F/1 1/2"		1 1/2"	50 4406 040	49,00
07F/2"		2"	50 4406 050	60,00
09F/3"		3"	50 4406 075	118,00
		SLUTDÆKSEL		Varenr.
	Kobl.type	Størrelse		
	03H	3/4"	50 4407 020	96,00
	04H	1"	50 4407 025	116,00
	05H	1 1/4"	50 4407 032	140,00
	06H	1 1/2"	50 4407 040	147,00
	07H	2"	50 4407 050	180,00
	09H	3"	50 4407 075	274,00
		SLUTPROP		Varenr.
Kobl.type		Størrelse		
03G		3/4"	50 4408 020	41,25
04G		1"	50 4408 025	40,00
05G		1 1/4"	50 4408 032	40,00
06G		1 1/2"	50 4408 040	49,00
07G		2"	50 4408 050	59,00
09G		3"	50 4408 075	118,00
		PAKNINGER - EPDM		Varenr.
	Type	Gevind		
	03	3/4"	50 4409 020	10,50
	04	1"	50 4409 025	12,25
	05	1 1/4"	50 4409 032	16,25
	06	1 1/2"	50 4409 040	16,25
	07	2"	50 4409 050	21,50
	09	3"	50 4409 075	25,50





TW KOBLINGER			
	TW HANPART Messing	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	VK 50 2"	50 4450 015	246,00
	VK 80 3"	50 4450 030	557,00
	VK 100 4"	50 4450 045	814,00
	TW HUNPART Messing		
	Dimension		
	MK 50 2"	50 4450 115	576,00
	MK 80 3"	50 4450 130	1389,00
	MK 100 4"	50 4450 145	2575,00
	TW DÆKSEL AISI 316		
	Dimension		
	MB 50 2"	50 4450 220	288,00
	MB 80 3"	50 4450 235	574,00
	MB 100 4"	50 4450 245	1.010,00
	TW Prop Aluminium		
	Dimension		
	VB 50 2"	50 4450 320	89,00
	VB 80 3"	50 4450 335	173,00
	VB 100 4"	50 4450 345	371,00
	TW Slangenippel Messing		
	Dimension		
	2" 50	50 4450 920	185,00
	3" 75	50 4450 935	322,00
	4" 100	50 4450 945	557,00

GEKA KOBLINGER			
	KOBLING M/SLANGESTUDS Koblingsdim.: 1½" (ens på alle størrelser) Anvendelse: Både tryk og vacuum Driftstryk: Max. 6 bar Temperatur: Max. 100°	Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension		
	3/8"	50 4500 010	53,00
	1/2"	50 4500 013	49,00
	3/4"	50 4500 019	50,00
	1"	50 4500 025	59,00
	1¼"	50 4500 032	72,00
	1½"	50 4500 040	91,00
	KOBLING M/UDV. GEVIND Dimension		
	3/8"	50 4502 010	47,00
	1/2"	50 4502 015	48,00
	3/4"	50 4502 020	48,00
	1"	50 4502 025	48,00
	1¼"	50 4502 032	71,00
	1½"	50 4502 040	88,00
		KOBLING M/INDV. GEVIND Dimension	
3/8"		50 4503 010	47,00
1/2"		50 4503 015	48,00
3/4"		50 4503 020	48,00
1"		50 4503 025	48,00
1¼"		50 4503 032	71,00
1½"		50 4503 040	88,00
		BLÆNDKOBLING	
	Samme til alle koblinger	50 4504 000	49,00
	GUMMIPAKNING		
	Samme til alle koblinger	50 4505 000	8,25

NITO CLICK KOBLINGER				
	Anvendelse: Industri, håndværk, hus og have. Udført i satinforchromet messing. O-ringe i NBR / EPDM. Driftstryk: Max 25 bar arbejdsdruk. Temperatur: Max 80 grader.		Varenr.	Enhedspris kr.
	KOBLINGSHUS MED INDV.			
	Dimension	Indv. Gev.		
	1/2"	1/2" - 3/4"	50 4822 222	118,00
3/4"	3/4"	50 4822 206	92,00	
	KOBLINGSHUS MED UDV.			
	Dimension	Udv. Gev.		
	1/2"	1/2"	50 4822 004	99,75
	KOBLINGSHUS MED STUDS			
	Dimension	Slangestuds		
	1/2"	1/2"	50 4823 004	92,25
	1/2"	3/4"	50 4823 036	105,00
3/4"	3/4"	50 4823 006	130,00	
	KOBLINGSNIPP. MED INDV.			
	Dimension	Indv. Gev.		
	1/2"	1/2" - 3/4"	50 4822 822	73,00
	3/4"	3/4"	50 4822 806	58,00
	KOBLINGSNIPP. MED UDV.			
	Dimension	Udv. Gev.		
	1/2"	1/2"	50 4822 604	39,25
	3/4"	3/4"	50 4822 606	65,25
	KOBLINGSNIPP. MED STUDS			
	Dimension	Slangestuds		
	1/2"	1/2"	50 4823 604	49,50
	1/2"	1/2" - 3/4"	50 4823 736	65,00
3/4"	3/4"	50 4823 606	58,75	

NITO VANDKOBLINGER				
	Anvendelse: Industri, håndværk, hus og have. Udført i armaturforchromet messing. O-ringe i NBR / EPDM. Driftstryk: Max 25 bar arbejdstryk. Temperatur: Max 80 grader.		Varenr.	Enhedspris kr.
	SIKKERH. KOBLINGSSÆT			
	Slangestuds	Udv. Gev.		
	3/4"	3/4"	50 4842 506	283,00
	3/4"	1/2"	50 4842 526	283,00
	1/2"	3/4"	50 4842 516	283,00
	1/2"	1/2"	50 4842 536	283,00
	SIKKERH. KOBLINGSDELE			
	Type	Slangestuds		
	Koblingshus	3/4"	50 4842 006	229,00
	Koblingshus	1/2"	50 4842 016	229,00
	Koblingsnippel	3/4"	50 4842 036	62,00
	Koblingsnippel	1/2"	50 4842 026	62,00
	KOBLINGSHUS M/ INDV.			
	Dimension	Indv. Gev.		
	1/2"	1/2"	50 4810 004	74,00
	1/2"	3/4"	50 4810 006	83,25
	3/4"	3/4"	50 4810 036	82,00
	KOBLINGSHUS M/ STUDS			
	Dimension	Slangestuds		
	1/2"	1/2"	50 4808 004	72,50
	1/2"	3/4"	50 4808 006	82,50
	KOBLINGSHUS M/ UDV.			
	Dimension	Udv. Gev.		
	1/2"	1/2"	50 4809 004	89,75
	1/2"	3/4"	50 4809 036	89,75

NITO VANDKOBLINGER				
	KOBL.NIPPEL M/ STUDS		Varenr.	Enhedspris kr.
	Dimension	Slangestuds		
	1/2"	1/2"	50 4812 004	29,75
	1/2"	3/4"	50 4812 024	35,75
	3/4"	1/2"	50 4812 034	41,00
	3/4"	3/4"	50 4812 036	36,75
	1"	3/4"	50 4812 006	88,25
	1"	1"	50 4812 008	86,00
	DOBBELTNIPPEL			
	1/2" Koblingsled		50 4834 004	58,00
	KOBL.NIPPEL M/ INDV.			
	Dimension	Indv. Gev.		
	1/2"	1/2"	50 4816 004	32,50
	1/2"	3/4"	50 4816 006	40,75
	3/4"	3/4"	50 4816 036	55,00
	3/4"	1/2"	50 4816 034	44,75
	1"	1"	50 4816 008	93,50
	KOBL.NIPPEL M/ UDV.			
	Dimension	Udv. Gev.		
	1/2"	1/2"	50 4818 004	28,00
	1/2"	3/4"	50 4818 006	35,75
	3/4"	3/4"	50 4818 036	47,75
	3/4"	1/2"	50 4818 034	45,50
	1"	1"	50 4818 068	95,25
	1"	3/4"	50 4818 066	95,25

NITO VANDKOBLINGER				
	FORDELER		Varenr.	Enhedspris kr.
	Fordelerled m/ 1/2" nipler		50 4846 004	203,00
	OVERGANG UDV./INDV.			
	Udv. Gev.	Indv. Gev.		
	3/4"	1/2"	50 4951 004	18,50
	3/4"	1"	50 4950 038	56,75
	1/2"	M22x1	50 4950 022	27,50
	OVERGANG UDV./UDV.			
	Udv. Gev.	Indv. Gev.		
	1/2"	M24x1	50 4954 004	27,75
	REDUKTION UDV./INDV.			
	Udv. Gev.	Indv. Gev.		
	3/4"	1/2"	50 4835 133	16,00

TILBEHØR SPULEANLÆG

		Varenr.	Enhedspris kr.
 	NITO SPULEPISTOL NITO II Spulepistol med 3/4" IRG (40 ltr. dyse) Anvendelse: Spule og rengøringsopgaver. Trinløs variabel stråle op til 60 grader. Udført i aluminium, messing og hårdplast. Driftstryk: Max 25 bar arbejdsdruk Temperatur: Max +90° celsius.	50 4841 206	942,00
	Dysesæt 20-30-60 l/min. Inkl. 3mm umbr.nøgle Ydelse v. 15 bar. Dyse 2: 20l/m Dyse 3: 30l/m Dyse 4: 40l/m Dyse 6: 60l/m	50 4841 860	99,75
	NITO Industrispulepistol med 1/2" indv.Gevind Anvendelse: Spule og rengøringsopgaver. Trinløs variabel stråle op til 60 grader. Udført i aluminium, messing og NBR gummi. Driftstryk: Max 25 bar arbejdsdruk Temperatur: Max +80° celsius. Ydelse v/5 bar op til 42 l/m	50 4841 324	697,00
	UNIFIGHTER Spulepistol 20 bar med 3/4" studs UNIFIGHTER Spulepistol 20 bar med 1" studs	50 4320 317 50 4320 318	1.030,00 1.030,00
 	UNIFIGHTER Spulepistol Lang Model 1" URG. Anvendelse: Spule og rengøringsopgaver og brandslukning. Trinløs variabel stråle. Udført i forchromet messing.	50 4320 353	1.280,00
	NITO OPHÆNG Rustfrit ophæng for NITO II pistol	50 4841 871	83,00
	SLANGETROMLE M/OPRUL Udførelse: Helt i rustfrit stål Kapacitet: Ca. 30 mtr. 1/2" spuleslange ell. Ca. 20 mtr. 3/4" spuleslange		
	Rustfri slangetromle med aut. oprulning Inkl. Gummistop for slange	50 4957 143	8.925,00