












VAREGRUPPE		INDEKS	
305	HYDRANTER	Hydranter, komplet	Side 305-1
		Hydranter, alene	Side 305-2
310	HYDRANTVENTILER	Scanregn, Irriserra, ABC og Perrot	Side 310-1
315	HYDRANTHANER	Scanregn, Irriserra, ABC og Perrot	Side 315-1
320	TILBEHØR HYDRANTER	Udluftning, aftap, hydrantbrønde	Side 320-1
330	PVC-TRYKRØR	PVC Markvand.rør, PVC Byvandsrør	Side 330-1
		PVC Limerør.	Side 330-2
335	PVC-INDSTIKFITTINGS	Skydemuffer, PVC- og PE-teer	Side 335-1
		Stålteer, Reduktioner	Side 335-2
		Bøjninger 11° - 22° - 30° - 45°	Side 335-3
		Bøjninger 60° - 90°, Muffeventiler	Side 335-4
		Stålslutprop- og muffe, Gummiringe	Side 335-5
340	AVK /HAWLE	AVK Hovedledn.ventiler og Garniturer	Side 340-1
		AVK Combiflanger og Pakninger	Side 340-2
		Reparationskoblinger	Side 340-3
		AVK Stikledningsventiler	Side 340-4
		AVK Dæksler og Tilbehør	Side 340-5
		HAWLE Trækf. Ventiler, Muffer, Slutm.	Side 340-6
		HAWLE Skydeventil	Side 340-7
345	ANBORINGSBØJLER	Støbejern Anb. Bøjler og Topanb.bøjler	Side 345-1
		PP Anboringsbøjler	Side 345-2
350	PVC LIME FITTINGS	Vinkler 90 gr.	Side 350-1
		Vinkler 45 gr. og Teer	Side 350-2
		Teer og Grenrør	Side 350-3
		Lime- og Gevindmuffer og Red.Muffer	Side 350-4
		Red.Bøsninger og Limeslutmuffer	Side 350-5
		Nipp.Muffer, Gev.Slutprop - og muffer	Side 350-6
		Brystnipler og Slangest.m/limenipp.	Side 350-7
		Slangest.m/gevind og Gevindnipler	Side 350-8
		Limeoverg.m/muffe og Unioner	Side 350-9
		Unioner, Tankgennemf. Og Rørbærere	Side 350-10
		Flanger, Flangebøsn. Og Pakninger	Side 350-11
		Kuglehaner	Side 350-12
		Kuglehaner 3-vejs	Side 350-13
		Kontra- og Bundventiler	Side 350-14
355	PVC LIM M.V.	Lim, glidemiddel, renevæske	Side 355-1


HYDRANTER

	<p>3" E-HYDRANT KOMPLET</p> <p>Med ventil, med skydemuffe Galvaniseret – med aftap.</p> <p>Dimension</p> <table border="1"> <tr><td>90</td><td>50 3053 590</td></tr> <tr><td>110</td><td>50 3053 610</td></tr> <tr><td>125</td><td>50 3053 625</td></tr> <tr><td>140</td><td>50 3053 640</td></tr> <tr><td>160</td><td>50 3053 660</td></tr> </table>	90	50 3053 590	110	50 3053 610	125	50 3053 625	140	50 3053 640	160	50 3053 660	<p>Varenr.</p>	
90	50 3053 590												
110	50 3053 610												
125	50 3053 625												
140	50 3053 640												
160	50 3053 660												
	<p>4" E-HYDRANT KOMPLET</p> <p>Med ventil, med skydemuffe Galvaniseret – med aftap.</p> <p>Dimension</p> <table border="1"> <tr><td>110</td><td>50 3054 610</td></tr> <tr><td>125</td><td>50 3054 625</td></tr> <tr><td>140</td><td>50 3054 640</td></tr> <tr><td>160</td><td>50 3054 660</td></tr> <tr><td>200</td><td>50 3054 700</td></tr> </table>	110	50 3054 610	125	50 3054 625	140	50 3054 640	160	50 3054 660	200	50 3054 700		
110	50 3054 610												
125	50 3054 625												
140	50 3054 640												
160	50 3054 660												
200	50 3054 700												
	<p>3" T-HYDRANT KOMPLET</p> <p>Med ventil, med skydemuffe Galvaniseret – uden aftap.</p> <p>Dimension</p> <table border="1"> <tr><td>90</td><td>50 3053 090</td></tr> <tr><td>110</td><td>50 3053 110</td></tr> <tr><td>125</td><td>50 3053 125</td></tr> <tr><td>140</td><td>50 3053 140</td></tr> <tr><td>160</td><td>50 3053 160</td></tr> </table>	90	50 3053 090	110	50 3053 110	125	50 3053 125	140	50 3053 140	160	50 3053 160		
90	50 3053 090												
110	50 3053 110												
125	50 3053 125												
140	50 3053 140												
160	50 3053 160												
	<p>4" T-HYDRANT KOMPLET</p> <p>Med ventil, med skydemuffe Galvaniseret – uden aftap.</p> <p>Dimension</p> <table border="1"> <tr><td>110</td><td>50 3054 110</td></tr> <tr><td>125</td><td>50 3054 125</td></tr> <tr><td>140</td><td>50 3054 140</td></tr> <tr><td>160</td><td>50 3054 160</td></tr> <tr><td>200</td><td>50 3054 200</td></tr> </table>	110	50 3054 110	125	50 3054 125	140	50 3054 140	160	50 3054 160	200	50 3054 200		
110	50 3054 110												
125	50 3054 125												
140	50 3054 140												
160	50 3054 160												
200	50 3054 200												

HYDRANTER

HYDRANTER			
	3" E-HYDRANT ALENE Uden ventil, uden skydemuffe Galvaniseret – med aftap.	Varenr.	
	Dimension		
	90	50 3053 790	
	110	50 3053 810	
	125	50 3053 825	
	140	50 3053 840	
160	50 3053 860		
	4" E-HYDRANT ALENE Uden ventil, uden skydemuffe Galvaniseret – med aftap.		
	Dimension		
	110	50 3054 810	
	125	50 3054 825	
	140	50 3054 840	
	160	50 3054 860	
200	50 3054 900		
	3" T-HYDRANT ALENE Uden ventil, uden skydemuffe Galvaniseret – uden aftap.		
	Dimension		
	90	50 3053 290	
	110	50 3053 310	
	125	50 3053 325	
	140	50 3053 340	
160	50 3053 360		
	4" T-HYDRANT ALENE Uden ventil, uden skydemuffe Galvaniseret – uden aftap.		
	Dimension		
	110	50 3054 310	
	125	50 3054 325	
	140	50 3054 340	
	160	50 3054 360	
200	50 3054 400		

HYDRANTVENTILER			
	MODEL: SCANREGN	Varenr.	
	Dimension		
	2"	50 3100 050	
	3"	50 3100 080	
	4"	50 3100 100	
	MODEL: "IRRISERRA TYPE"		
	Dimension		
	2"	50 3102 050	
	3"	50 3102 080	
	4"	50 3102 100	
	MODEL: PERROT		
	Dimension		
	3" HUY	50 3105 080	

HYDRANTHÄNER			
	MODEL: SCANREGN		Varenr.
	Dimension		
	2"		50 3150 050
	3"		50 3150 080
	4"		50 3150 100
	3" lang model		50 3150 180
4" lang model		50 3150 200	
	MODEL: "IRRISERRA TYPE"		
	Dimension		
	2"		50 3152 050
	3"		50 3152 080
4"		50 3152 100	
	MODEL: PERROT		
	3" HO		50 3155 080

TILBEHØR TIL HYDRANTER			
	UDLUFTNING	Varenr.	
	1" Ventil alene	50 3200 225	
	* Komplet udluftning til 3" hydrant	50 3200 080	
	* Komplet udluftning til 4" hydrant	50 3200 100	
	* Bestående af: Anboringsbøjle, Galv. Vinkel og udluftningsventil.		
	AFTAP		
	Aftaphane $\frac{3}{4}$ " - 14mm firkant	14 5500 406	
	Spindelstang - 14mm firkanthul	14 5360 014	
	Beskyttelsesrør t/spindel	14 5363 840	
	T-nøgle for spindelstang	14 5365 000	
	Komplet aftap: $\frac{3}{4}$ " Aftapshane, Spindelstang, Beskyttelsesrør	14 5500 812	
	JCH Jordstophane m/dræn $\frac{3}{4}$ " - 16mm firkant	14 5511 206	
	JCH Jordstophane m/dræn 1" - 16mm firkant	14 5511 208	
Spindelstang - 16mm firkanthul	14 5360 016		
	HYDRANTBRØND		
	Hydrantbrønd Ø352/300 m/låg - PE	50 3204 100	335,00
	Løst Brøndrør Ø352/300 x 600 mm	50 3204 150	205,00
	Løst Brøndlåg i støbt plast	50 3204 130	135,00

PVC TRYKRØR

MARKVANDINGSRØR DS 2138

Varenr.

Blå - Længde: 6 mtr.
 Indstiksmuffe med gummiring.

8 Bar

Dim.mm	Godstyk.	Indv.mål	Mtr./bundt
90	2,8	84,4	330
110	3,4	103,2	300
125	3,9	117,2	324
140	4,3	131,4	240
160	4,9	150,2	168
200	6,2	187,6	120

06 4228 090
 06 4228 110
 06 4228 125
 06 4228 140
 06 4228 160
 06 4228 200

10 Bar

Dim.mm	Godstyk.	Indv.mål	Mtr./bundt
160	6,2	147,6	168
200	7,7	184,6	120

06 4230 160
 06 4230 200



BYVANDSRØR DS 972

Grå - Længde: 6 mtr.
 Indstiksmuffe med gummiring

10 Bar

Dim.mm	Godstyk.	Indv. mål	Mtr./bundt
50	2,4	45,2	600
63	3,0	57,0	630
75	3,6	67,8	468
90	4,3	81,4	330
110	4,2	101,6	240
160	6,2	147,6	120

06 4010 050
 06 4010 063
 06 4010 075
 06 4010 090
 06 4010 110
 06 4010 160



PVC LIMERØR

PVC RØR MED KLÆBEMUFFE

Grå - Længde 5 mtr.

10 Bar

Dim.mm	Godstykk.	Indv. mål
25	1,5	22,0
32	1,8	28,4
40	1,9	36,2
50	2,4	45,2
63	3,0	57,0
75	3,6	67,8
90	4,3	81,4
110	5,3	99,4
125	6,0	113,0
140	6,7	126,6
160	7,7	144,6
200	9,6	180,8

16 Bar

Dim, mm	Godstykk.	Indv. mål
16	1,2	13,6
20	1,5	17,0
25	1,9	21,2
32	2,4	27,2
40	3,0	34,0
50	3,7	42,6
63	4,7	53,6
75	5,6	63,8
90	6,7	76,6
110	8,2	93,6

Varenr.





06 3204 025
 06 3204 032
 06 3204 040
 06 3204 050
 06 3204 063
 06 3204 075
 06 3204 090
 06 3204 110
 06 3204 125
 06 3204 140
 06 3204 160
 06 3204 200





06 3206 016
 06 3206 020
 06 3206 025
 06 3206 032
 06 3206 040
 06 3206 050
 06 3206 063
 06 3206 075
 06 3206 090
 06 3206 110



PVC INDSTIKSFITTINGS			
	SKYDEMUFFER / 10 BAR	Varenr.	
	Dimension		
	50	06 4262 050	
	63	06 4262 063	
	75	06 4262 075	
	90	06 4262 090	
	110	06 4262 110	
	125	06 4262 125	
	140	06 4262 140	
	160	06 4262 160	
	200	06 4262 200	
	225	06 4262 225	
		INDSTIKSTEER / 10 BAR	
Dimension			
63		06 4334 063	
75 x 63		06 4334 074	
75		06 4334 075	
90 x 63		06 4334 088	
90 x 75		06 4334 089	
90		06 4334 090	
110 x 63		06 4334 107	
110 x 75		06 4334 108	
110 x 90		06 4334 109	
110		06 4334 110	
125 x 110		06 4334 124	
125		06 4334 125	
140 x 110		06 4334 138	
140 x 125		06 4334 139	
140		06 4334 140	
160 x 110		06 4334 157	
160 x 125		06 4334 158	
160 x 140		06 4334 159	
160		06 4334 160	
200 x 160	06 4334 198		
200	06 4334 200		


PVC INDSTIKSFITTINGS			
	GALVANISEREDE STÅLTEER		Varenr.
	Alene		
	<u>Dimension</u>		
	90		06 4339 590
	110		06 4339 610
	125		06 4339 625
	140		06 4339 640
	160		06 4339 660
	200		06 4339 700
	Komplet med 2 skydemuffer		
	<u>Dimension</u>		
	90		06 4339 090
	110		06 4339 110
	125		06 4339 125
140		06 4339 140	
160		06 4339 160	
200		06 4339 200	
	Kryds		
	<u>Dimension</u>		
	110		06 4339 710
	125		06 4339 725
	140		06 4339 740
	160		06 4339 760
200		06 4339 800	
	REDUKTIONER		
	Muffe – Muffe 10 Bar		
	<u>Dimension</u>		
	90 x 75		06 4356 089
	110 x 90		06 4356 109
	125 x 110		06 4356 124
	140 x 125		06 4356 139
160 x 140		06 4356 159	
	REDUKTIONER		
	Spidsende – Muffe 10 Bar		
	<u>Dimension</u>		
	90 x 75		06 4354 089
	110 x 75		06 4354 108
	110 x 90		06 4354 109
	125 x 110		06 4354 124
	140 x 110		06 4354 138
	160 x 110		06 4354 157
200 x 160		06 4354 199	




PVC INDSTIKSFITTINGS			
	BØJNINGER 11°		Varenr.
	10 Bar		
	Dimension		
	63		06 4322 063
	75		06 4322 075
	90		06 4322 090
	110		06 4322 110
	125		06 4322 125
	140		06 4322 140
160		06 4322 160	
200		06 4322 200	
	BØJNINGER 22°		
	10 Bar		
	Dimension		
	63		06 4318 063
	75		06 4318 075
	90		06 4318 090
	110		06 4318 110
	125		06 4318 125
	140		06 4318 140
160		06 4318 160	
200		06 4318 200	
	BØJNINGER 30°		
	10 Bar		
	Dimension		
	63		06 4316 063
	75		06 4316 075
	90		06 4316 090
	110		06 4316 110
	125		06 4316 125
	140		06 4316 140
160		06 4316 160	
200		06 4316 200	
	BØJNINGER 45°		
	10 Bar		
	Dimension		
	63		06 4312 063
	75		06 4312 075
	90		06 4312 090
	110		06 4312 110
	125		06 4312 125
	140		06 4312 140
160		06 4312 160	
200		06 4312 200	

PVC INDSTIKSFITTINGS			
	BØJNINGER 60°		Varenr.
	10 Bar		
	Dimension		
	90		06 4306 090
	110		06 4306 110
	125		06 4306 125
	140		06 4306 140
	160		06 4306 160
200		06 4306 200	
	BØJNINGER 90°		
	10 Bar		
	Dimension		
	50		06 4302 050
	63		06 4302 063
	75		06 4302 075
	90		06 4302 090
	110		06 4302 110
	125		06 4302 125
	140		06 4302 140
	160		06 4302 160
200		06 4302 200	
	MUFFEVENTILER		
	Dimension	Tryk/bar	Vægt/kg.
	110	16	-
	125	16	24
	140	16	40
	160	16	56
	GARNITURE - TELESKOPISK		
	Ventildim.	Længde mm.	Jorrdækn.mm
	110-160	650-1100	900-1320
	Spindelovergang DN100-150		
	Spindelstang for muffeventiler Komplet med spindelstang, spindelovergang, beskyttelsesrør og håndhjul		

STÅLFITTINGS			
	STÅL-SLUTPROP	Varenr.	
	Galvaniseret		
	Dimension		
	75	06 4392 075	
	90	06 4392 090	
	110	06 4392 110	
	125	06 4392 125	
	140	06 4392 140	
	160	06 4392 160	
200	06 4392 200		
	STÅL-SLUTMUFFE		
	Galvaniseret		
	Dimension		
	75	06 4390 075	
	90	06 4390 090	
	110	06 4390 110	
	125	06 4390 125	
	140	06 4390 140	
	160	06 4390 160	
200	06 4390 200		
	STÅL-SVEJSEMUFFE		
	Sorte		
	Dimension		
	75	06 4391 075	
	90	06 4391 090	
	110	06 4391 110	
	125	06 4391 125	
	140	06 4391 140	
	160	06 4391 160	
200	06 4391 200		
	GUMMIRINGE T/STÅLMUFFE		
	Dimension		
	75	06 4391 475	
	90	06 4391 490	
	110	06 4391 510	
	125	06 4391 525	
	140	06 4391 540	
	160	06 4391 560	
	200	06 4391 600	

AVK MUFFEVENTILER

AVK MUFFEVENTILER					
	MUFFEVENTILER			Varenr.	
	Dimension	Tryk/bar	Vægt/kg.		
	63	16	8	14 1010 063	
	75	16	9	14 1010 075	
	90	16	13	14 1010 090	
	110	16	18	14 1010 110	
	125	16	24	14 1010 125	
	160	16	40	14 1010 160	
	200	16	56	14 1010 200	
	GARNITURE - TELESKOPISK				
	Universal				
	Ventildim.	Længde mm.	Jorddækn.mm.		
	DN40-400	650-1100	900-1320	14 5127 398	
	Spindelovergang DN40-50			14 5131 050	
	Spindelovergang DN65-80			14 5131 080	
	Spindelovergang DN100-150			14 5131 150	
	Spindelovergang DN200			14 5131 200	
Spindelstang for muffeventiler - galvaniseret			14 5023 641		
	VENTILTILBEHØR				
	EFKO T-nøgle 22mm – AVK ny stikl.garn.			14 5239 022	
	EFKO T-nøgle 32mm – AVK ny hovedl.garn.			14 5239 032	
	Håndhjul for AVK ventiler 75-90mm			14 1493 080	
	Håndhjul for AVK ventiler 110mm			14 1493 100	
	Håndhjul for AVK ventiler 125-160mm			14 1493 150	
	Håndhjul for AVK ventiler 200-225mm			14 1493 200	

COMBIFLANGER					
	STANDARD COMBIFLANGE			Varenr.	
	FOR PVC-RØR				
	Dimension	Tryk/bar	Vægt/kg.		
	63/DN50	16		14 3300 050	
	75/DN65	16		14 3300 065	
	90/DN80	16		14 3300 080	
	110/DN100	16		14 3300 100	
	125/DN125	16		14 3300 125	
	140/DN125	16		14 3300 140	
	160/DN150	16		14 3300 150	
	200/DN200	10		14 3300 200	
225/DN200	10		14 3301 200		
	TRÆKFAST COMBIFLANGE				
	FOR PE / PVC-RØR				
	Dimension	Tryk/bar	Vægt/kg.		
	63/DN50	16		14 3302 050	
	75/DN65	16		14 3302 065	
	90/DN80	16		14 3302 080	
	110/DN100	16		14 3302 100	
	125/DN125	16		14 3302 125	
	140/DN125	16		14 3302 126	
	160/DN150	16		14 3302 150	
	200/DN200	10		14 3303 200	
225/DN200	10		14 3303 225		
	STØTTEBØSNING TIL PE-RØR				
	PE100 / PN10 – PE80 / PN6,3				
	Dimension	Tryk/bar	Vægt/kg.		
	75/DN65	16	0,1	14 3321 075	
	90/DN80	16	0,3	14 3321 090	
	110/DN100	16	0,3	14 3321 110	
	125/DN125	16	0,3	14 3321 125	
	160/DN150	16	0,6	14 3321 160	
	200/DN200	10	0,7	14 3321 200	
	225/DN200	10	0,9	14 3321 225	

REPARATIONSKOBLINGER





UNIVERSALKOBLING

Anv: Grå- og duktiljern, stål, PVC og eternit



Dimension	Tryk/bar	Vægt/kg.	Varenr.
68 – 85	16	3,9	14 3380 075
84 – 106	16	4,9	14 3380 090
99 – 119	16	5,2	14 3380 110
109 – 133	16	5,5	14 3380 125
132 – 157	16	6,5	14 3380 140
157 – 183	16	7,5	14 3380 160
193 – 215	16	9,4	14 3380 200
218 – 242	16	11,3	14 3380 225
242 – 268	16	13,4	14 3380 250





AVK STIKLEDNINGSVENTILER

AVK STIKLEDNINGSVENTILER					
	VENTIL DIREKTE INDSTIK			Varenr.	
	Dimension	Tryk/bar	Vægt/kg.		
	25	16	3,0	14 4816 025	
	32	16	3,5	14 4816 032	
	40	16	4,0	14 4816 040	
	50	16	7,0	14 4816 050	
	63	16	8,5	14 4816 063	
	VENTIL MED PRK KOBLING				
	Dimension	Tryk/bar	Vægt/kg.		
	25	16	2,9	14 4813 025	
	32	16	2,9	14 4813 032	
	40	16	3,2	14 4813 040	
	50	16	5,2	14 4813 050	
	63	16	6,4	14 4813 060	
	POMVENTIL DIREKTE INDST.				
	Dimension	Tryk/bar	Vægt/kg.		
	32	16	1,3	14 4818 032	
	40	16	1,4	14 4818 040	
	50	16	2,4	14 4818 050	
	63	16	4,9	14 4818 063	
	GARNITURE				
	Dimension	Fast/Telesk.	Jorddækn.mm		
	25 - 63	Fast	1250	14 5125 012	
	25 - 63	Fast	1500	14 5125 015	
	25 - 63	Teleskopisk	450- 700	14 5126 007	
	25 - 63	Teleskopisk	900-1320	14 5126 011	
	25 - 63	Teleskopisk	1050-1750	14 5126 018	


AVK DÆKSLER/TILBEHØR

AVK DÆKSLER/TILBEHØR					
  	TILBEHØR/STØBEGODS			Varenr.	
	Type	Højde mm	Dæksel mm		
	Univ. dæksel	190	80	14 5155 380	
	Type	Højde mm	Dæksel mm		
	Dæksel flyd.	80	80	14 5158 200	
	Dæksel flyd.	120	80	14 5158 240	
	Stophanedæksel – Lille			14 5600 000	
	Stophanedæksel – Stor			14 5601 000	
 	TILBEHØR/KOMPOSIT				
	Kpl. gadedæksel, blå epoxy 180x180			14 5670 180	
	Kpl. gadedæksel, blå epoxy ø210			14 5671 210	
	Universal bæreplade			14 5674 800	

HAWLE TRÆKFAST

HAWLE TRÆKFAST					
	TRÆKFAST MUFFEVENTIL			Varenr.	Enhedspris, kr.
	Anv.: PE- og PVC rør				
	Dimension	Tryk/bar	Vægt/kg.		
	63	16	8,1	14 3094 063	
	75	16	14,3	14 3094 075	
	90	16	13,8	14 3094 090	
	110	16	18,3	14 3094 110	
	125	16	32,0	14 3094 125	
	140	16	33,0	14 3094 140	
	160	16	34,0	14 3094 160	
200	16	65,0	14 3094 200		
225	16	69,0	14 3094 225		
	GARNITURE - TELESKOPIK				
	Til muffeventil				
	Ventildim.	Længde mm.			
	63-110	900-1150		14 5055 097	
	63-110	1070-1500		14 5055 098	
	63-110	1300-1800		14 5055 099	
	125-160	1140-1500		14 5055 148	
	125-160	1300-1800		14 5055 149	
200-225	1170-1500		14 5055 198		
200-225	1350-1800		14 5055 199		
	DOBBELT MUFFE				
	Anv.: PE- og PVC rør				
	Dimension	Tryk/bar	Vægt/kg.		
	63	16		14 3404 063	
	75	16		14 3404 075	
	90	16		14 3404 090	
	110	16		14 3404 110	
	125	16		14 3404 125	
	140	16		14 3404 140	
	160	16		14 3404 160	
200	16		14 3404 200		
225	16		14 3404 225		
250	16		14 3404 250		
	SLUTMUFFE				
	Anv.: PE- og PVC rør				
	Dimension	Tryk/bar	Vægt/kg.		
	63	16		14 3443 063	
	75	16		14 3443 075	
	90	16		14 3443 090	
	110	16		14 3443 110	
	125	16		14 3443 125	
	140	16		14 3443 140	
	160	16		14 3443 160	
200	16		14 3443 200		
225	16		14 3443 225		
250	16		14 3443 250		

HAWLE VENTIL

	SKYDEVENTIL PE100 – SDR17 Med 75 mm ben (PE-indsatser)			Varenr.		
	Dimension	Tryk/bar	Vægt/kg.			
	63	10	12			14 2918 063
	75	10	18			14 2918 076
	90	10	20			14 2918 091
	110	10	27			14 2918 111

STØBEJERN ANBORINGSBØJLER

ANBORINGSBØJLE

Til PVC- og PE-rør. Med rustfri bolte

16 BAR

Dimension, mm	Anboringsevind:
50	1"
63	1"
63	1¼"
75	1"
75	1¼"
75	1½"
90	1"
90	1¼"
90	1½"
90	2"
110	1"
110	1¼"
110	1½"
160	1"
160	1¼"
160	1½"
160	2"
200	1"
200	1¼"
200	1½"
200	2"

Varenr.



TOPANB. BØJLE FOR PVC/PE

Med indbygget fræser

10 BAR

Dimension, mm	Tilslutn. mm
63	32
75	32
90	32
110	32
160	32

06 3411 063

06 3411 075

06 3411 090

06 3411 110

06 3411 160



ANBORINGSBØJLER




ANBORINGSBØJLE - PP

Med bolte i galv./rustfrit stål




10 BAR



Dimension	Varenr. Galv / rustfrit
25 x 1/2"	06 3414 024 / 424
25 x 3/4"	06 3414 025 / 425
32 x 1/2"	06 3414 030 / 430
32 x 3/4"	06 3414 031 / 431
32 x 1"	06 3414 032 / 432
40 x 1/2"	06 3414 037 / 437
40 x 3/4"	06 3414 038 / 438
40 x 1"	06 3414 039 / 439
50 x 1/2"	06 3414 046 / 446
50 x 3/4"	06 3414 047 / 447
50 x 1"	06 3414 048 / 448
50 x 1 1/4"	06 3414 049 / 449
63 x 1/2"	06 3414 058 / 458
63 x 3/4"	06 3414 059 / 459
63 x 1"	06 3414 060 / 460
63 x 1 1/4"	06 3414 061 / 461
63 x 1 1/2"	06 3414 062 / 462
75 x 1/2"	06 3414 069 / 469
75 x 3/4"	06 3414 070 / 470
75 x 1"	06 3414 071 / 471
75 x 1 1/4"	06 3414 072 / 472
75 x 1 1/2"	06 3414 073 / 473
75 x 2"	06 3414 074 / 474
90 x 1/2"	06 3414 083 / 483
90 x 3/4"	06 3414 084 / 484
90 x 1"	06 3414 085 / 485
90 x 1 1/4"	06 3414 086 / 486
90 x 1 1/2"	06 3414 087 / 487
90 x 2"	06 3414 088 / 488
110 x 1"	06 3414 104 / 504
110 x 1 1/4"	06 3414 105 / 505
110 x 1 1/2"	06 3414 106 / 506
110 x 2"	06 3414 107 / 507
125 x 1"	06 3414 118 / 518
125 x 1 1/2"	06 3414 120 / 520
125 x 2"	06 3414 121 / 521
140 x 1"	06 3414 132 / 532
140 x 1 1/2"	06 3414 134 / 534
140 x 2"	06 3414 135 / 535
160 x 1"	06 3414 151 / 551
160 x 1 1/4"	06 3414 152 / 552
160 x 1 1/2"	06 3414 153 / 553
160 x 2"	06 3414 154 / 554
200 x 1 1/2"	06 3414 191 / 591
200 x 2"	06 3414 192 / 592

PVC LIME OG GEVIND FITTINGS			
	90° LIME VINKEL		Varenr.
	Dimension		
	16		06 1090 016
	20		06 1090 020
	25		06 1090 025
	32		06 1090 032
	40		06 1090 040
	50		06 1090 050
	63		06 1090 063
	75		06 1090 075
	90		06 1090 090
	110		06 1090 110
	125		06 1090 125
	140		06 1090 140
160		06 1090 160	
200		06 1090 200	
	90° GEVIND VINKEL		
	Dimension		
	3/8"		06 1098 003
	1/2"		06 1098 004
	3/4"		06 1098 006
	1"		06 1098 008
	1 1/4"		06 1098 010
	1 1/2"		06 1098 011
	2"		06 1098 012
	2 1/2"		06 1098 013
	3"		06 1098 014
	4"		06 1098 016
		90° LIME X GEVIND	
Dimension			
16 x 3/8"			06 1092 216
20 x 1/2"			06 1092 220
25 x 3/4"			06 1092 225
32 x 1"			06 1092 232
40 x 1 1/4"			06 1092 240
50 x 1 1/2"			06 1092 250
63 x 2"			06 1092 263
75 x 2 1/2"			06 1092 275
90 x 3"		06 1092 290	
110 x 4"		06 1092 300	



PVC LIME OG GEVIND FITTINGS

45° LIME VINKEL		Varenr.	
	Dimension		
	16	06 1120 016	
	20	06 1120 020	
	25	06 1120 025	
	32	06 1120 032	
	40	06 1120 040	
	50	06 1120 050	
	63	06 1120 063	
	75	06 1120 075	
	90	06 1120 090	
	110	06 1120 110	
	125	06 1120 125	
	140	06 1120 140	
	160	06 1120 160	
200	06 1120 200		
	Dimension		
	16	06 1130 016	
	20	06 1130 020	
	25	06 1130 025	
	32	06 1130 032	
	40	06 1130 040	
	50	06 1130 050	
	63	06 1130 063	
	75	06 1130 075	
	90	06 1130 090	
	110	06 1130 110	
	125	06 1130 125	
	140	06 1130 140	
	160	06 1130 160	
200	06 1130 200		
	Dimension		
	32 x 20 x 32	06 1241 030	
	32 x 25 x 32	06 1241 031	
	40 x 20 x 40	06 1241 037	
	40 x 25 x 40	06 1241 038	
	40 x 32 x 40	06 1241 039	
	50 x 20 x 50	06 1241 046	
	50 x 25 x 50	06 1241 047	
	50 x 32 x 50	06 1241 048	
	50 x 40 x 50	06 1241 049	
	63 x 32 x 63	06 1241 060	
	63 x 40 x 63	06 1241 061	
	63 x 50 x 63	06 1241 062	
	75 x 63 x 75	06 1241 074	
	90 x 75 x 90	06 1241 089	
	110 x 90 x 110	06 1241 109	
	160 x 110 x 160	06 1241 110	




PVC LIME OG GEVIND FITTINGS			
	90° LIME X GEVIND RED.TEE	Varenr.	
	Dimension		
	16 x 3/8" x 16	06 1137 016	
	20 x 1/2" x 20	06 1137 020	
	25 x 3/4" x 25	06 1137 025	
	32 x 1/2" x 32	06 1137 030	
	32 x 3/4" x 32	06 1137 031	
	32 x 1" x 32	06 1137 032	
	40 x 1 1/4" x 40	06 1137 040	
	50 x 1 1/2" x 50	06 1137 050	
	63 x 2" x 63	06 1137 063	
	90° GEVIND TEE		
	Dimension		
	3/8"	06 1148 003	
	1/2"	06 1148 004	
	3/4"	06 1148 006	
	1"	06 1148 008	
	1 1/4"	06 1148 010	
	1 1/2"	06 1148 011	
	2"	06 1148 012	
	2 1/2"	06 1148 013	
	3"	06 1148 014	
4"	06 1148 016		
	45° LIME GRENRØR		
	Dimension		
	16	06 1165 216	
	20	06 1165 220	
	25	06 1165 225	
	32	06 1165 232	
	40	06 1165 240	
	50	06 1165 250	
	63	06 1165 263	
	75	06 1165 275	
	90	06 1165 290	
110	06 1165 310		
125	06 1165 325		
140	06 1165 340		
160	06 1165 360		



PVC LIME OG GEVIND FITTINGS						
	LIME MUFFE				Varenr.	
	Dimension					
	16				06 1270 016	
	20				06 1270 020	
	25				06 1270 025	
	32				06 1270 032	
	40				06 1270 040	
	50				06 1270 050	
	63				06 1270 063	
	75				06 1270 075	
	90				06 1270 090	
	110				06 1270 110	
	125				06 1270 125	
	140				06 1270 140	
	160				06 1270 160	
200				06 1270 200		
	GEVIND MUFFE					
	Dimension					
	3/8"				06 1272 003	
	1/2"				06 1272 004	
	3/4"				06 1272 006	
	1"				06 1272 008	
	1 1/4"				06 1272 010	
	1 1/2"				06 1272 011	
	2"				06 1272 012	
	2 1/2"				06 1272 013	
	3"				06 1272 014	
	4"				06 1272 016	
	BLIND FLANGE					
	Dimension	Udvendig	Boltc.	Huller		
	32 DN25	115	85	4	06 1326 032	
	40 DN32	140	110	4	06 1326 040	
	50 DN40	150	110	4	06 1326 050	
	63 DN50	165	125	4	06 1326 063	
	75 DN65	185	145	4	06 1326 075	
	90 DN80	200	160	8	06 1326 090	
	110 DN100	220	180	8	06 1326 110	
	140 DN125	250	211	8	06 1326 140	
	160 DN150	289	241	8	06 1326 160	
	200 DN200	340	297	8	06 1326 200	
	280 DN250	395	350	12	06 1326 280	

PVC LIME OG GEVIND FITTINGS

LIME REDUKTIONSBØSNING		Varenr.	
	Dimension		
	20 - 16	06 1243 019	
	25 - 16	06 1243 023	
	25 - 20	06 1243 024	
	32 - 20	06 1243 030	
	32 - 25	06 1243 031	
	40 - 20	06 1243 037	
	40 - 25	06 1243 038	
	40 - 32	06 1243 039	
	50 - 20	06 1243 046	
	50 - 25	06 1243 047	
	50 - 32	06 1243 048	
	50 - 40	06 1243 049	
	63 - 32	06 1243 060	
	63 - 40	06 1243 061	
	63 - 50	06 1243 062	
	75 - 40	06 1243 072	
	75 - 50	06 1243 073	
	75 - 63	06 1243 074	
	90 - 50	06 1243 087	
	90 - 63	06 1243 088	
	90 - 75	06 1243 089	
	110 - 63	06 1243 107	
	110 - 75	06 1243 108	
	110 - 90	06 1243 109	
	125 -110	06 1243 124	
140 -110	06 1243 138		
140 -125	06 1243 139		
160 -110	06 1243 157		
160 -125	06 1243 158		
160 -140	06 1243 159		
200 -160	06 1243 199		
	LIME SLUTMUFFE		
	Dimension		
	16	06 1301 016	
	20	06 1301 020	
	25	06 1301 025	
	32	06 1301 032	
	40	06 1301 040	
	50	06 1301 050	
	63	06 1301 063	
	75	06 1301 075	
	90	06 1301 090	
	110	06 1301 110	
	125	06 1301 125	
	140	06 1301 140	
	160	06 1301 160	
200	06 1301 200		





PVC LIME OG GEVIND FITTINGS			
	NIPPELMUFFE		Varenr.
	Dimension		
	1/4" x 3/8"		06 2241 122
	1/2" x 3/8"		06 2241 126
	3/4" x 1/2"		06 2241 133
	1" x 3/4"		06 2241 143
	1 1/4" x 1"		06 2241 151
	1 1/2" x 1"		06 2241 158
	1 1/2" x 1 1/4"		06 2241 159
	2" x 1 1/2"		06 2241 167
	2 1/2" x 2"		06 2241 174
	3" x 2"		06 2241 180
	3" x 2 1/2"		06 2241 181
	4" x 3"		06 2241 193
	GEVIND SLUTPROP		
	Dimension		
	3/8"		06 1595 003
	1/2"		06 1595 004
	3/4"		06 1595 006
	1"		06 1595 008
	1 1/4"		06 1595 010
	1 1/2"		06 1595 011
	2"		06 1595 012
	2 1/2"		06 1595 013
	3"		06 1595 014
	4"		06 1595 016
	GEVIND SLUTMUFFE		
	Dimension		
	3/8"		06 1300 003
	1/2"		06 1300 004
	3/4"		06 1300 006
	1"		06 1300 008
	1 1/4"		06 1300 010
	1 1/2"		06 1300 011
	2"		06 1300 012
	2 1/2"		06 1300 013
	3"		06 1300 014
	4"		06 1300 016




PVC LIME OG GEVIND FITTINGS			
	BRYSTNIPPEL		Varenr.
	Dimension		
	3/8"		06 1282 003
	1/2"		06 1282 004
	3/4"		06 1282 006
	1"		06 1282 008
	1 1/4"		06 1282 010
	1 1/2"		06 1282 011
	2"		06 1282 012
	2 1/2"		06 1282 013
	3"		06 1282 014
	4"		06 1282 016
	BRYSTNIPPEL REDUKTION		
	Dimension		
	1/2" x 3/8"		06 1282 512
	3/4" x 1/2"		06 1282 519
	1" x 3/4"		06 1282 524
	1 1/4" x 1"		06 1282 531
	1 1/2" x 1 1/4"		06 1282 539
	2" x 1 1/2"		06 1282 549
	2 1/2" x 2"		06 1282 562
	3" x 2 1/2"		06 1282 574
4" x 3"		06 1282 599	
	SLANGESTUDS M/LIMENIPP.		
	Dim. limest.	Dim. Sl. st.	
	16	16	06 1310 216
	20	20	06 1310 220
	25	25	06 1310 225
	30	32	06 1310 232
	40	40	06 1310 240
	50	50	06 1310 250
	63	63	06 1310 263
	75	75	06 1310 275
90	90	06 1310 290	
110	102	06 1310 310	





PVC LIME OG GEVIND FITTINGS			
	SLANGESTUDS M/GEVIND		Varenr.
	Dim. sl.st.	Gevind	
	16	3/8"	06 1314 003
	20	1/2"	06 1314 004
	25	3/4"	06 1314 006
	32	1"	06 1314 008
	40	1 1/4"	06 1314 010
	50	1 1/2"	06 1314 011
	GEVINDNIPLER		
	D1 = Indvendigt mål D2 = Udvendigt mål G = Gevind		
	Dim. D1 x D2 x G		
	16 x 20	3/8"	06 1280 215
	16 x 20	1/2"	06 1280 216
	20 x 25	1/2"	06 1280 220
	20 x 25	3/4"	06 1280 221
	25 x 32	1/2"	06 1280 224
	25 x 32	3/4"	06 1280 225
	25 x 32	1"	06 1280 226
	32 x 40	3/4"	06 1280 231
	32 x 40	1"	06 1280 232
	32 x 40	1 1/4"	06 1280 233
	40 x 50	1"	06 1280 239
	40 x 50	1 1/4"	06 1280 240
	40 x 50	1 1/2"	06 1280 241
	50 x 63	1 1/4"	06 1280 249
	50 x 63	1 1/2"	06 1280 250
	50 x 63	2"	06 1280 251
	63 x 75	1 1/2"	06 1280 262
	63 x 75	2"	06 1280 263
	63 x 75	2 1/2"	06 1280 264
	75 x 90	2"	06 1280 274
	75 x 90	2 1/2"	06 1280 275
	75 x 90	3"	06 1280 276
	90 x 110	2 1/2"	06 1280 289
	90 x 110	3"	06 1280 290
	90 x 110	4"	06 1280 291
	110 x 125	3"	06 1280 309
	110 x 125	4"	06 1280 310
	110 x 125	5"	06 1280 311

PVC LIME OG GEVIND FITTINGS			
	LIME MUFFE x INDV.GEVIND		Varenr.
	Dimension		
	16 x 3/8"		06 1275 016
	16 x 1/2"		06 1275 017
	20 x 1/2"		06 1275 020
	25 x 3/4"		06 1275 025
	32 x 1/2"		06 1275 030
	32 x 3/4"		06 1275 031
	32 x 1"		06 1275 032
	40 x 1 1/4"		06 1275 040
	50 x 1 1/2"		06 1275 050
	63 x 2"		06 1275 063
	75 x 2 1/2"		06 1275 075
	90 x 3"		06 1275 090
	110 x 4"		06 1275 110
	32 x 1/2"		06 1274 030
	32 x 3/4"		06 1274 031
	32 mm er udv. mål		
	UNION M/LIME MUFFE		
	Dimension		
	16		06 1340 216
	20		06 1340 220
	25		06 1340 225
	32		06 1340 232
	40		06 1340 240
	50		06 1340 250
	63		06 1340 263
	90		06 1340 290
110		06 1340 310	
	UNION MED GEVIND		
	Dimension		
	3/8"		06 1370 003
	1/2"		06 1370 004
	3/4"		06 1370 006
	1"		06 1370 008
	1 1/4"		06 1370 010
	1 1/2"		06 1370 011
	2"		06 1370 012
	2 1/2"		06 1370 013
3"		06 1370 014	
4"		06 1370 016	

PVC LIME OG GEVIND FITTINGS			
	UNION M/LIME/GEV.MUFFE	Varenr.	
	Dimension		
	16 x 3/8"	06 1365 216	
	20 x 1/2"	06 1365 220	
	25 x 3/4"	06 1365 225	
	32 x 1"	06 1365 232	
	40 x 1 1/4"	06 1365 240	
	50 x 1 1/2"	06 1365 250	
	63 x 2"	06 1365 263	
	75 x 2 1/2"	06 1365 275	
90 x 3"	06 1365 290		
110 x 4"	06 1365 310		
	TANKGENNEMFØRING M/ LIME MUFFE X GEVIND		
	Dimension		
	20 3/4" x 3/4"	06 1376 220	
	25/32 x 1"	06 1376 225	
	32/40 x 1 1/4"	06 1376 232	
	50/63 x 2"	06 1376 250	
	63/75 x 2 1/2"	06 1376 263	
	75/3" x 3"	06 1376 275	
90/110 x 4"	06 1376 290		
	RØRBÆRER PP		
	16 - 25 mm: Uden låsebøjle		
	32 - 400 mm: Med låsebøjle		
	Dimension		
	16	06 1908 016	
	20	06 1908 020	
	25	06 1908 025	
	32	06 1908 032	
	32 Med låsebøjle	06 1908 0325	
	40 Med låsebøjle	06 1908 040	
	50 Med låsebøjle	06 1908 050	
	63 Med låsebøjle	06 1908 063	
	75 Med låsebøjle	06 1908 075	
90 Med låsebøjle	06 1908 090		
110 Med låsebøjle	06 1908 110		
	AFSTANDSSTYKKER		
	Dimension		
	20	06 1908 520	
	25	06 1908 525	
	32	06 1908 532	
	32 med clips	06 1908 5325	
	40	06 1908 540	
	50	06 1908 550	
	63	06 1908 563	
75	06 1908 575		

PVC LIME OG GEVIND FITTINGS						
	FLANGERING				Varenr.	
	Dimension	Udvendig	Boltc.	Huller		
	40 DN32	140	100	4	06 1325 040	
	50 DN40	150	110	4	06 1325 050	
	63 DN50	165	125	4	06 1325 063	
	75 DN65	185	145	4	06 1325 075	
	90 DN80	200	160	8	06 1325 090	
	110 DN100	220	180	8	06 1325 110	
	125 DN110	230	190	8	06 1325 125	
	125/140 DN125	250	210	8	06 1325 126	
	140 DN125	250	210	8	06 1325 140	
	160 DN150	285	240	8	06 1325 160	
	200 DN200	315	295	8	06 1325 200	
	FLANGEBØSNING M/LIMEMUF.					
	Dimension					
	40				06 1380 040	
	50				06 1380 050	
	63				06 1380 063	
	75				06 1380 075	
	90				06 1380 090	
	110				06 1380 110	
	125				06 1380 125	
	140				06 1380 140	
	160				06 1380 160	
200				06 1380 200		
	FLANGEPAKNING					
	Naturgummi med indlæg (2 mm i godstykkelser)					
	Dimension	Mål	DN			
	40	82 x 43	32		06 1540 040	
	50	92 x 49	40		06 1540 050	
	63	107 x 61	50		06 1540 063	
	75	127 x 77	65		06 1540 075	
	90	142 x 90	80		06 1540 090	
	110	162 x 115	100		06 1540 110	
	125	192 x 141	125		06 1540 125	
	140	192 x 141	125		06 1540 140	
	160	218 x 169	150		06 1540 160	
	200	273 x 220	200		06 1540 200	
	BUTTERFLY VENTIL					
	PVC butterfly ventil med håndtag. Max 10 bar EPDM-pakning					
	Dimension					
	2½" – 63 mm	DN 65			06 1697 065	
	3" – 90 mm	DN 80			06 1697 080	
	4" – 110 mm	DN 100			06 1697 100	
	5" – 140 mm	DN 125			06 1697 125	
	6" – 160 mm	DN 150			06 1697 150	
	8" – 225 mm	DN 200			06 1697 200	

PVC HANER OG VENTILER			
	KUGLEHANE M/DOBB. UNION MED LIMEMUFFE	Varenr.	
	Dimension		
	16	06 1627 416	
	20	06 1627 420	
	25	06 1627 425	
	32	06 1627 432	
	40	06 1627 440	
	50	06 1627 450	
	63	06 1627 463	
	75	06 1627 475	
	90	06 1627 490	
110	06 1627 510		
	KUGLEHANE M/DOBB. UNION MED GEVIND		
	Dimension		
	3/8"	06 1628 403	
	1/2"	06 1628 404	
	3/4"	06 1628 406	
	1"	06 1628 408	
	1 1/4"	06 1628 410	
	1 1/2"	06 1628 411	
	2"	06 1628 412	
	2 1/2"	06 1628 413	
	3"	06 1628 414	
4"	06 1628 416		
	KUGLEHANE M/ENKELT UNION MED LIME MUFFE		
	Dimension		
	16	06 1693 216	
	20	06 1693 220	
	25	06 1693 225	
	32	06 1693 232	
	40	06 1693 240	
	50	06 1693 250	
63	06 1693 263		

PVC HANER OG VENTILER			
	3-VEJS KUGLEHANE MED LIME MUFFE. T-BORET PTFE sæde og EPDM o-ring. Dimension	Varenr.	
	16	06 1695 216	
	20	06 1695 220	
	25	06 1695 225	
	32	06 1695 232	
	40	06 1695 240	
	50	06 1695 250	
	63	06 1695 263	
	3-VEJS KUGLEHANE MED LIME MUFFE. L-BORET PTFE sæde og EPDM o-ring. Dimension		
	16	06 1695 316	
	20	06 1695 320	
	25	06 1695 325	
	32	06 1695 332	
	40	06 1695 340	
	50	06 1695 350	
	63	06 1695 363	
	3-VEJS KUGLEHANE MED GEVIND. T-BORET PTFE sæde og EPDM o-ring. Dimension		
	3/8"	06 1696 403	
	1/2"	06 1696 404	
	3/4"	06 1696 406	
	1"	06 1696 408	
	1 1/4"	06 1696 410	
	1 1/2"	06 1696 411	
	2"	06 1696 412	
	3-VEJS KUGLEHANE MED GEVIND. L-BORET PTFE sæde og EPDM o-ring. Dimension		
	3/8"	06 1696 503	
	1/2"	06 1696 504	
	3/4"	06 1696 506	
	1"	06 1696 508	
	1 1/4"	06 1696 510	
	1 1/2"	06 1696 511	
	2"	06 1696 512	

PVC HANER OG VENTILER			
	KONTRAVENTIL MED LIME MUFFE	Varenr.	
	Dimension		
	20	06 1632 220	
	25	06 1632 225	
	32	06 1632 232	
	40	06 1632 240	
	50	06 1632 250	
	63	06 1632 263	
	75	06 1632 275	
90	06 1632 290		
	KONTRAVENTIL MED GEVIND		
	Dimension		
	1/2"	06 1633 404	
	3/4"	06 1633 406	
	1"	06 1633 408	
	1 1/4"	06 1633 410	
	1 1/2"	06 1633 411	
	2"	06 1633 412	
	2 1/2"	06 1633 413	
3"	06 1633 414		
	BUNDVENTIL M/LIME MUFFE		
	Dimension		
	20	06 1679 020	
	25	06 1679 025	
	32	06 1679 032	
	40	06 1679 040	
	50	06 1679 050	
	63	06 1679 063	
	75	06 1679 075	
90	06 1679 090		
	BUNDVENTIL MED GEVIND		
	Dimension		
	1/2"	06 1679 404	
	3/4"	06 1679 406	
	1"	06 1679 408	
	1 1/4"	06 1679 410	
	1 1/2"	06 1679 411	
	2"	06 1679 412	
	2 1/2"	06 1679 413	
3"	06 1679 414		

PVC LIM, GLIDEMIDDEL, RENSEVÆSKE			
	PVC RØRLIM Spaltefyldende UNI-100 lim til PVC rør og fittings. KIWA-ATA drikkevandsgodkendt	Varenr.	
	125ml tube	06 1711 001	
	500ml dåse	06 1711 004	
	1 kg. Dåse	06 1711 008	
	PVC RØRLIM Spaltefyldende lim til PVC-rør og fittings Kan anvendes under fugtige forhold WRAS Drikkevandsgodkendt		
500ml dåse hurtigttørrende	06 1713 020		
	PEVICOL LIM PVC baseret lim, spaltefyldende uden farlige opløsningsmidler Bruges uden rensesvæske		
	500 gr. flaske	06 1702 004	
	GLIDEMIDDEL		
	500 ml Siliconepray	06 1716 006	
	GLIDEMIDDEL		
	0,4 kg. flaske - SUPER GLIDEX m/silicone	06 1716 002	
	1 kg. spand - SUPER GLIDEX m/silicone	06 1716 008	
	RENSEVÆSKE		
	125 ml	06 1712 001	
	1 ltr.	06 1712 008	
	1 ltr. PE/PP	06 1713 008	